

A
B
S
O
L
U
T
E

we are the **AIR**chitects



2016/2017



ABSOLUTE. Высокое качество воздуха и лаконичный дизайн

Absolute. High quality air and essential design

Вытяжки линии Absolute - "счастливая" часть кухни, так как они вносят свой вклад в обеспечение хорошего качества воздуха. Они приносят свежий воздух, абсолютно необходимый атрибут в приготовлении здоровой пищи, в то время как Вы наслаждаетесь приятными моментами общения с друзьями. Elica всегда гарантирует чистый воздух, который является общим благом, доступным каждому. Absolute означает хорошее качество воздуха и простой, но в то же время уютный дизайн - специальную линию продуктов, где простые формы и инновационные технологии идут рука об руку в гармонии друг с другом.

The hoods in the Absolute line are the 'happy' core of the kitchen, as they contribute in assuring good quality air. They bring in fresh air, an absolutely necessary 'ingredient' in preparing healthy food, while cherishing moments with friends. Clean air is always guaranteed by Elica: a common good that should belong to everybody. Absolute means good quality air and simple yet inviting design: a special line of products, where sober shapes and innovative features go hand in hand harmoniously.



INDEX



33 ACUTA



30 DAISY



28 FLAT GLASS



31 MEMPHIS



24 STONE



22 BELT LUX



44 ELIBLOC 9



28 FLAT GLASS PLUS



32 MENSOLA



21 STRIPE LUX



42 CIAK



44 ELIBLOC HT



37 FLAT GLASS PLUS
ISLAND



32 ORETTA



29 TAMAYA RAIL



27 CIRCUS



45 ELIPLANE



43 GLIDE



20 SHIRE



29 TONDA



27 CIRCUS PLUS



41 ELITE 14



45 KREA



35 TUBE ISLAND



36 CIRCUS PLUS
ISLAND



41 ELITE 26



25 KUADRA



26 SPOT NG



23 CLASS



31 EMERLAD



35 KUADRA ISLAND



26 SPOT PLUS



30 CORALINE



40 FILO



18 L'ESSENZA



34 SPOT PLUS ISLAND

ELICA4YOU


- 47 ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЫТЯЖЕК
Cooker hood plus
- 48 ДЕТАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Further informations
- 50 АКСЕССУАРЫ
Accessories
- 54 ВЫТЯЖКА И ВЫ
The hood and you

Дизайн - это сущность объектов, а не их "облик"

Design is the soul of objects, not their 'dress'

Elica уделяет особое внимание инновациям и дизайну своей продукции. Они находят свое воплощение в приборах, которые являются эстетически привлекательными и при этом обладают высокой производительностью, удобны и просты в установке. Проект был разработан для людей, учитывает их потребности и особенности жилых помещений. Elica всегда считала, что сочетание очень высокого качества и отличный дизайн, - главные секреты продуктов, которые выдержали испытание временем.

Elica's focus on innovation and design is well represented by these appliances that are aesthetically appealing, highly performing, user-friendly and easy to install. The project has been developed all around the individual, their needs, and their living spaces. Elica has always believed that the combination of very high quality and great design is the secret to products that stand the test of time.



Мы разные, но мы вместе

We are different we are together

Сегодня Elica - многонациональная компания, которая учитывает особенности каждого человека и культуры разных стран. Разделение общих ценностей - движущая сила, позволяющая связывать людей, работающих в разных уголках мира. В результате рождается высокая мотивация каждого сотрудника, "смешанная" с командным духом, дружный коллектив, объединяющий профессионалов из разных сфер.

Today, Elica is a multinational company that combines the uniqueness of the individual with cultures from various countries. The sharing of company values is the dynamics that allows to weave relationships between people who work in very distant countries. The result is great individual motivation blended with strong team spirit, a friendly work environment that contributes enhancing and bringing together very different professional skills.

НАШИ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ: ЛЮБОВЬ К КЛИЕНТАМ, НОВАТОРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ELICA. НАШЕ КРЕДО - БЫТЬ ПОЛНЫМИ ЭНЕРГИИ И ПЕРЕДАВАТЬ ЕЁ ВСЕМ, ВСЕГДА СТАВЯ НОВЫЕ ЦЕЛИ, БЫТЬ ЛЮБОПЫТНЫМИ И НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАВАТЬ УЧИТЬСЯ, СТРЕМЯСЬ К ПОБЕДЕ.

SHARED VALUES: LOVE OUR CLIENTS, INNOVATIVE THINKING, INVOLVE ANYONE WHO WORKS IN ELICA, HAVE AND CONVEY ENERGY, ALWAYS FIX NEW GOALS, BE CURIOUS, NEVER STOP LEARNING, HAVE THE DESIRE TO WIN.

Fabriano,
Italy, 10.30

Mumbai,
India, 15.30



Из Фабриано по всему миру

From Fabriano to the World

Fabriano,
Italy, 9.45

Moscow,
Russia, 10.45



ELICA ОБЛАДАЕТ БОЛЬШИМ КАПИТАЛОМ
ЗНАНИЙ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ЕЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ.

ELICA REPRESENTS THE BACKGORUND
OF KNOWLEDGE THAT IS PART OF ITS
PRODUCTIVE AND COMMERCIAL NETWORK IN
THE WORLD.

Основанная в Фабриано, "сердце" компании, Elica стала мировым лидером по производству вытяжек и символом работы в сильной команде. Международный характер, наряду с присутствием компании в разных странах, позволяют Elica представлять продукты и услуги на глобальном уровне, позволяя удовлетворять потребности, связанные с различиями в стиле жизни и традициях приготовления пищи.

Founded in Fabriano, the heart and roots of the company, Elica has become the world leader in the production of hoods and a symbol of ethical and empathic teamwork. Its international character, along with its widespread presence in various countries worldwide, allow Elica to provide products and services at a global level, thus meeting the needs related to different ways of 'living' the house and cooking.

Fabriano,
Italy, 11.15

Sagamihara,
Japan, 18.15



“ЗДЕСЬ МЫ ПРОВЕРЯЕМ,
ТЕСТИРУЕМ, И СТАВИМ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ОТВЕЧАЛ ТРЕБОВАНИЯМ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ”.

“Here we check, test, and experiment, so
that each single component meets the
requirements of maximum efficiency and
safety.”

FRANCESCO MAGRINI
Elica Propulsion Laboratory Manager

FOCUS

ELICA PROPULSION LABORATORY
В сердце инноваций / At the heart of innovation

EPL
Elica Propulsion Laboratory

ПОВСЕДНЕВНОЕ СОВЕРШЕНСТВО.

EVERYDAY EXCELLENCE.



ЭЛИКА РАЗРАБОТАЛА ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД,
КОТОРЫЙ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ:
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К КЛИЕНТАМ, ОТВЕЧАТЬ ИХ
ПОТРЕБНОСТЯМ И УМЕТЬ ПРЕДУГАДЫВАТЬ ИХ,
СОЗДАВАЯ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. РЕАЛИЗАЦИЯ
ЭТИХ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО
БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИЯМ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ
РОЖДАЮТСЯ ИННОВАЦИИ И ЕЖЕДНЕВНОЕ
ВДОХНОВЕНИЕ.

ELICA HAS DEVELOPED AN INNOVATION METHOD THAT
BLENDS DIFFERENT APPROACHES: LISTEN TO THE
CLIENT, MEET THEIR REQUIREMENTS AND FORESEE
THEIR NEEDS, THUS CREATING NEW MARKET TRENDS.
THE IMPLEMENTATION OF THESE DIFFERENT
APPROACHES IS ONLY POSSIBLE THANKS TO
TECHONOLOGY, THAT MAY LEAD TO EXTRAORDINARY
INNOVATION OR REPRESENT EVERYDAY INSPIRATION.

"СООТВЕТСТВИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ И
БЕЗОПАСНОСТЬ РОЖДАЮТСЯ ИЗ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕСТОВ И
ПРОВЕРКИ НА НАДЁЖНОСТЬ".

"Credibility and safety spring from
experimental and reliability tests".

JACOPO PIRISINU
Laboratory
Testing & Reliability Manager



**ОПЫТ И
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ НАШЕЙ
ЛАБОРАТОРИИ И
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ВЫТЯЖЕК СЛИВАЮТСЯ
ВОЕДИНО И ПРОЯВЛЯЮТСЯ
В УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ
И СТРАСТИ - СОЧЕТАНИИ
КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ НА
КУХНЯХ ВО ВСЁМ МИРЕ.**

**THE EXPERIENCE AND
DEDICATION OF OUR
LABORATORY TECHNICIANS
AND SPECIALISTS IN THE FIELD,
BLEND TOGETHER IN A SINGLE
JOURNEY CHARACTERIZED BY
SATISFACTION AND PASSION: A
COMBINATION OF KEY FACTORS
THAT ENTERS HOMES ALL OVER
THE GLOBE.**

Забота о людях - наш лучший способ тестирования

Caring about people represents
our best way of testing

Elica строит свою деятельность, привлекая различные отрасли науки, основывается на подлинной и оригинальной культуре инноваций. В лаборатории Elica трудятся инженеры, физики и химики, работающие вместе с университетами, государственными и международными исследовательскими центрами и ассоциациями между различными компаниями. С 2011 года Elica - основатель и компаньон Homelab, Итальянского консорциума исследования домашней автоматизации.

В 2013 лаборатория получила аккредитацию Ilac-Accredia на проведение специфической сертификации, инспекции, функционального тестирования и калибровки и на выдачу сертификатов, действующих на международном уровне.

Аккредитация гарантирует компетентность, независимость, беспристрастность и прозрачность деятельности, осуществляемой в лаборатории.

Elica Propulsion Laboratory контролирует и руководит испытаниями, которые проводятся в мексиканской лаборатории Quéretaro и китайской лаборатории Shengzou.

Elica bases its activities on an authentic and original culture of innovation, thanks to the support of various disciplines. Engineers, physicists, and chemists work - thinking and working - in the Elica laboratory, who also collaborate with universities, national and international research centers and inter-company associations. Elica has been one of the founding partners of Homelab, the Italian Research Association on home automation, since 2011.


In 2013, the Elica laboratory was granted the Ilac-Accredia certification for the expertise in performing specific certification, inspection, test and calibration activities, aimed at releasing certifications which are valid internationally.

This certification ensures the expertise, independence, impartiality, and transparency of activities carried out in the laboratory.

Elica Propulsion Laboratory also manages and checks tests carried out in the Mexican laboratory in Quéretaro, and in the Chinese laboratory in Shengzou.







L'ESSENZA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

стр. 48



Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Черное стекло, белое стекло Black glass, white glass
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Электронное Зск. + интенсивная 3s+b Touch control
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс. производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	65 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	290 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm



Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium



АКСЕССУАРЫ accessories
Угольный Фильтр CFC0038668
Charcoal filter

Короб в комплекте: чёрный для версии с чёрным стеклом и нерж.сталь для версии с белым стеклом.
The chimney is included: black for the black glass version and stainless steel for the white version.

МОДЕЛЬ model	
L'ESSENZA BL/A/60	PRF0117403
L'ESSENZA BL/A/90	PRF0117374
L'ESSENZA WH/A/60	PRF0124233
L'ESSENZA WH/A/90	PRF0124234




BACK ASPIRATION



HIGH PERFORMANCE




EASY INSTALLATION



SHIRE

DESIGN FABRIZIO CRISA



Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Чёрное стекло, белое стекло Black glass, white glass
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Электронное 2ск. + интенсивная 2s+b Touch control
Освещение Lighting	LED 2x1w 4000K Led 2x1w 4000K
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	67 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	272 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0038668
Короб в комплекте: чёрный для версии с чёрным стеклом и нерж. сталь для версии с белым стеклом The chimney is included: black for the black glass version and white for the white glass version.	

МОДЕЛЬ model	
SHIRE BL/A/60	PRF0119819
SHIRE BL/A/90	PRF0119829
SHIRE WH/A/60	PRF0119823
SHIRE WH/A/90	PRF0119828



≥ 55 cm




≥ 70 cm



HIGH PERFORMANCE



EASY INSTALLATION



STRIPE LUX

ELICA DESIGN CENTER



Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Чёрное стекло, белое стекло, нержавеющая сталь Black glass, white glass, stainless steel
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Электронное 3ск. + интенсивная 3s+b Touch control
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	65 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	315 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0038668
Короб входит в комплект, цвет - нерж.сталь The stainless steel chimney is included.	

МОДЕЛЬ model	
STRIPE BL/A/60/LX	PRF0100990A
STRIPE BL/A/90/LX	PRF0100991A
STRIPE WH/A/60/LX	PRF0100994A
STRIPE WH/A/90/LX	PRF0100995A
STRIPE IX/A/60/LX	PRF0100992A
STRIPE IX/A/90/LX	PRF0100993A



≥ 45 cm



≥ 50 cm



HIGH PERFORMANCE




DOUBLE BREATH



BACK ASPIRATION



EASY INSTALLATION



BELT LUX

DESIGN FABRIZIO CRISA

СТД.
48

Размеры Size	55 - 80 cm
Отделка Finish	стекло (черное, белое) + блестящая нерж.сталь glass (black, white) + shiny stainless steel
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Электронное Зск. + интенсивная 3s+b Touch control
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	68 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	300 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm



≥ 45 cm



≥ 65 cm



HIGH
PERFORMANCE




BACK
ASPIRATION



EASY
INSTALLATION

Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	
АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0038668
Короб входит в комплект, цвет - нерж.сталь. The stainless steel chimney is included.	
МОДЕЛЬ model	
BELT LUX BL/A/55	PRF0102284
BELT LUX BL/A/80	PRF0102285
BELT LUX WH/A/55	PRF0102286
BELT LUX WH/A/80	PRF0102287



CLASS

ELICA DESIGN CENTER

СТД.
48

Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Черное стекло Black glass
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Электронное Зск. 3s Touch control
Освещение Lighting	LED 2x1,5w 4000K Led 2x1,5w 4000K
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	73 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	273 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	
--	--

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	KIT0116127
Воздуховод входит в комплект. The chimney is included.	

МОДЕЛЬ model	
CLASS 60/A/IX/BL	PRF0096616
CLASS 90/A/IX/BL	PRF0096915




≥ 40 cm



≥ 50 cm



HIGH
PERFORMANCE



STONE

ELICA DESIGN CENTER



Размеры Size	Ø 33 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Кнопочная панель Soft Light 3 ск. 3s Soft light push button
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	67 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	215 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь
Grease filter professional stainless steel

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00333/S
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00262/3S

МОДЕЛЬ model	
STONE IX/A/33	61412862A




≥ 50 cm



≥ 65 cm



LONG LIFE FILTER



KUADRA

ELICA DESIGN CENTER



Размеры Size	43 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Электронное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная 3S+B Touch control with display
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	290 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00431/S

МОДЕЛЬ model	
KUADRA IX/A/43	PRF0006491




≥ 50 cm




≥ 65 cm




LONG LIFE FILTER




SPOT PLUS



SPOT NG



CIRCUS PLUS



CIRCUS



Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out
Управление Controls	LCD 3 ск.+ интенсивная 3S+B LCD
Освещение Lighting	LED 2x2,5w 4000K Led 2x2,5w 4000K
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	265 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm
Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	
АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00333/S
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00262/3S
МОДЕЛЬ model	
SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373



≥ 50 cm



≥ 65 cm



HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER

Размеры Size	60 - 90 (h 6) cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out
Управление Controls	Механическая кнопочная панель 3 ск 3s mechanical push button
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	700 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	61 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	160 W
Выходное отверстие Duct size	120-150 mm
Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	
АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00333/S
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00262/3S
Комплект для удлинения дымохода (выс. 810 мм IX) Chimney ext. kit (h810mm IX)	KIT00780
МОДЕЛЬ model	
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389



≥ 50 cm



≥ 65 cm



HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER

Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + стекло Stainless steel + glass
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out
Управление Controls	LCD 3 ск.+ интенсивная 3S+B LCD
Освещение Lighting	LED 2x2,5w 4000K Led 2x2,5w 4000K
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	265 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm
Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	
АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00333/S
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00262/3S
МОДЕЛЬ model	
CIRCUS PLUS IX/A/60	PRF0097371
CIRCUS PLUS IX/A/90	PRF0097372



≥ 50 cm



≥ 65 cm



HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER

Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + стекло Stainless steel + glass
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out
Управление Controls	Механическая кнопочная панель 3 ск 3s mechanical push button
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	700 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	160 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm
Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	
АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00333/S
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00262/3S
МОДЕЛЬ model	
CIRCUS IX/A/60	68116393
CIRCUS IX/A/90	68116392



≥ 50 cm




≥ 65 cm



HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER



FLAT GLASS PLUS

ELICA DESIGN CENTER



Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + стекло Stainless steel + glass
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	LCD 3 ск.+ интенсивная 3S+B LCD
Освещение Lighting	LED 2x2,5w 4000K Led 2x2,5w 4000K
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	265 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00333/S
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00262/3S

МОДЕЛЬ model	
FLAT GLASS PLUS IX/A/60	PRF0097367
FLAT GLASS PLUS IX/A/90	PRF0097368




≥ 50 cm



≥ 65 cm



HIGH PERFORMANCE



FLAT GLASS



Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + стекло Stainless steel + glass
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Механическая кнопочная панель 3 ск 3s mechanical push button
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	700 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	160 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00333/S
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00262/3S

МОДЕЛЬ model	
FLAT GLASS IX/A/60	68516391
FLAT GLASS IX/A/90	68516390




≥ 50 cm



≥ 65 cm



LONG LIFE FILTER



TONDA



Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь, белый Stainless steel. white
Исполнение Version	Фильтрация Recycling

Управление Controls	Слайдер 3 ск. Slider 3S
Освещение Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	63 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	226 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Алюминиевый жировой фильтр и угольный фильтр входят в комплект. Стр. 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.


МОДЕЛЬ model	
TONDA IX F/60	2938000A
TONDA WH F/60	2939587A



≥ 50 cm



≥ 65 cm



TAMAYA RAIL



Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Чёрный или цвет слоновой кости + бронзовый рейлинг black, ivory + bronze ladle holder
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Механическая кнопочная панель 3 ск 3s mechanical push button
Освещение Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w
Макс.производительность Max airflow	750 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	63 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	236 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь Professional grease filter stainless steel	KIT01036
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0013072
комплект удлинения дымохода чёрный (+420 мм.) Anthracite Chimney ext. kit (+420mm)	KIT0110062
комплект удлинения дымохода цв.слоновой кости (+420 мм.) Ivory Chimney ext. kit (+420mm)	KIT0110063


МОДЕЛЬ model	
TAMAYA RAIL ANBR/A/60	PRF0057590
TAMAYA RAIL ANBR/A/90	PRF0057591
TAMAYA RAIL CRBR/A/60	PRF0057592
TAMAYA RAIL CRBR/A/90	PRF0057593




≥ 50 cm




≥ 65 cm




CORALINE



DAISY



EMERALD



MEMPHIS



Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Кремовый, тиснение White, embossed
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Слайдер 3 ск. Slider 3S
Освещение Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	60 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	236 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm
Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0013072

МОДЕЛЬ model	
CORALINE GO/A/90 T.GREZZO	PRF0041836
CORALINE GO/A/60 T.GREZZO	PRF0041835
CORALINE WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041832
CORALINE WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041810



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Кремовый White
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Слайдер 3 ск. Slider 3S
Освещение Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	60 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	236 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm
Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0013072

МОДЕЛЬ model	
DAISY WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041898
DAISY WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041912



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Кремовый, тиснение White, embossed
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Слайдер 3 ск. Slider 3S
Освещение Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	60 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	236 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm
Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0013072

МОДЕЛЬ model	
EMERALD WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041870
EMERALD WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041890
EMERALD GO/A/60 T.GREZZO	PRF0041891
EMERALD GO/A/90 T.GREZZO	PRF0041892



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Размеры Size	90 cm
Отделка Finish	Кремовый White
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Слайдер 3 ск. Slider 3S
Освещение Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	60 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	236 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm
Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0013072

МОДЕЛЬ model	
MEMPHIS WH/A/90 T.GREZZO	68116393




≥ 50 cm




≥ 65 cm




LONG LIFE FILTER



MENSOLA



ORETTA



ACUTA

ELICA DESIGN CENTER



Размеры Size	100x100 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel
Исполнение Version	Фильтрация Recycling

Управление Controls	Электронное 3ск. + интенсивная 3s+b Touch control
Освещение Lighting	HALO 4x20w Halo 4x20w
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	60 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	280
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр и угольный фильтр в комплекте. См.стр. 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.

МОДЕЛЬ model	ACUTA IX/F/100	PRF0121267
--------------	----------------	------------



≥ 65 cm



≥ 75 cm



HIGH PERFORMANCE

Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Кремовый White
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Слайдер 3 ск. Slider 3S
Освещение Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	60 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	236 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0013072

МОДЕЛЬ model	
MENSOLA WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041970
MENSOLA WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041971



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Кремовый White
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Слайдер 3 ск. Slider 3S
Освещение Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	60 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	236 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0013072


МОДЕЛЬ model	
ORETTA WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041954
ORETTA WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041955



≥ 50 cm



≥ 65 cm



SPOT PLUS ISLAND

ELICA DESIGN CENTER

Размеры Size	90x60 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	LCD 3 ск.+ интенсивная 3S+B LCD
Освещение Lighting	LED 4x2,5w 4000K Led 4x2,5w 4000K
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	270 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium



≥ 50 cm



≥ 65 cm




HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER

АКСЕССУАРЫ accessories	
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00262/3S
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00333/S

МОДЕЛЬ model	
SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375



KUADRA ISLAND



Размеры Size	43x43 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Электронное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная 3S+B Touch control with display
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	290 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium



≥ 50 cm




≥ 65 cm




LONG LIFE FILTER

АКСЕССУАРЫ accessories	
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00431/S

МОДЕЛЬ model	
KUADRA ISLAND IX/A/43x43	PRF0007655



TUBE ISLAND



Размеры Size	Ø 43 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Электронное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная 3S+B Touch control with display
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	63 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	290 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium



≥ 50 cm




≥ 65 cm



LONG LIFE FILTER

АКСЕССУАРЫ accessories	
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00431/S

МОДЕЛЬ model	
TUBE ISLAND IX/A/43	PRF0009572



CIRCUS PLUS ISLAND

ELICA DESIGN CENTER

Размеры Size	90x60 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + стекло
Исполнение Version	Режим Отвода

Управление Controls	LCD 3 ск.+ интенсивная 3S+B LCD
Освещение Lighting	LED 2x2,5w 4000K
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	265 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium



≥ 50 cm



≥ 65 cm




HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER

АКСЕССУАРЫ accessories	
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00262/3S
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00333/S
МОДЕЛЬ model	
CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097370



FLAT GLASS PLUS ISLAND

ELICA DESIGN CENTER

Размеры Size	90x60 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + стекло
Исполнение Version	Режим Отвода

Управление Controls	LCD 3 ск.+ интенсивная 3S+B LCD
Освещение Lighting	LED 2x2,5w 4000K
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	265 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium



≥ 50 cm



≥ 65 cm




HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER

АКСЕССУАРЫ accessories	
Фильтр длительного пользования Long life filter	F00262/3S
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00333/S
МОДЕЛЬ model	
FLAT GLASS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097369



BOX IN

DESIGN FABRIZIO CRISA



Размеры Size	60 - 90 - 120 cm
Отделка Finish	нерж.сталь, нерж.сталь + черное стекло
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Поворотное механическое 3 ск. 3s Rotative
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	750 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	60 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	220 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm
Жировой алюминиевый фильтр Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ Accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00479/1S
Комплект дымохода H12 Boxin Chimney kit H12 Boxin	KIT0091876

МОДЕЛЬ Model	
BOXIN IX/A/60	PRF0097835
BOXIN IX/A/90	PRF0097839
BOXIN IX/A/120	PRF0097842




≥ 50 cm




≥ 50 cm




EASY INSTALLATION



ELITE 26



ELITE 14



FILO
ELICA DESIGN CENTER



Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + белое стекло
Исполнение Version	Режим Отвода

Управление Controls	Поворотное электронное 3 ск. + интенсивная
Освещение Lighting	LED 2x2,5 w 4000 K
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	64 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	255 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ Accessories	
Фильтр длительного пользования Long life filter	KIT0037910

МОДЕЛЬ Model	
FILO IX/A/60	PRF0025026
FILO IX/A/90	PRF0025028



≥ 50 cm



≥ 50 cm



LONG LIFE FILTER

Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Черное стекло
Исполнение Version	Режим Отвода

Управление Controls	Электронное 3ск. + интенсивная
Освещение Lighting	HALO 2x20w
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	255 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ Accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0038668

МОДЕЛЬ Model	
ELITE 26 IX/A/90	PRF0038812
ELITE 26 IX/A/60	PRF0038809
ELITE 26 IX/A/90/VT	PRF0094215
ELITE 26 IX/A/60/VT	PRF0094051



≥ 50 cm



≥ 50 cm

Размеры Size	50 - 60 - 90 cm
Отделка Finish	Черный, белый, сер. + нерж.сталь, сер. + черное стекло, сер. + белое стекло
Исполнение Version	Режим Отвода

Управление Controls	Механическая кнопочная панель 3 ск.
Освещение Lighting	HALO 2x28w
Макс.производительность Max airflow	650 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	65 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	206 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ Accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	CFC0038000


МОДЕЛЬ Model	
ELITE 14 LUX GRIX/A/50	PRF0037987
ELITE 14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992
ELITE 14 LUX WH/A/60	PRF0037990
ELITE 14 LUX WH/A/50	PRF0037988
ELITE 14 LUX BL/A/50	PRF0081870
ELITE 14 LUX BL/A/60	PRF0037991
ELITE 14 LUX GRVT/A/60	PRF0098874
ELITE 14 LUX GRVT/A/90	PRF0098879
ELITE 14 LUX GRVTWH/A/60	PRF0116536
ELITE 14 LUX GRVTWH/A/90	PRF0116530



≥ 50 cm



≥ 65 cm



CIAK
ELICA DESIGN CENTER

Размеры Size	56 - 86 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + стекло Stainless steel + glass
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Слайдер 3 ск. Slider 3S
Освещение Lighting	LED 2x2,5w 4000K LED 2x2,5w 4000K
Макс.производительность Max airflow	700 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	64 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	205 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00189/S


МОДЕЛЬ model	
CIAK LUX GR/A/L/56	PRF0121068
CIAK LUX GR/A/L/86	PRF0121107



≥ 50 cm



≥ 65 cm



GLIDE
ELICA DESIGN CENTER

Размеры Size	60 - 90 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + стекло Stainless steel + glass
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Кнопочная панель Soft Light 3 ск. 3s Soft light push button
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	67 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	260 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00171/S

МОДЕЛЬ model	
GLIDE IX/A/60	52614597A
GLIDE IX/A/90	52614598A




≥ 43 cm



≥ 65 cm



HIGH PERFORMANCE



ELIBLOC HT

стр. 48



Размеры Size	60 - 80 cm
Отделка Finish	Серебристый Silver
Исполнение Version	Режим Отвода Duct out

Управление Controls	Слайдер 4 ск. Slider 4S
Освещение Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	64 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	240 W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Жировой алюминиевый фильтр
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories	
Угольный Фильтр Charcoal filter	F00169/1S


МОДЕЛЬ model	
ELIBLOC HT GR A/60	1768336
ELIBLOC HT GR/A/80	17614580



≥ 50 cm



≥ 65 cm



ELIBLOC 9

стр. 48



Размеры Size	60 - 80 cm
Отделка Finish	Серебристый Silver
Исполнение Version	Фильтрация Recycling

Управление Controls	Слайдер 3 ск. Slider 3S
Освещение Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w
Макс.производительность Max airflow	500 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	63 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	256 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Алюминиевый жировой фильтр и фильтр из угля входят в комплект. на стр. 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.


МОДЕЛЬ model	
ELIBLOC 9 LX SILVER F/60	1745563/3
ELIBLOC 9 LX SILVER F/80	1745564/3



≥ 60 cm



≥ 65 cm



ELIPLANE

стр. 48



Размеры Size	60 - 80 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel
Исполнение Version	Фильтрация Recycling

Управление Controls	Электронный слайдер Electronic Slider
Освещение Lighting	Неон PL 1x11Вт Neon PL 1x11W
Макс.производительность Max airflow	800 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	71 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	270 W
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Алюминиевый жировой фильтр и фильтр из угля входят в комплект. на стр. 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.


МОДЕЛЬ model	
ELIPLANE LX IX F/60	1013388/3
ELIPLANE LX IX F/80	1013389/3



≥ 60 cm



≥ 65 cm



KREA

стр. 48



Размеры Size	50 - 60 cm
Отделка Finish	Нержавеющая сталь, белый Stainless steel, white
Исполнение Version	Фильтрация Recycling

Управление Controls	Механическая кнопочная панель 3 ск. 3s mechanical push button
Освещение Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w
Макс.производительность Max airflow	310 м³/час
Макс. Уровень шума Max noise level	62 db(A)
Общая потребляемая мощность Total absorption	156 W
Выходное отверстие Duct size	125 mm

Алюминиевый жировой фильтр и фильтр из угля входят в комплект. на стр. 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.

МОДЕЛЬ model	
KREA LUX GFA WH/F/50	55311142/3
KREA LUX GFA IX/F/60	55311166/3
KREA LUX GFA WH/F/60	55311146/3
KREA LUX GFA IX/F/50	55311145/3



≥ 60 cm



≥ 65 cm



TOP
PERFORMANCE

TOP PERFORMANCE

Характеристики и высокая производительность моделей с мощностью всасывания более 1200 м³/Час и уровнем шума между 55 и 60 дБ (А) на максимальной скорости. Эти высокопроизводительные и малошумные вытяжки рождаются благодаря постоянным испытаниям, направленным на улучшение их характеристик. Благодаря этим превосходным характеристикам наши вытяжки считаются лучшими на рынке.

Special features and very high performances for models with aspiration capacity over 1200 m³/h, and noise level between 55 and 60 db(A) at maximum speed. These high performance silent hoods are the result of control tests aimed at determining their capacity of carrying out the task they were designed for. It is for this excellent performance that they are considered as the top feature in the market.



HIGH
PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE

Модели, оснащенные этой характеристикой, обладают высоким уровнем производительности. Они способны очищать воздух от испарений, появляющихся в процессе приготовления пищи, с производительностью 1200-1500 м³/Час, при уровне шума в пределах 60-65 дБ (А) на максимальной скорости (эти данные варьируются в зависимости от типа вытяжки).

Excellent performance for models equipped with this plus. High fume capturing capacity with an aspiration range between 1200 and 1500 m³/h. With a noise level between 60-65 db(A) at maximum speed (reference point varies based on the hood category).




DOUBLE
BREATH

DOUBLE BREATH

В дополнение к традиционной зоне забора воздуха, была добавлена дополнительная зона в нижней части вытяжки, которая позволяет захватывать испарения от приготовления пищи ещё быстрее и эффективнее, обеспечивая таким образом необходимую производительность. Дизайнеры и инженеры компании Elica никогда не останавливаются на достигнутом и продолжают изучать различные способы забора воздуха вытяжками, что позволяет им добиваться наиболее эффективных характеристик.

In addition to the traditional aspiration front area, a lower opening has been designed, that captures cooking fumes in an even faster and direct way, thus assuring even better performances. The Elica designers and laboratory testers study different ways of aspiration, going in every direction research takes them, investigating until they reach the most efficient solutions, and still not stopping there.



LONG LIFE
FILTER

LONG LIFE FILTER

Это фильтр для устранения запахов с повышенной эффективностью. Единственный в своем роде, он восстанавливает свои свойства и способен прослужить до 3 лет, в то время как стандартные угольные фильтры служат от 3 до 6 месяцев. Чтобы сохранить эти свойства, необходим простой уход: фильтр необходимо мыть каждые 2-3 месяца теплой водой с деликатным моющим средством или в посудомоечной машине при температуре 65 градусов и сушить 10 минут в духовке при температуре 100 градусов. Вот и все.

In this case, the plus is a very efficient, one-of-a-kind odour filter, capable of regenerating itself and of lasting up to 3 years, while standard filters have an average life between 3 to 6 months. To maintain these characteristics, the filter only requires simple maintenance: wash every 2 or 3 months with hot water and mild soap (also in the dishwasher at 65 degrees) and dry in the oven for 10 minutes at 100 degrees. Et voilà.



BACK
ASPIRATION

BACK ASPIRATION

Модели, обладающие этой характеристикой, оборудованы отверстиями для отвода воздуха как в верхней, так и в задней части вытяжки. Классический верхний воздухоотвод может использоваться как для режима рециркуляция, так и для режима отвода воздуха в вентиляцию с декоративным коробом. Вариант же с отводом воздуха через заднюю часть вытяжки позволяет установить ее в режиме отвода воздуха в вентиляционный канал, при этом не используя декоративный короб и сохраняя первоначальный дизайн модели.

The models equipped with this plus have the air outlet placed in both the upper and rear side of the hood. The classic outlet is used in both the filtering and aspiration mode, with exposed chimney. The innovative rear outlet allows the hood to work in aspiration mode by connecting it to an exhaust fume duct, already fitted inside the wall, where the hood itself will be installed.




EASY
INSTALLATION

EASY INSTALLATION


Установка вытяжек Elica очень проста, а наличие пошаговых инструкций, которым очень легко следовать, позволяет сделать процесс установки максимально простым и быстрым. В случаях, если это пристенная или встраиваемая вытяжка - вы легко сможете отрегулировать ее расположение между шкафчиками, пользуясь данным наглядным пособием.

The Easy Installation plus has been designed to make the installation of a hood easier; in case the hood is wall mounted, through an adjustment of the appliance alignment between the cabinets; if the hood is built-in mounted, through well explained.


Belt Lux




Box in




Ciak




Class




Elibloc 9




Elibloc HT




Eliplane




Elite 14




Elite 26




Glide




Filo




Krea




L'Essenza



Shire



Stripe Lux



ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Long Life Filter



ФИЛЬТР LONG LIFE ОБЛАДАЕТ ТЕМИ ЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЧТО И REVOLUTION ФИЛЬТР, НО ПРИ ЭТОМ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИЩЕНИЯ ВОЗДУХА СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО 40-60%.

The Long Life Filter has the same characteristics of the revolution filter, but with a filtering efficiency that ranges from 40-60 %.

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal Filter



ТРАДИЦИОННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ СМЕСИ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ, ТЕРЯЕТ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО МЕРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. СРЕДНИЙ СРОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 3-6 МЕСЯЦЕВ.

The traditional odour filter, made up of a mix of activated carbons, loses its efficiency through use and has an average life of 3-6 months.

Изображения являются образцами фильтров, устраняющих запахи
Images are samples of odours filter category

	КОД ФИЛЬТРА Filter Code	ТИП ФИЛЬТРА Filter Type
Acuta	CFC0038668	Фильтр
Belt Lux	CFC0038668	Фильтр
Box In	F00479/1S	Фильтр
Ciak	F00189/S	Фильтр
Circus	F00333/S	Фильтр
Circus Plus	F00262/3S	Фильтр длительного пользования
	F00333/S	Фильтр
Circus Plus Island	F00262/3S	Фильтр длительного пользования
	F00333/S	Фильтр
Circus Plus Island	F00262/3S	Фильтр длительного пользования
	F00333/S	Фильтр
Class	KIT0116127	Фильтр
Coraline	CFC0013072	Фильтр
Daisy	CFC0013072	Фильтр
Elibloc 9	F00189/S	Фильтр
Elibloc HT	F00169/1S	Фильтр
Eliplane	F00171/S	Фильтр
Elite 14	CFC0038000	Фильтр
Elite 26	CFC0038668	Фильтр
Emerald	CFC0013072	Фильтр
Filo	KIT0037910	Фильтр длительного пользования
Flat Glass	F00333/S	Фильтр
	F00262/3S	Фильтр длительного пользования
Flat Glass Plus	F00333/S	Фильтр
	F00262/3S	Фильтр длительного пользования
Flat Glass Plus Island	F00333/S	Фильтр
	F00262/3S	Фильтр длительного пользования
Glide	F00171/S	Фильтр
Krea	F00572/S	Фильтр
Kuadra	F00431/S	Фильтр длительного пользования
Kuadra Island	F00431/S	Фильтр длительного пользования
L'Essenza	CFC0038668	Фильтр
Memphis	CFC0013072	Фильтр
Mensola	CFC0013072	Фильтр
Oretta	CFC0013072	Фильтр
Shire	CFC0038668	Фильтр
Spot NG	F00333/S	Фильтр
	F00262/3S	Фильтр длительного пользования
Spot Plus	F00333/S	Фильтр
	F00262/3S	Фильтр длительного пользования
Spot Plus Island	F00333/S	Фильтр
	F00262/3S	Фильтр длительного пользования
Stone	F00333/S	Фильтр
	F00262/3S	Фильтр длительного пользования
Stripe Lux	CFC0038668	Фильтр
Tamaya Rail	CFC0013072	Фильтр
Tonda	CFC0013072	Фильтр
Tube Island	F00431/S	Фильтр длительного пользования

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР Grease filter aluminium



МНОГОСЛОЙНЫЙ ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР ИЗ АЛЮМИНИЯ (GFA). ЭТО САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ НА РЫНКЕ ФИЛЬТР, УДОБНЫЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЕГО КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛЕГКО ПОЗВОЛЯЮТ МЫТЬ ЕГО КАК ВРУЧНУЮ, ТАК И В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.

KIT GREASE FILTER ALUMINIUM KIT0010805

ДОСТУПЕН ДЛЯ Available for
L'ESSENZA / STRIPE LUX / TAMAYA / TAMAYA RAIL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР BUFFLE Professional filter Buffle



ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР, ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЧТО ПРИДАЕТ ЕМУ ВИД ФИЛЬТРА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫТЯЖКИ. БЛАГОДАРЯ ЛАБИРИНТУ ИЗ СЛОЕВ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЭТОТ ФИЛЬТР СПОСОБЕН ЗАДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШЕ ЧАСТИЦ ЖИРА.

All steel grease filter that gives the product a typical industrial hood look. Thanks to the labyrinth of steel layers, this filter has a high grease capturing capacity.

KIT PROFESSIONAL BUFFLE KIT0010804

ДОСТУПЕН ДЛЯ Available for
TAMAYA / TAMAYA RAIL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Professional stainless steel filter



ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР С ВЕРХНИМ СЛОЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МИКРОПЕРФОРИРОВАННОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ, ЛЕГКО МОЕТСЯ И ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ЗАДЕРЖИВАТЬ ЧАСТИЦЫ ЖИРА.

Grease filter with the first layer in steel and a microperforated back metal sheet, easily washable and with high grease capturing capacity.

KIT PROFESSIONAL INOX ALEPH KIT0010806

ДОСТУПЕН ДЛЯ Available for
TAMAYA / TAMAYA RAIL

150X70 Ø 125

1052A



150x70x1000mm

1052B



150x70x1500mm

1052C



150x70x1000mm

1052F



90° 150x70mm

1052G



150x70 - Ø125mm

1052L




Ø125-100mm

1052N



Ø125x1000mm

1052W



Ø125x3000mm

1052O



Ø125x1000mm

1052P



Ø125

1052Q



150x70 - Ø125mm

1052R




90° Ø125mm

1052D



150x70mm

1052E



90° 150x70mm

KIT0094727



Ø125x750mm+fasc.


220X90 Ø 150

1053M




220x90x1000mm

1052AD




Ø150x3000mm

1053R



90° 220x90mm

1053S



90° 220x90mm

1053W



Ø150x1000mm

1053Y



90° Ø150mm

1053Q



220x90 - Ø150mm

1053Z



Ø150

1053N



220x90mm

1052M



Ø150-125mm

1053P



220x90 - Ø150mm

KIT0094725



Ø150x750mm+fascette

KIT0092742 E-CLEAN GLASS



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛА Glass cleaner

E-CLEAN GLASS – ЭТО УНИКАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЕГО ЭФФЕКТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЧИСТКУ И СИЯЮЩИЙ БЛЕСК БЕЗ РАЗВОДОВ. ЭТО МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, СОЗДАННОЕ ИЗ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

E-Clean Glass is the ideal detergent for glass cleaning. Its powerful degreasing action ensures hygiene and a deep long lasting brilliance, without leaving marks. E-Clean Glass is a water-based detergent formulated with rapidly biodegradable materials of vegetable nature.

KIT0092737 E-CLEAN STEEL



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТАЛИ Steel cleaning agent

E-CLEAN STEEL – ЭТО УНИКАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ЧИСТКИ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЭТО МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С НЕЙТРАЛЬНЫМ PH, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЕЩЕСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. НЕЙТРАЛЬНЫЙ PH ГАРАНТИРУЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ ЗАЩИТУ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ.

E-Clean Steel is the ideal detergent designed for steel cleaning. Its powerful degreasing action ensures hygiene and a deep long lasting brilliance, without leaving marks. E-Clean Steel is a neutral pH detergent, water-based, formulated with materials of vegetable nature. The neutral pH ensures effective protection against corrosion.

KIT0092747 E-SOFT



САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ Microfiber cleaning cloth

E-SOFT – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНАЯ САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛЮБЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, ТАКИМИ КАК НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК, ЗЕРКАЛО, СТЕКЛО. МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА КАК В СУХОМ ВИДЕ, ТАК И СМОЧЕННАЯ ВОДОЙ. МАШИННАЯ СТИРКА (MAX 60°C).

E-Soft is a multi-purpose cloth designed to clean and sanitize in one touch all surfaces, even without using detergents. Ideal for cleaning all materials present in the kitchen and in home environments such as steel (or stainless steel), wood, metal, plastic, mirror, glass. It can be used both dry and moistened with water. Machine washable (max 60°C).



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВЫТЯЖКА?

ВЫТЯЖКА ПРОСТО НЕОБХОДИМА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕГДА ДЫШАТЬ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ.

Ее главней задачей является улучшение качества воздуха и устранение дыма продуктов сгорания и неприятных запахов и паров, образующихся в процессе приготовления пищи, которые вредны не только для нашего организма, но и для мебели и стен. Вытяжка - это ценный союзник вашего благополучия. Поэтому, выбирая вытяжку, необходимо убедиться в том, что она обеспечит:

- Мощностъ всасывания, соответствующую вашим требованиям и требованиям пространства, чтобы вытяжка могла обеспечить обмен воздуха в помещении при минимальном энергопотреблении
- Эффективный источник освещения для еще более комфортного приготовления пищи
- Дизайн, удовлетворяющий ваш вкус и ожидания
- Простоту в пользовании и низкий уровень шума

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВЫТЯЖКУ

ВЫБЕРИТЕ ВЫТЯЖКУ, КОТОРАЯ СПОСОБНА ОБЛЕГЧИТЬ ВАШУ РАБОТУ НА КУХНЕ, ПРЕДОСТАВИТЬ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ И СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ПРОЩЕ.

Вытяжка должна также иметь соответствующую вытяжную мощностъ. Учтите размеры вашей кухни и ваши кулинарные привычки: только так вы достигнете правильной смены воздуха и минимального потребления электроэнергии.

С помощью простого расчета можно определить наиболее подходящую мощностъ вытяжки для любой кухни. Достаточно умножить на 10 объем помещения, чтобы получить наиболее верное значение нужной производительности прибора.

Внимательно подойдите к выбору вытяжки, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в вашу кухню.

СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСТАНОВКИ, НАЙДИТЕ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА, ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРИВЫЧЕК

- 1** Настенная
Кухня располагается у стены, а варочная поверхность примыкает к стене. Вытяжка с установкой на стену.
- 2** Островная
Кухня расположена в центре комнаты и ее варочная поверхность находится далеко от стены. Вытяжка с установкой на потолок.
- 3** Угловая
Кухня располагается между двумя стенками комнаты, а варочная поверхность - в углу комнаты. Вытяжка с угловой установкой.
- 4** Встраиваемая
Варочная поверхность находится под навесным шкафом. Вытяжка, устанавливаемая во встроенный шкаф.

WHY THE HOOD

THE HOOD IS ESSENTIAL TO BREATHE CLEAN AIR IN THE KITCHEN.

Its main function is to improve the quality of air, by eliminating burning fumes, bad cooking odours and vapours that are harmful to both people, furniture and walls.

The hood is a valuable ally for your wellbeing. This is why, when choosing one, you need to make sure that it provides:

- Suction performance suitable for your needs and environment, in order to obtain proper air flow and lower electricity consumption
- Effective light source to facilitate food preparation
- Design that suits your taste and needs
- Good usability and low noise level

CHOOSE A HOOD THAT FACILITATES YOUR WORK IN THE KITCHEN, AFFORDS FREEDOM OF MOVEMENT AND SIMPLIFIES FOOD PREPARATION.





The hood should also have the right suction power. Consider the size of your kitchen and your cooking habits: this is the only way to obtain the right air flow and lower electricity consumption.

A simple calculation allows understanding the most suitable capacity for every kitchen. Just multiply the volume of the room by 10 to obtain the ideal capacity.

Choose your hood carefully and bring new air into your kitchen.

THERE IS A WIDE RANGE OF INSTALLATION OPTIONS. FIND THE MODEL THAT BEST SUITS YOUR ROOM, LIFESTYLE AND WAY OF BEING

- 1** Wall-mounted
The kitchen unit is located against the wall with the cooktop adjacent to the wall. Hood to be mounted on the wall.
- 2** Island
The kitchen unit is located at the center of the room with the cooktop away from the wall. Hood to be mounted on the ceiling.
- 3** Corner
The kitchen unit extends along two walls of the room and the cooktop is located in the corner. Hood to be installed between the adjacent walls.
- 4** Built-in
The cooktop is located under a wall unit. Hood to be installed inside the wall unit.



КАК УСТАНОВИТЬ ВЫТЯЖКУ

ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ВЫТЯЖКИ ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА, ВЫПОЛНЕННОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. СПОСОБ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА УСТАНОВКИ ВЫТЯЖКИ: В РЕЖИМЕ ОТВОДА ВОЗДУХА ИЛИ В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ.

Многие модели Elica предназначены для работы в обеих версиях. Перед началом монтажа вытяжки учтите следующие основные правила:

- Строго выполняйте все этапы монтажа, указанные в инструкции;
- Подсоедините вытяжку, работающую в режиме отвода воздуха к наружному отверстию с помощью трубы диаметром 120-150 миллиметров: малая длина и отсутствие изгибов гарантируют оптимальную производительность;
- Соблюдайте минимальное расстояние от варочной поверхности, указанное в инструкции во избежание повреждения функциональных частей вытяжки и обеспечения безопасной эксплуатации;
- Проверьте, чтобы электрическая розетка располагалась рядом с подключаемым прибором;
- В случае возникновения каких-либо проблем, свяжитесь с квалифицированным специалистом.

СПОСОБ МОНТАЖА ЗАВИСИТ ОТ ТИПА УСТАНОВКИ ВЫТЯЖКИ: В РЕЖИМЕ ОТВОДА ВОЗДУХА ИЛИ В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ.

5 ВЫТЯЖКА В РЕЖИМЕ ОТВОДА ВОЗДУХА
Вытяжка, установленная в режиме отвода воздуха, выводит воздух за пределы помещения. Это наиболее распространенный тип установки, гарантирующий высокий уровень производительности и мощностъ, а также низкий уровень шума.

6 ВЫТЯЖКА В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ
Вытяжка в режиме фильтрации устраняет неприятные запахи при помощи специального фильтра и возвращает очищенный воздух на кухню. Этот тип режима работы вытяжки может использоваться в условиях отсутствия отверстия для вывода воздуха в вентиляционный канал и обеспечивает оптимальный микроклимат без вывода воздуха за пределы помещения.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ВЫТЯЖКОЙ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ И ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВАШЕЙ ВЫТЯЖКИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ.

Фильтры бывают двух типов:

- Жировой фильтр защищает вытяжку, улавливая частицы жира. Жировой фильтр из алюминия или нержавеющей стали необходимо периодически чистить вручную, используя нейтральное моющее средство, или в посудомоечной машине при низкой температуре (*). Бумажный жировой фильтр необходимо заменять каждый месяц, в зависимости от загрязненности.
- Угольный фильтр для устранения запахов, используемый при установке вытяжки в режиме фильтрации, улавливает частицы с неприятным запахом. Его необходимо заменять через 3-4 месяца. Фильтры для устранения запахов с продолжительным сроком службы (Long life filters) могут служить значительно дольше: их замену рекомендуется производить через два-три года с момента начала эксплуатации вытяжки.

Простые рекомендации для сохранения эффективности и гигиеничности вашей вытяжки.

(*) Перед чисткой фильтра ознакомьтесь с инструкцией к изделию

HOW TO INSTALL IT

THE CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IS ONLY ENSURED IF IT IS INSTALLED BY SPECIALIZED TECHNICIANS. ASSEMBLY AND MAINTENANCE VARY ACCORDING TO THE TWO TYPES OF HOOD: DUCT-OUT AND RECIRCULATING.

Many elica models can operate in both versions. When installing your hood, bear in mind these simple basic rules:

- Follow all the steps shown in the instruction manual of the product;
- Connect the duct-out hood to the outside with a dedicated pipe: minimized length and absence of bends ensure better performance.
- Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the manual, in order to avoid damaging working parts and ensuring people's safety;
- Make sure that the outlet che is close to the product for connection.
- In the event of difficulties, seek assistance from a reliable specialized technician;

Assembly varies according to the type of hood, duct-out or recirculating

5 DUCT-OUT HOOD
The duct-out hood exhausts air to the outside. This is the most used type, because it ensures high performance, high capacity and low noise level.

6 RECIRCULATING HOOD
The recirculating hood removes bad odours by means of a dedicated charcoal filter and reintroduces air into the kitchen. This type is suitable for rooms with no extractor duct, affords air saving and avoids thermal losses to the outside.

TAKING CARE OF IT



TO ENSURE THE LONG LIFE AND CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IN BOTH DUCT-OUT AND RECIRCULATING VERSIONS, THE FIRST STEP IS TO KEEP THE FILTERING SYSTEM IN GOOD CONDITION.

There are two types of filters:

- The grease filter protects your hood by trapping particles of grease. The aluminum or stainless steel grease filter requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature (*). The paper grease filter must be replaced every month depending on use.
- The active charcoal filter installed on recirculating hoods, traps odour particles of air. Remember to replace it every 3-4 months. Long life filters have a longer life: they must be replaced every two years.

Simple precautions will help you keep your hood in perfect condition.

(*) Always follow the instructions for washing the filter on the manual of the product



Выполнено компанией Elica
Realized by Elica

BARBARA PERSIGILLI
VALERIA SPINSANTI

Coordination and Graphic editing

в сотрудничестве с
in collaboration with

T&TCOMUNICAZIONE

Art direction
Copywriting
Graphic concept
Scenic Design
Photorealistic 3D

SELECOLOR FIRENZE

Post production
Color separation

BIEFFE SPA

Printing

ЭТОТ КАТАЛОГ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ELICA SPA. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ КОПИРОВАНИЕ КАТАЛОГА СТРОГО
ЗАПРЕЩЕНО В ЛЮБОЙ ФОРМЕ.

This catalogue is of exclusive property of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of
catalogue is strictly forbidden.

ПРОЦЕСС ПЕЧАТИ НЕ ВСЕГДА ПОЗВОЛЯЕТ ВОСПРОИЗВЕСТИ
ТОЧНЫЕ ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ ОРИГИНАЛА.

The printing process do not always permit a faithful reproduction
of tones and materials of originals.

ELICA ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ИЗМЕНЯТЬ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ.

Elica may at any time modify the specifications and details of the
products present in the catalogue.

СЕНТЯБРЬ 2016
September 2016

Elica
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249

Elica Trading LLC
Москва
Старопименовский переулок, д.18
T/F +7 (495) 640 35 60

Санкт-Петербург
ул. Торфяная дорога, 7, литер Ф
T/F +7 (812) 600-90-02
Info line 8 800 333 33 25



www.elica.com