

ELICA, AIR AND LIGHT

elica, воздух и свет

Air and light are two of life's key elements. They shape the space we live in, the place where people and things meet; it's fair to say they play an imperceptible yet central role in our daily lives. Air and light are the elements that allow Elica to take on the challenges each new day brings: they represent every breath and look we take as well as every thought that crosses our minds during our product design projects.
See just how bright air can be.

Воздух и свет, неощутимые и невидимые, являются неотъемлемой частью нашей жизни, потому что они оформляют пространство, в котором мы живем, - пространство, где встречаются люди и предметы. Новый день озаряется воздухом и светом продукции компании Elica, в которой материализуется дыхание, взгляд и мысль каждого их наших проектов.

Узнайте, как воздух может наполняться светом.

WALL MOUNTED *настенная установка*

26 35cc dynamique
28 35cc evoque
30 70cc dynamique
32 70cc evoque
46 belt
54 bubble
48 capitol
70 circus
64 cruise
72 flat glass
62 galaxy
60 horizonte
36 ico
66 joy
50 mini om
50 mini skin
78 missy
78 nikita
40 sinfonia
44 skin
56 space
68 spot ng
58 stenar
58 stone
52 stone gallery
76 sweet
74 tamaya
72 tonda
70 tribe
64 cube
52 elektra
34 feel
42 om
42 om se
68 reef
74 tamaya rail
60 tender
38 tiffany

HANGING *подвесные вытяжки*

84 grace
88 naked
86 platinum
80 shell
82 star
88 twin
86 wave

ISLAND MOUNTED *островные вытяжки*

90 35cc island dynamique
92 35cc island evoque
94 70cc island dynamique
96 70cc island evoque
100 adagio
108 chrome
106 cloud nine
118 cruise island
114 galaxy island
114 joy island
110 kuadra island
112 menhir
112 meridiana
116 reef island
98 seagull
116 tribe island
110 tube island
104 up
102 wizard

CORNER MOUNTED *угловые вытяжки*

118 hydra

BUILT-IN *встраиваемые вытяжки*

122 ciak
132 concorde
130 elibloc 3
128 elibloc 9
128 elibloc ht
126 eliper
126 eliplane
130 elislim
124 elite 14
124 elite 26
120 filo
122 glide
120 inside
132 krea

COUNTRY STYLE *стиль рустик*

134 coraline
140 coraline corner
136 daisy
134 emerald
140 emerald corner
138 memphis
136 mensola
138 oretta

INDEX
оглавление

PHOTO GALLERY 4

ELICA IN THE WORLD 22
elica в мире

ELICA = SUCCESS 24
elica - это марка, которая всегда впереди

CRAFTSMANSHIP MOVES TO THE LABORATORY 25
от ремесленничества к научно-практическим исследованиям

SPECIAL FEATURES 142

FURTHER TECHNICAL INFORMATION 146
технические спецификации

SPECIAL CHIMNEY KIT AND KIT STYLE 152
комплект специальных дымоходов и комплект style

ACCESSORIES 156
принадлежности

WHY A RANGE HOOD 160
для чего нужна вытяжка?

35cc evoque/dynamique

design Fabrizio Crisà

Design, versatility and performance. Cubed.
What stands out about this perfectly formed cube is the simplicity of its lines. High performance and high versatility are enclosed in this box of retro and contemporary style that also mixes materials and shapes. We also offer an extensive range of custom options so you can personalise your preferred model to suit the interior. After all, it's the small details that show who you really are and tell the story of your life.
(pp. 26, 28, 90, 92)

Сочетание дизайна, гибкости и высоких эксплуатационных возможностей.
За невероятно гармоничным сочетанием простых линий куба стоят превосходные эксплуатационные качества и высокая степень гибкости, а также сплетение стилей ретро и модерн в материалах и формах. Модели предлагают широкую гамму вариантов, способных идеально вписаться в любое пространство, которое поможет Вам выразить свою индивидуальность через различные штрихи и элементы, способные больше рассказать о Вас и Вашем стиле жизни.
(стр. 26, 28, 90, 92)

70cc evoque/dynamique
design Fabrizio Crisà

Strong hoods for strong personalities.
Reflections and colours add a splash of vintage style to the cutting-edge materials, innovative solutions and contemporary lines. In this way the perfect balance between air and light is struck. The range of start-up options demonstrates the technical know-how and intelligence put into the design of Evoque and Dynamique. They are sure to play a central role in your kitchen and prove their versatility with the recirculation-ducted configurations.
(pp. 30, 32, 94, 96)

Признаки решительного характера.
Отражения и хроматические свойства передают винтажный эффект посредством технологических материалов, инновационных решений и современных линий, обеспечивая совершенный баланс воздуха и света. Технические характеристики и "умные" возможности проявляют себя в ряде монтажных решений, которые делают вытяжки Evoque и Dynamique главными действующими лицами Вашей кухни, и в возможности работы в режиме всасывания-фильтрации воздуха.
(стр. 30, 32, 94, 96)

cloud nine

design Fabrizio Crisà

Pure lines disappear in a cloud.
Cloud Nine stands out for its stylish lines which, free from any kind of formal restriction, make the product extremely versatile. The hood's key characteristic is the pureness of air: it creates new volumes where air and light dance about in a magical process of design and style, reflection and personality. This can be seen in the way that Cloud Nine interacts with space; and yet it seems as unobtrusive as a cloud... (pg. 106)

Чистота линий, спрятанная в облаке.
Cloud Nine обладает элегантными линиями и свободна от формальностей, придавая изделию высокую гибкость использования. Назначение изделия заключается в чистоте воздуха и создании нового пространства, в котором воздух и свет полностью сливаются в танце, навеянном магией утонченности и дизайна, отражения и характера, становясь видимыми или, наоборот, скрадываясь как облако по мере своей интеграции в обстановку.
(стр. 106)

feel

design Fabrizio Crisà

An intricate mosaic of volumes based on a simple movement.
Energy flows up and down its surfaces, with light, air and touch activation in total harmony. The product can be made to work just the way you like it as well: the smallest panel is the one to use for relatively fume-free cooking, the biggest one (or both) can be used for more intensive cooking and the horizontal panel is for light adjustment. (pg. 34)

Мозаика из различных объемов для простых действий.
Все поверхности вытяжки наполнены энергией в гармоничной комбинации света, воздуха и функциональности, которая включается одним простым жестом и отвечает всем Вашим требованиям: самая маленькая панель для варки с низким образованием пара, самая большая или обе - для более интенсивной варки, горизонтальная панель используется для управления освещением.
(стр. 34)

tiffany

design Fabrizio Crisà

The thin line between elegance and functionality.
Tiffany was designed to help you get the best quality possible and take advantage of recent technological advancements. Take the frontal panel for instance, whose air cavities capture the air directed across the entire surface, or the infrared touch control interface. Every feature can be made to appear and disappear as and when required, meaning that Tiffany is a piece of design which does what it is intended to do with the minimum of fuss. Cutting-edge technology that disappears before your very eyes... (pg. 38)

Тонкая грань между функциональностью и элегантностью.
Идея вытяжки Tiffany заключается в создании максимально возможного баланса качества и технологической инновации: от стеклянной панели с вытяжными отверстиями, способными захватывать воздух по всему периметру, до инфракрасного интерфейса с сенсорным управлением. Каждый элемент изделия прячется и появляется в нужный момент, превращаясь в элемент дизайна, который одновременно превосходно справляется со своей функциональной задачей. Самая инновационная технология, которая прячется на Ваших глазах. *(стр. 38)*



sweet

design Fabrizio Crisà

Making sense of the present while going beyond trends.
Sweet is a contemporary interpretation of a classic icon. The technopolymer construction is key in creating a contemporary and sinuous design and a thin, polished steel line helps the hood stand out, tracing the progression of the chimney. The modern perimeter aspiration system and the LED striplight are controlled by capacitive controls. These help optimise cooking fume capture and control light diffusion respectively.
(pg. 76)

Способность читать настоящее, превосходя моду.
Способность читать настоящее, превосходя моду. Sweet - это современная интерпретация иконы классического стиля. Дизайн приобретает изгибистые линии и актуальность, благодаря использованию технополимера, который эффектно смотрится на фоне тонкой линии из глянцевой стали, подчеркивающей его формы, что стало возможным вследствие эволюции каминной вытяжки. Современная периметральная вытяжка и светодиодное освещение, управляемые многофункциональными устройствами управления, представляют собой идеальное решение для рассеивания света и контроля за парами, исходящими с варочной поверхности.
(стр. 76)




Technology
that will make you look Up!
Up gives you the freedom to design your kitchen as you want to. The product combines aspiration and lighting modules depending on what your aspiration and lighting needs actually are. Look Up and you'll see that all the technology you need is tucked away in the ceiling of your kitchen. All you have to do now is turn it on... (pg. 104)

Технология, устремленная вверх.
Технология, устремленная вверх. Up предоставляет пространству кухни полную свободу, сочетая в себе модульные элементы для всасывания и освещения в зависимости от Ваших личных требований к освещению и фильтрации воздуха. Взгляните вверх и откройте для себя технологию, которая полностью интегрируется в потолок Вашей кухни, и Вам ничего не остается, как только включить ее и пользоваться.
(стр. 104)



up
design Fabrizio Crisà





belt
design Fabrizio Crisà

Essential forms appearbefore your very eyes. Belt is a flawless example of ergonomic and formal unity. The design concept is a glass surface matched with a polished steel element and the role of these materials is to add style, character, unity and solidity. (pg. 46)

Суть, улавливаемая глазом. *Belt наилучшим образом отображает сочетание эргономики и формы. Стеклянная поверхность и элемент из нержавеющей стали призваны воссоздавать элегантность и характер, гармонию и надежность. (стр. 46)*

om special edition
elica design center

Listen to your breathing and strike the right balance. Essential forms come to life and the simple shapes of the ring and square panel show how perfect geometry can mark space and time. (pag. 42)

Послушайте свое дыхание и найдите идеальный баланс. *Строгость принимает форму: идеальные геометрические формы проецируют пространство и время в простых формах окружности и квадрата. (стр. 42)*

wave

elica design center

A wave of light and steel.
The exclusive Evolution system is an Elica patent and houses all the required technology in an extremely compact cylinder. Settings can be adjusted using the cutting-edge Magic Wand interface or an optional remote control. Wave: floating between empty and full, essence and elegance, and breathing and looking. (pp. 86)

Волна света и стали.
Evolution представляет собой запатентованную систему, включающую в себя все необходимые технологии для очень ограниченного пространства, управляемые сенсорным интерфейсом Magic Wand или дистанционным пультом управления в качестве опции. Wave волной проходит между наполненным и пустым пространством, между дыханием и взглядом, между строгостью и элегантностью.(стр. 86)

wizard

design Fabrizio Crisà

Taking centre stage is magic.
The almost monolithic beauty of the technopolymer shell complements the polished steel and glass features perfectly. Wizard is pushing the boundaries of style, especially in terms of materials and ergonomics, yet it seems so natural it's almost...magical. (pg. 102)

Магия увлекать за собой.
Красивый корпус из монолитного технополимера гармонично сочетается с элементами из глянцевой стали и стекла. Wizard устанавливает новые границы стиля в выборе материалов и эргономике элементов, которые своей натуральностью магически воздействуют на Ваши органы чувств. (стр. 102)

Encapsulating the wonder of small details.
Shell captures attention to detail in a natural, perfectly balanced creation. The opal glass design collects and retains both light and air. The thought put into the design is clear for all to see: the stunning object matches high performance while its sheer class and prestige rubs off onto any interior setting. (pg. 80)

Корпус с маленькими совершенствами внутри.
Корпус с маленькими совершенствами внутри. В естественном и гармоничном элементе Shell вниманием удостаивается каждая деталь: элегантный корпус из молочного стекла, в котором сконцентрированы свет и воздух. Каждая деталь обладает свои очарованием, эффективно справляясь со своими функциями и одновременно делая Ваше пространство элегантным и уникальным. (стр. 80)

shell
design Fabrizio Crisà

Light and reflections in perfect harmony.
The soft curves of the glass surfaces reveal the product functions: light at the top, air at the bottom and both in harmony with one another. (pg. 40)

Гармония потоков и отражений.
Мягкие изгибы поверхностей из стекла исполняют свои роли: свет в верхней части, воздух в нижней части, которые перекликаются друг с другом. (стр. 40)

sinfonia
design Fabrizio Crisà

Change the air with a gentle caress.
Skin consists of a large steel mesh filter and airflows pass through at both the top and bottom.
Just like your skin! (pg. 44)

Нежная забота о воздухе.
Skin состоит из большой фильтрующей поверхности из микроперфорированной стали, которая принимает воздушные потоки, направляемые сверху и снизу вытяжки, как дыхание кожи. (стр. 44)

skin
design Fabrizio Crisà

PRODUCTION NETWORK *Производственная сеть*

ELICA SPA *(ITALIA)* Cerreto d'Esi, Mergo, Serra S.Quirico, Castelfidardo

The Cerreto d'Esi plant carries out operations involving the cutting of various metallic materials; Serra San Quirico is responsible for the production of stainless steel hoods; Mergo handles automated mass production; and Castelfidardo produces electric motors for cooker hoods, boilers and domestic appliances.

На предприятии в Черетто дЕсп режутся металлические материалы; в Серра Сан Квирико производятся вытяжки из нержавеющей стали; в Мерго - изделия, выпускающиеся большим тиражом на автоматических линиях; в Кастелфидардо выпускаются электрические моторы для вытяжек, водонагревательные колонки и бытовые электроприборы.

ELICA GUTMANN GMBH *(GERMANIA)* Muhlacker

The Muhlacker plant is responsible for high-end cooker hoods and high-performance "tailor-made" industrial production.

На предприятии в Мухлакер выпускаются кухонные вытяжки высокого класса с высокими эксплуатационными качествами.

ELICA GROUP POLSKA Sp.zo.o *(POLONIA)* Jelcz-Laskowice

In the industrial area of Wroclaw, the Group's largest factory produces cooker hoods for the Eastern European markets and electric motors for cooker hoods, boilers and domestic appliances.

На предприятии Вроцлава, наиболее крупном заводе Группы, выпускаются вытяжки, предназначенные на рынок Восточной Европы, и электрические моторы для вытяжек, водонагревательные колонки и бытовые электроприборы.

ELICAMEX S.A de C.V. *(MESSICO)* Queretaro

The Mexican plant, in Queretaro's industrial area, produces a large part of the product ranges destined for the Americas.

На предприятии Керетаро выпускается большая часть изделий, предназначенных на рынок Латинской и Северной Америк.

ELICA PB INDIA PRIVATE LTD *(INDIA)* Pune

The Pune plant produces cooker hoods, cook-tops and ovens to serve various segments of the Indian market.

На предприятии Керетаро выпускаются вытяжки, варочные панели и духовые шкафы для различных ниш индийского рынка.

ZHEJIANG PUTIAN ELECTRIC CO. LTD *(CINA)* Shengzhou

The Putian factory is responsible for cooker hoods, gas cook-tops, table-ware sterilisers and electric motors for boilers and domestic appliances.

На предприятии Путьян выпускаются вытяжки, газовые варочные панели, стерилизаторы для посуды и электрические моторы для вытяжек и бытовых электроприборов.

DIRECT PRESENCE *Открытая установка*

ELICA *(SPAGNA)* Barcellona


From its offices in Sant Just Desvern, Elica handles the direct distribution of products to sales outlets and kitchen studios.

На предприятии в Sant Just Desvern Elica управляет непосредственно сбытом изделий через торговые точки и салоны кухонной мебели.

ELICA TRADING *(RUSSIA)* Saint-Petersburg

Elica Trading co-ordinates a wide-ranging distribution network for products throughout the Russian market. The organisation manages warehouses for product stocks and technical assistance for customers.

Компания Trading руководит дистрибьюторской сетью изделий на всем российском рынке. Компания управляет складами изделий и службой технического сервиса для конечных клиентов.



ELICA = SUCCESS

elica - это марка, которая всегда впереди



Elica = innovation. We are committed to ongoing investment in innovation. Need proof? Well, for a second year running we received the Business 4 Innovation Prize (Premio Imprese x Innovazione) from Confindustria, the foremost national organisation representing Italian manufacturing and service companies.
Elica = know-how. We are proud of the ability of our staff to meet important targets and take the lead in terms of management and new challenges. In 2008, Elica received an award in recognition for its in-house employment agreement, which is held in high regard.
Elica = style. The Ufficio Stile magazine of the Il Sole 24 Ore Business Media group awarded the US Award 2008 Prize for quality and innovation in the workplace. This was in recognition of the renovation work carried out in the company's corporate offices in Fabriano.
Elica = well-being. Elica took first prize in the 2011 Great Place to Work awards which companies all over Italy and Europe had been nominated for. This was swiftly followed in 2011 by our inclusion in the Italy's Top Employers list for a third consecutive year.
Elica = marketing&communication. Web marketing and communication is a key part of the Elica strategy and our commitment and effort was rewarded with a top international prize (the "Standard of Excellence" award) at the prestigious Web Awards 2011.
Elica = design Elica. Embodies innovation and design, as shown by the Good Design Award 2008 we took home for the Ola hood. Skin, the radio-style hood designed by Fabrizio Crisà, won the Red Dot Design Award 2011 together with the Gutmann brand Sombra hood.

WE HAVE RECEIVED AWARDS FOR THE QUALITY OF OUR PRODUCTION PROCESSES AND PRODUCTS AS WELL AS FOR DESIGN, INNOVATION, MARKETING AND OUR RESPECT FOR OUR EMPLOYEES

наградыа за высокое качество производства и готовой продукции, дизайн, инновацию, системы коммуникации и заботу о человеческих ресурсах

Elica - это марка постоянной инновации: *Мы постоянно инвестируем в инновацию, и уже второй год подряд удостоены Специальной премии за инновацию "Premio Imprese per Innovazione", учрежденной Ассоциацией промышленников "Confindustria".*
Elica - это марка ноу-хау: *Наше самое главное преимущество - это люди, работающие в нашей компании, которые обладают всеми необходимыми качествами для достижения самых высоких целей, решения сложных задач и реализации любых идей. В 2008 году компания Elica внедрила систему премирования согласно Корпоративному интеграционному соглашению, которая прекрасно зарекомендовала себя.*
Elica - это марка стиля: *Журнал "Ufficio stile" делового издания "Il sole 24 Ore" удостоил компанию Elica премии "US Award 2008 Workplace" за качество и инновацию по реализации проекта реструктуризации офисных помещений в Фабриано.*
Elica - это марка благополучия: *По версии Института Great Place to Work 2011 компания Elica завоевала первую премию в рейтинге "Отличное место для работы" в Италии и Европе. Благодаря этому важному признанию, компания третий год подряд находится в числе лучших компаний-работодателей Top Employers Italia 2011.*
Elica - это марка высокого уровня коммуникации: *Особое внимание к коммуникации в сети Интернет дает дополнительные преимущества компании Elica, поскольку благодаря этому Компания получила награду "Standard of Excellence" в рамках престижного конкурса Web Awards 2011, что обеспечило ей международное признание.*
Elica - это марка дизайна: *Компания Elica представляет собой инновацию и дизайн: ее вытяжка Ola признана лучшей по результатам конкурса Good Design Award 2008. В 2011 году уникальная вытяжка Skin в виде радио, разработанная дизайнером Фабрицио Криса', была удостоена награды Red Dot Design Award 2011 вместе с вытяжкой Gutmann Sombra.*



top EMPLOYERS 2011 ITALIA

GREAT PLACE TO WORK® INSTITUTE ITALIA BEST workplaces 2011

GOOD DESIGN

reddot design award
winner 2011

CRAFTSMANSHIP MOVES TO THE LABORATORY

от ремесленничества к научно-практическим исследованиям



Our vision is to strive for technical perfection without taking anything away from the spirit and craftsmanship that has enabled us to make truly unique hoods for over 40 years.
Our hoods originate as sketches penned by our designers and are then brought to life by the capable hands of our craftsmen, who build the prototypes.
Finally, the end product is assembled in line with the highest technological and quality standards.
Every detail is carefully considered at some length, whether it be the choice of materials, product features or the production process itself.
The post-production stage is handled by specialist personnel who ensure the finished product is of the highest quality.
Elica hoods are manufactured according to the spirit and values that Italian-made products and leading Italian companies are known for.
Another one of our core principles is safety.
This guides our selection of materials and functions as well as shaping product ergonomics.
Rigorous testing is routinely carried out and product safety is measured against the strictest quality regulations around today.
To make the process easier we decided to open the Elica TechLab, a purpose-built laboratory for product development and control. It aims to provide operational, technical and metrological support for R&D, the supply chain and product manufacture.
TechLab is your guarantee that all of the products made by the Elica Group are safe, reliable and high performance.
The lab sets an international standard in terms of safety and we are proud that it is currently the only one of its kind in the world that has achieved both the SMT5 and CTDP6 certification from UL3 International Demko4 for extractor hood appliances.
Elica TechLab also complies fully with UNI EN ISO/IEC 17025 standards.
We at Elica feel that a modern company can only go about its business in a sustainable manner. Consequently, we only choose production processes, materials and technology that are environmentally friendly and which limit the use of fossil fuels or non-renewable energy sources. Furthermore, we ensure that this won't change throughout the product's life.

ONGOING PRODUCT INNOVATION, ATTENTION TO DETAIL AND A HIGH DEGREE OF TECHNICAL QUALITY. OUR SOLUTIONS CAPTURE THE ESSENCE OF ITALIAN-MADE PRODUCTS: STYLE, QUALITY AND 100% SAFETY

постоянная инновация продукции, забота о каждой детали и высокий уровень технического исполнения. решения под знаком высшего качества made in italy: стиль, качество и абсолютная безопасность

При создании своей продукции мы стараемся постоянно стремиться к совершенству ее технического исполнения в духе и традициях ремесленнического мастерства, которых компания Elica придерживается в течение более сорока лет своей деятельности, в результате чего появились на свет наши уникальные в своем роде вытяжки. Наша продукция рождается из эскиза дизайнера, моделируется руками наших ремесленников и собирается в соответствии с самыми высокими стандартами производства и обеспечения качества. Каждый процесс требует определенного времени и внимания, от выбора материалов до разработки всех деталей, от производства с ручной отделкой до послепродажного обслуживания, что становится возможным, благодаря квалифицированному персоналу, который несет ответственность за высокое качество готовой продукции. Вытяжки Elica должны соответствовать всем требованиям высокого стандарта "made in Italy", которых придерживаются компании, стремящиеся к совершенству.

В то же время мы уделяем огромное значение безопасности нашей продукции, выбирая для ее производства самые лучшие материалы и фурнитуру, не забывая при этом об эргономических свойствах, которые проходят тщательную проверку и сертификацию в соответствии с самыми строгими стандартами. Для этого нами была создана Elica TechLab, лаборатория, целью которой является разработка и контроль за каждым готовым изделием. Наша лаборатория призвана обеспечивать техническую и метрологическую поддержку нашей Научно-исследовательской службе, службе снабжения и производству готовой продукции. Деятельность TechLab находит свое выражение в безопасности, надежности и качественном обслуживании всей продукции Группы компаний Gruppo Elica. Лаборатория служит международным эталоном безопасности, являясь единственной лабораторией, прошедшей сертификацию UL3 International Demko4 по стандартам SMT5 и CTDP6 для электробытовой техники. В своей деятельности Elica TechLab старается также придерживаться стандартов UNI EN ISO/IEC 17025. Мы уверены, что современная Компания должна думать о собственном росте с учетом и полном взаимодействии с окружающей средой. Мы отбираем только те производственные процессы, материалы и технологии, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и позволяют ограничивать потребление от невозобновляемых источников энергии на протяжении всего срока службы изделия.

35cc dynamique

WALL MOUNTED
настенная установка

Led light

Back aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

35 cm

red, black, yellow, green
красный, черный, желтый, зеленый

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 35cc back aspiration Комплект д/уст. 35cc back aspiration	Optional По заказу	KIT0038773
Inst. kit 35cc/70cc ducting out Комплект д/уст. 35cc/70cc настен.всасывание	Optional По заказу	KIT0038774
Kit style 35cc evoque IX Комплект style 35cc evoque IX	Optional По заказу	KIT0038785
Kit style 35cc evoque WH Комплект style 35cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL Комплект style 35cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038787


See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ	
35CC DYNAMIQUE RED/F/35	PRF0038757
35CC DYNAMIQUE BLACK/F/35	PRF0038758
35CC DYNAMIQUE YELLOW/F/35	PRF0038759
35CC DYNAMIQUE GREEN/F/35	PRF0038760

available from October 2012
в наличии с октября 2012







p.146





35cc dynamique

design Fabrizio Crisà
(elica design center)

reddot design award
honourable mention 2012

Green & yellow models
available in 30-40 days.

Модели зеленого и желтого цвета производятся под заказ в течение 30-40 дней.

p. 5

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

35cc evoque

WALL MOUNTED
настенная установка

Led light

Perimeter aspiration

Back aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

35 cm

white, orange, umber, lilac
белый, оранжевый, горлица, лиловый

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure (Pa) Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 35cc back aspiration Комплект д/уст. 35cc back aspiration	Optional По заказу	KIT0038773
Inst. kit 35cc/70cc ducting out Комплект д/уст. 35cc/70cc настен.всасывание	Optional По заказу	KIT0038774
Kit style 35cc dynamique IX Комплект style 35cc dynamique IX	Optional По заказу	KIT0038784
Kit style 35cc evoque WH Комплект style 35cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL Комплект style 35cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038787

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

МОДЕЛЬ	
35CC EVOQUE WHITE/F/35	PRF0030032
35CC EVOQUE ORANGE/F/35	PRF0038754
35CC EVOQUE UMBER/F/35	PRF0038755
35CC EVOQUE LILAC/F/35	PRF0038756

available from October 2012
в наличии с октября 2012





p. 146





35cc evoque

design Fabrizio Crisà
(elica design center)

reddot design award
honourable mention 2012







Lilac & orange models available in 30-40 days.

Модели сиреневого и оранжевого цвета производятся под заказ в течение 30-40 дней.

p. 4

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

elica

70cc dynamique

WALL MOUNTED
настенная установка

Led light

Back aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

70 cm

black, grey, red
черный, серый, красный

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 70cc back aspiration Комплект д/уст. 70cc back aspiration	Optional По заказу	KIT0038778
Inst. kit 35cc/70cc ducting out Комплект д/уст. 35cc/70cc настен.всасывание	Optional По заказу	KIT0038774
Kit style 70cc evoque IX Комплект style 70cc evoque IX	Optional По заказу	KIT0038789
Kit style 70cc evoque WH Комплект style 70cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL Комплект style 70cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038791

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ	
70CC DYNAMIQUE BLACK/F/70	PRF0038766
70CC DYNAMIQUE GREY/F/70	PRF0038767
70CC DYNAMIQUE RED/F/70	PRF0038768

available from October 2012
в наличии с октября 2012





p.146









Red model
available in 30-40 days.

Модели красного цвета производятся под заказ в течение 30-40 дней.

p. 6

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

70cc dynamique

design fabrizio crisà
(elica design center)

reddot design award
honourable mention 2012

elica

70cc evoque

WALL MOUNTED
настенная установка

Led light

Perimeter aspiration

Back aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

70 cm

white, umber, orange
белый, горлица, оранжевый

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 70cc back aspiration Комплект д/уст. 70cc back aspiration	Optional По заказу	KIT0038778
Inst. kit 35cc/70cc ducting out Комплект д/уст. 35cc/70cc настен.всасывание	Optional По заказу	KIT0038774
Kit style 70cc dynamique IX Комплект style 70cc dynamique IX	Optional По заказу	KIT0038788
Kit style 70cc evoque WH Комплект style 70cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL Комплект style 70cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038791

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ	
70CC EVOQUE WHITE/F/70	PRF0037056
70CC EVOQUE UMBER/F/70	PRF0038764
70CC EVOQUE ORANGE/F/70	PRF0038765

available from October 2012
в наличии с октября 2012





p.146







Orange model
available in 30-40 days.

Модели оранжевого цвета производятся под заказ в течение 30-40 дней.



70cc evoque

design fabrizio crisà
(elica design center)

reddot design award
honourable mention 2012



p. 7

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

elica

feel

WALL MOUNTED
настенная установка

Exclusive materials
Led light
High performance
Perimeter aspiration
Back aspiration
Head saver
≥ 30 cm
≥ 35 cm

80 cm
polished and satin glass + colours
стекло полированное, сатинированное + цвета
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	E-motion E-motion
Lighting Освещение	Led 12W Светодиод 12Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-64
Pressure Давление (Па)	460
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	CFC0020331
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010700


See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
FEEL NOIR F/80	PRF0020288
FEEL ABSOLUTE F/80	PRF0020287
FEEL DESERT F/80	PRF0020289
FEEL EUPHORIA F/80	PRF0020290

With e-motion, the natural and intuitive control system. Simply touch the electronically activated panels to operate them.
Удобная и понятная система управления e-motion.Управление режимами работы выполняется касанием панелей; при этом панели приводятся в движение электронным механизмом.







p. 146





FEEL ABSOLUTE, DESERT
Polished elements an a satin base
Полированные элементы на сатинированном основании

FEEL NOIR
Satin elements on a polished base
Сатинированные элементы на полированном основании

FEEL EUPHORIA
Polished elements on a polished base
Полированные элементы на полированном основании

p. 9

e»motion

elica

ico

WALL MOUNTED
настенная установка

Led light

High performance

Perimeter aspiration

Chef control

Head saver

≥ 30 cm

≥ 35 cm

80 cm

glass (black, white, sand) + stainless steel
стекло (черное, белое, песочного цвета) + нерж.сталь

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	Chef control Chef control
Lighting Освещение	Led 2x3W Светодиод 2x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-68
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	185
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00439
Chimney kit (h450-475) Комплект дымохода (выс. 450-475)	Optional По заказу	KIT0010703
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010704

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
ICO BL/F/80	PRF0010404
ICO WH/F/80	PRF0010405
ICO SAND/F/80	PRF0023487







p.149





tiffany

WALL MOUNTED
настенная установка

Exclusive materials
Led light
High performance
Back aspiration
Head saver
≥ 45 cm
≥ 55 cm

80 - 110 cm

black glass, white glass, silestone blanco zeus
черное стекло, белое стекло, искусственный камень blanco zeus

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B InfraRed touch Инфракрасная сенсорная панель 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 2x6W Светодиод 2x6Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-57
Pressure Давление (Па)	500
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Long chimney kit Комплект дымохода длинного	Optional По заказу	KIT0038310
Short chimney kit Комплект дымохода короткого	Optional По заказу	KIT0038311

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
TIFFANY BL/F/80	PRF0038190
TIFFANY WH/F/80	PRF0038250
TIFFANY SILESTONE/F/80	PRF0038270
TIFFANY BL/F/110	PRF0038212
TIFFANY WH/F/110	PRF0038251
TIFFANY SILESTONE/F/110	PRF0038271





p.150





p. 10

PERIMETER ASPIRATION
better performance
with more elegance

sinfonia

WALL MOUNTED
настенная установка

Perimeter aspiration

Back aspiration

Head saver

≥ 30 cm

≥ 35 cm

80 cm

black glass, white glass
черное стекло, белое стекло

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Neon 2x14W Неон 2x14Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-57
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	285
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00439
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010700

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152


models МОДЕЛЬ	
SINFONIA BL/F/80	PRF0010417
SINFONIA WH/F/80	PRF0010418







p.150



p. 21

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

om special edition

WALL MOUNTED
настенная установка

High performance
Head saver
≥ 30 cm
≥ 35 cm

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-63
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	330
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00439
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT01054
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT01796

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
OM SPECIAL EDITION BL/F/80	61616219/1
OM SPECIAL EDITION WH/F/80	61616318/1

80 cm
black glass, white glass
черное стекло, белое стекло
recycling
фильтрация





p. 150



om

WALL MOUNTED
настенная установка

High performance
Head saver
≥ 30 cm
≥ 35 cm

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-63
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	330
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00439
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT01054
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT01796

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
OM TOUCH SCREEN BL/F/80	61612979/1
OM TOUCH SCREEN WH/F/80	61612978/1

80 cm
black glass + stainless steel, white glass + stainless steel
черное стекло + нерж.сталь, белое стекло + нерж.сталь
recycling
фильтрация





p. 150



skin

WALL MOUNTED
настенная установка

Exclusive materials
Ambient light
High performance
Back aspiration
Head saver
≥ 30 cm
≥ 35 cm

80 cm

black glass
черное стекло

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S rotative Вращающийся кнопка 3 ск.
Lighting Освещение	Led 2x3W Светодиод 2x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1000
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-65
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	260
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0010442
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010700

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
SKIN BL/F/80	PRF0010410





p. 150





belt

WALL MOUNTED
настенная установка

Exclusive materials

Perimeter aspiration

Head saver

≥ 40 cm

≥ 65 cm

55 - 80 cm

glass (black, white) + shiny stainless steel, brushed stainless steel + shiny stainless steel
стекло (черное, белое) + блестящая нерж.сталь, сатинированная нерж.сталь + блестящая нерж.сталь

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-61
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Chimney kit (h430-460) Комплект дымохода (выс. 430-460)	Optional По заказу	KIT0010519 (55 cm)
Chimney kit (h220-245) Комплект дымохода (выс. 220-245)	Optional По заказу	KIT0010701 (55 cm)
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT0010439 (80 cm)
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010700 (80 cm)

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152


models МОДЕЛЬ

BELT BL/F/55	PRF0034211
BELT WH/F/55	PRF0038445
BELT IX/F/55	PRF0034012
BELT BL/F/80	PRF0032793
BELT WH/F/80	PRF0038443
BELT IX/F/80	PRF0033852









p.147



p. 17

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

capitol

WALL MOUNTED
настенная установка

Exclusive materials

Head saver

≥ 40 cm

≥ 65 cm

80 cm

black glass, white glass, stainless steel
черное стекло, белое стекло, нерж.сталь

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-61
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010700

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
CAPITOL BL/F/80	PRF0038700
CAPITOL WH/F/80	PRF0038701
CAPITOL IX/F/80	PRF0038702





p.147





capitol

design fabrizio crisà
(elica design center)

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

mini om

WALL MOUNTED
настенная установка

High performance
Head saver
≥ 40 cm
≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	42-64
Pressure Давление (Па)	490
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00431/S
Chimney kit (h460-475 IX) Комплект дымохода (выс. 460-475 IX)	Optional По заказу	KIT01513
Chimney kit (h240-270 IX) Комплект дымохода (выс. 240-270 IX)	Optional По заказу	KIT01797

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
MINI OM BL/F/55	61614583
MINI OM WH/A/55	61614584

55 cm
black glass, white glass
черное стекло, белое стекло
recycling
фильтрация





p. 149



mini skin

WALL MOUNTED
настенная установка

Exclusive materials
Ambient light
High performance
Back aspiration
Head saver
≥ 40 cm
≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S rotative Вращающийся кнопка 3 ск.
Lighting Освещение	Led 2x3W Светодиод 2x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1000
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-65
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	260
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0010442
Chimney kit (h430-460) Комплект дымохода (выс. 430-460)	Optional По заказу	KIT0010519
Chimney kit (h220-245) Комплект дымохода (выс. 220-245)	Optional По заказу	KIT0010701

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
MINI SKIN BL/F/55	PRF0010413

55 cm
black glass
черное стекло
recycling
фильтрация



p. 149



stone gallery

WALL MOUNTED
настенная установка

Led light
Head saver
≥ 50 cm
≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W + Led 1x2W Галогенная лампа 2x20Вт + Led 1x2Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-65
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	235
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150

grease filter professional stainless steel
жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S

models МОДЕЛЬ	
STONE GALLERY AN/A/80 (BLACK)	61414563

80 cm
lavagna black stone
фронт.панель "черный камень"
duct out
всасывание



p. 150



elektra

WALL MOUNTED
настенная установка

Perimeter aspiration
Head saver
≥ 45 cm
≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	750
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-63
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00439
Chimney kit (h560-445mm IX) Комплект дымохода (выс. 560-445 мм IX)	Optional По заказу	KIT0008747

models МОДЕЛЬ	
ELEKTRA IX/F/55	PRF0006407
ELEKTRA IX/F/80	PRF0006872

55 - 80 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация





p. 147



elica

bubble

WALL MOUNTED
настенная установка

Back aspiration

Head saver

≥ 40 cm

≥ 40 cm

Ø 60 cm
black
черное
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	4s Touch control Сенсорное управление 4 ск.
Lighting Освещение	Halo 9x10W Галогенная лампа 9x10Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	800
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	41-61
Pressure Давление (Па)	470
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	260
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0010442
Black chimney kit Комплект дымохода черный	Optional По заказу	KIT0010440


See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
BUBBLE BL/F/60	PRF0010479









p.147

space

WALL MOUNTED
настенная установка

High performance

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Ø 78 cm
black glass + shiny stainless steel
черное стекло + блестящая нерж.сталь
duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3S+B digital-R Цифровая панель Digital-R 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	35-50
Pressure Давление (Па)	560
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter EDS3
жировой фильтр EDS3


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	KIT01916/S
Chimney ext. kit (h800mm IX) Комплект для удлинения дымохода (выс. 800 мм IX)	Optional По заказу	KIT01932

models МОДЕЛЬ	
SPACE EDS Digital R BL/A/78	68815548A

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

Система Elica Deep Silence (EDS3) делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты.

EDS3 DeepSilence



p. 150





elica

stone

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-65
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	215
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter professional stainless steel
жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00431/S

models МОДЕЛЬ	
STONE IX/A/33	61412862A

Ø 33 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание





stenar

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-64
Pressure Давление (Па)	280
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	210
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter professional stainless steel
жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
STENAR IX /A/ 36	61212733

36 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание





elica

horizonte

WALL MOUNTED
настенная установка

High performance

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(A)	40-55
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter EDS3 жировой фильтр EDS3	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	KIT01916/S


models МОДЕЛЬ	
HORIZONTE EDS IX VT/A/90	69915933

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

Система Elica Deep Silence (EDS3) делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты.

EDS3 DeepSilence

90 cm
stainless steel + black glass
нерж.сталь + черное стекло
duct out
всасывание





tender

WALL MOUNTED
настенная установка

High performance

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S+B LCD LCD 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(A)	35-50 (56)
Pressure Давление (Па)	550
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	280
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter EDS3 жировой фильтр EDS3	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	KIT01916/S


models МОДЕЛЬ	
TENDER EDS IX/A/90	55916232

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

Система Elica Deep Silence (EDS3) делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты

EDS3 DeepSilence

90 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание





elica

galaxy

WALL MOUNTED
настенная установка

High performance

≥ 50 cm

≥ 65 cm

80 cm

stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
нерж.сталь + черное стекло, нерж.сталь + белое стекло

duct out
всасывание


Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1000
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-64
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822







galaxy BL/IX



galaxy WH/IX

cube

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm


60 - 90 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3s Soft Touch Push Button Кнопочная панель Soft Touch 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-66
Pressure Давление (Па)	470
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	215
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter professional stainless steel
жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S
Chimney ext. kit (+230mm IX) Комплект для удлинения дымохода (+230 мм IX)	Optional По заказу	KIT00780

models МОДЕЛЬ	
CUBE IX/A/60	51713693
CUBE IX/A/90	51713694





cruise

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm


60 - 90 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-63
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	215
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
CRUISE IX/A/60	PRF0020369
CRUISE IX/A/90	PRF0020374





elica

joy

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm

60 - 90 h6 cm

stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
нерж.сталь + черное стекло, нерж.сталь + белое стекло

duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	600
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-53
Pressure Давление (Па)	175
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	210
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
JOY BLIX/A/60	PRF0038486
JOY BLIX/A/90	PRF0038485
JOY WHIX/A/60	PRF0041669
JOY WHIX/A/90	PRF0041668









spot ng

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm


≥ 65 cm

60 - 90 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-62
Pressure Давление (Па)	190
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	160
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389





reef

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm


≥ 65 cm

60 - 90 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-63
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	215
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
REEF IX/A/60	68117541
REEF IX/A/90	68117542





elica

circus

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-62
Pressure Давление (Па)	190
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	160
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
CIRCUS IX/A/60	68116393
CIRCUS IX/A/90	68116392

60 - 90 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание





tribe

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-63
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	215
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
TRIBE IX/A/60	68517540
TRIBE IX/A/90	68517543

60 - 90 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание





elica

flat glass

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm


≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-62
Pressure Давление (Па)	190
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	160
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
FLAT GLASS IX/A/60	68516391
FLAT GLASS IX/A/90	68516390

60 - 90 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание





tonda

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm


≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-59
Pressure Давление (Па)	280
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	226
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
TONDA AN GOLD F/60	29311235A
TONDA IX/F/60	2938000A
TONDA IX F/90	2937999A
TONDA WH F/60	2939587A

60 - 90 cm
stainless steel, white, dark grey
acciaio inox, белый, нерж.сталь
recycling
фильтрация





elica

tamaya rail

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-65
Pressure Давление (Па)	255
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Grease filter professional stainless steel Жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь	Optional По заказу	KIT01036
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
TAMAYA RAIL ANBR/A/60	PRF0057590
TAMAYA RAIL ANBR/A/90	PRF0057591
TAMAYA RAIL CRBR/A/60	PRF0057592
TAMAYA RAIL CRBR/A/90	PRF0057593

60 - 90 cm
black, ivory + bronze ladle holder
черное, цвет слоновой кости + штанга для кухонной утвари бронза
duct out
всасывание





tamaya

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-65
Pressure Давление (Па)	255
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Grease filter professional stainless steel Жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь	Optional По заказу	KIT01036
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072
Chimney ext. kit (+200mm) Комплект для удлинения дымохода (+200 мм)	Optional По заказу	KIT00778A
Chimney ext. kit (+420mm) Комплект для удлинения дымохода (+420 мм)	Optional По заказу	KIT00779A

models МОДЕЛЬ	
TAMAYA PB IX/A/60	PRF0009706A
TAMAYA PB IX/A/90	PRF0009794A
TAMAYA PB WH/A/60	PRF0009861A
TAMAYA PB WH/A/90	PRF0009880A

60 - 90 cm
stainless steel, white
нерж.сталь, белый
duct out
всасывание





elica

sweet

WALL MOUNTED
настенная установка

Head saver

≥ 60 cm

≥ 70 cm

85 cm

matt white, matt umber, azur, pearl, orange, green
матовый белый, матовый горлица, голубой, слоновая кость, оранжевый, зеленый

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	Touch control Touch control
Lighting Освещение	Led 1x12W Светодиод 1x12Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-59
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	CFC0047652
Chimney est. kit sweet white(h 0-650) Комплект для удлинения дымохода sweet белый(выс. 0-650)	Optional По заказу	KIT0049580
Chimney est. kit sweet umber(h 0-650) Комплект для удлинения дымохода sweet горлица(выс. 0-650)	Optional По заказу	KIT0049581
Chimney est. kit sweet azur(h 0-650) Комплект для удлинения дымохода sweet голубой(выс. 0-650)	Optional По заказу	KIT0049582
Chimney est. kit sweet ivory(h 0-650) Комплект для удлинения дымохода sweet слоновая кость(выс. 0-650)	Optional По заказу	KIT0049583
Chimney est. kit sweet orange(h 0-650) Комплект для удлинения дымохода sweet оранжевый(выс. 0-650)	Optional По заказу	KIT0049584
Chimney est. kit sweet green(h 0-650) Комплект для удлинения дымохода sweet зеленый(выс. 0-650)	Optional По заказу	KIT0049585


See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ			
SWEET WHITE/F/85	PRF0043030	SWEET IVORY/F/85	PRF0043033
SWEET UMBER/F/85	PRF0043031	SWEET ORANGE/F/85	PRF0043034
SWEET AZUR/F/85	PRF0043032	SWEET GREEN/F/85	PRF0043035

available from December 2012
в наличии с декабрь 2012



sweet umber







Azur, green & orange models available in 30-40 days.

Модели голубого, зеленого и оранжевого цвета производятся под заказ в течение 30-40 дней.

p. 12

EXCLUSIVE MATERIALS
cutting edge materials

nikita

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	600
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-62
Pressure Давление (Па)	206
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	200
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	F00315/S

models МОДЕЛЬ	
NIKITA IX F/60	40110298A
NIKITA IX/F/50	40113428A
NIKITA WH/F/50	40113427A

50 - 60 cm
stainless steel, white
нерж.сталь, белый
recycling
фильтрация





missy

WALL MOUNTED
настенная установка

≥ 50 cm

≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-59	47-59
Pressure Давление (Па)	280	280
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	176	176
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150	120-150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00479/1S

models МОДЕЛЬ	
MISSY IX/A/60	PRF0004024A
MISSY IX/A/90	PRF0004022A
MISSY WH/A/60	PRF0057575
MISSY LX IX/A/60	PRF0057572
MISSY LX IX/A/90	PRF0057573
MISSY LX WH/A/60	PRF0057574

60 - 90 cm
stainless steel, white
нерж.сталь, белый
duct out
всасывание







elica

shell

HANGING
подвесные вытяжки

Exclusive materials

High performance

≥ 60 cm

≥ 70 cm

80 cm
white
белый
recycling
фильтрация


Controls Устройства управления	Remote Control Пульт управления
Lighting Освещение	Neon PL 4x24W Неон PL 4x24Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(A)	42-61
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	346
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	CFC0038699
White remote control Комплект ДУ белый	Included В комплекте	KIT0010436
Extension cable kit (2,5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT0067590

models МОДЕЛЬ	
SHELL WH/F/80	PRF0024262



Remote control included
Пульт управления в комплекте







p. 20

AMBIENT LIGHT
extra light source

star

HANGING
подвесные вытяжки

Exclusive materials

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Ø 47 cm

stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W + halo 3x28W Галогенная лампа 1x40Вт + галогенная лампа 3x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	520
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	38-58
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	254
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00433/1
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit (2,5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01889
Extension cable kit (5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01921

models МОДЕЛЬ	
STAR IX/F 47	65414592/3



Remote control to be purchased separately
Дистанционное управление, приобретаемое отдельно







grace

HANGING
подвесные вытяжки

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Ø 51 cm

white glass + stainless steel, black glass + stainless steel
белое стекло + нерж.сталь, черное стекло + нерж.сталь

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W + halo 3x28W Галогенная лампа 1x40Вт + галогенная лампа 3x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	520
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	38-58
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	254
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00433/1
Extractor kit Комплект отвода	Optional По заказу	KIT01611
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit (2,5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01889
Extension cable kit (5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01921

models МОДЕЛЬ	
GRACE BL/F/51	PRF0010393A
GRACE WH/F 51	65414586/2

wall installation with bracket possible (included)
возможность настенной установки на кронштейн (включен)



Remote control to be purchased separately
Дистанционное управление, приобретаемое отдельно



p.149





EVOLUTION
cylinder, different aesthetics
(Elica patented)

wave

HANGING
подвесные вытяжки

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W + halo 3x28W Галогенная лампа 1x40Вт + галогенная лампа 3x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	520
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(A)	38-58
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	254
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00433/1
Extractor kit Комплект отвода	Optional По заказу	KIT01611
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit (2,5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01889
Extension cable kit (5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01921

models МОДЕЛЬ	
WAVE IX/F 51	65414588/2

wall installation with bracket possible (included)
возможность настенной установки на кронштейн (включен)

Ø 51 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация





p.151



platinum

HANGING
подвесные вытяжки

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W + halo 3x28W Галогенная лампа 1x40Вт + галогенная лампа 3x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	520
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(A)	38-58
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	254
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00433/1
Extractor kit Комплект отвода	Optional По заказу	KIT01611
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit (2,5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01889
Extension cable kit (5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01921

models МОДЕЛЬ	
PLATINUM IX/F 51	65414587/2

wall installation with bracket possible (included)
возможность настенной установки на кронштейн (включен)

Ø 51 cm
polished stainless steel
Блестящая нерж.сталь
recycling
фильтрация





p.149



twin

HANGING
подвесные вытяжки

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W + halo 6x28W Галогенная лампа 1x40Вт + галогенная лампа 6x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1040
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(A)	51-61
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	378
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included (x2pcs) В комплекте	F00433/1 (1pc)
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit (2,5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional (x2pcs) По заказу	KIT01889 (1pc)
Extension cable kit (5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional(x2pcs) По заказу	KIT01921 (1 pc)

models МОДЕЛЬ	
TWIN IX/F 90	65414590/2

90x50 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация



Remote control to be purchased separately
Дистанционное управление, приобретаемое отдельно





naked

HANGING
подвесные вытяжки

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W Галогенная лампа 1x40Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	520
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(A)	38-58
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	170
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00433/1
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit (2,5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01889
Extension cable kit (5m) Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01921

models МОДЕЛЬ	
NAKED IX/F/25	64714985

Ø 25 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация







35cc island dynamique

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

Led light

≥ 50 cm

≥ 65 cm

35x35 cm

red, black, yellow, green
красный, черный, желтый, зеленый

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 35cc island ducting out Комплект д/уст. 35cc островн.всасывание	Optional По заказу	KIT0038776
Kit style 35cc evoque IX Комплект style 35cc evoque IX	Optional По заказу	KIT0038785
Kit style 35cc evoque WH Комплект style 35cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL Комплект style 35cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038787

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ	
35CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/35	PRF0043359
35CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/35	PRF0043360
35CC ISLAND DYNAMIQUE YELLOW/F/35	PRF0043361
35CC ISLAND DYNAMIQUE GREEN/F/35	PRF0043362

available from October 2012
в наличии с октября 2012





p.146



Green & yellow models available in 30-40 days.

Модели зеленого и желтого цвета производятся под заказ в течение 30-40 дней.



35cc island dynamique

design Fabrizio Crisà
(elica design center)

reddot design award honourable mention 2012

p. 5

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

elica

35cc island evoque

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

Led light

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

35x35 cm

white, orange, umber, lilac
белый, оранжевый, горлица, лиловый

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 35cc island ducting out Комплект д/уст. 35cc островн.всасывание	Optional По заказу	KIT0038776
Kit style 35cc dynamique IX Комплект style 35cc dynamique IX	Optional По заказу	KIT0038784
Kit style 35cc evoque WH Комплект style 35cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL Комплект style 35cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038787


See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ	
35CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/35	PRF0043352
35CC ISLAND EVOQUE ORANGE/F/35	PRF0043354
35CC ISLAND EVOQUE UMBER/F/35	PRF0043355
35CC ISLAND EVOQUE LILAC/F/35	PRF0043356

available from October 2012
в наличии с октября 2012







p.146



Lilac & orange models available in 30-40 days.

Модели сиреневого и оранжевого цвета производятся под заказ в течение 30-40 дней.

70cc island dynamique

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

Led light

≥ 50 cm

≥ 65 cm

70x35 cm

black, grey, red
черный, серый, красный

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 70cc island ducting out Комплект д/уст. 70cc островн.всасывание	Optional По заказу	KIT0038782
Kit style 70cc evoque IX Комплект style 70cc evoque IX	Optional По заказу	KIT0038789
Kit style 70cc evoque WH Комплект style 70cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL Комплект style 70cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038791

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ


70CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/70	PRF0043363
70CC ISLAND DYNAMIQUE GREY/F/70	PRF0043364
70CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/70	PRF0043365

available from October 2012
в наличии с октября 2012









p.146

70cc island evoque

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

Led light

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

70x35 cm

white, umber, orange
белый, горлица, оранжевый

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 70cc island ducting out Комплект д/уст. 70cc островн.всасывание	Optional По заказу	KIT0038782
Kit style 70cc dynamique IX Комплект style 70cc dynamique IX	Optional По заказу	KIT0038788
Kit style 70cc evoque WH Комплект style 70cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL Комплект style 70cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038791

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154


models МОДЕЛЬ	
70CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/70	PRF0043353
70CC ISLAND EVOQUE UMBER/F/70	PRF0043357
70CC ISLAND EVOQUE ORANGE/F/70	PRF0043358

available from October 2012
в наличии с октября 2012









p.146

p. 7

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

seagull

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

Led light

Head saver

90 cm

stainless steel
нерж.сталь

duct out
всасывание


Controls Устройства управления	3S touch control Сенсорное управление 3 ск.
Lighting Освещение	Led 15W Светодиод 15Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	40-65
Pressure Давление (Па)	700
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	320
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	CFC0020333

models МОДЕЛЬ	
SEAGULL IX/A/90 (GAS HOB)	PRF0020323
SEAGULL IX/A/90 (ELECTRIC HOB)	PRF0021352





p. 150





adagio

COOKER BASE
кухонная тумба

External motor

Perimeter aspiration

90 cm

stainless steel + black glass
нерж.сталь + черное стекло

recycling (internal mot.) / duct out (external mot.)
Фильтрация (внутренний мотор) / всас. (внешний мотор)

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Neon 1x14W Неон 1x14Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	38-48
Pressure Давление (Па)	540
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	250
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150-200


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0009796 (2pcs)
External motor Внешний мотор	Optional По заказу	PRF0006209 GME11 PRF0006212 GME22 PRF0006216 GME77 PRF0046491 GME88
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1


See page 158 for external motor specification
детали внешних моторов см. на стр.158

models МОДЕЛЬ	
ADAGIO BL/F/90	PRF0006191
ADAGIO GME BL/A/90	PRF0006200





p.147





wizard

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

Exclusive materials

Led light

High performance

≥ 60 cm

≥ 65 cm

Ø 90 cm

white, black
белый, черный

duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3S+B remote control Пульт управления 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	LED 1x24W Led 1x24Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-59
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	350
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	CFC0020334


models МОДЕЛЬ	
WIZARD WH/A/90	PRF0020325
WIZARD BL/A/90	PRF0020326



Remote control included
Пульт управления в комплекте







black

wizard

design Fabrizio Crisà
(elica design center)

p. 19

AMBIENT LIGHT
extra light source

up

FALSE CEILING
подвесной потолок

Perimeter aspiration

External motor

50x50 cm

stainless steel, white glass, panel finish (HIDDEN), polycarbonate (LIGHT)
нержавеющая сталь, стекло белого цвета, обшивка панелями (HIDDEN), поликарбонат (LIGHT)

duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3S+B remote control Пульт управления 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Neon 3x14W (only UP LIGHT) Неон 3x14Вт (только UP LIGHT)
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150-200


See page 155 for any further information
более подробные сведения смотрите на странице 155

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Optional module up inox Дополнительный модуль up нержавеющая сталь	Optional По заказу	KIT0046499
Optional module up light Дополнительный модуль up light	Optional По заказу	KIT0046500
Optional module up hidden Дополнительный модуль up hidden	Optional По заказу	KIT0046501
Optional module up white glass Дополнительный модуль up стекло белого цвета	Optional По заказу	KIT0046502
Installation kit 2/3 modules монтажный комплект 2/3 модуля	Optional По заказу	KIT0046504
Installation recycling kit монтажный комплект фильтрующей версии	Optional По заказу	KIT0046505
Bracket kit 400-580mm комплект кронштейна 400-580 мм	Optional По заказу	KIT0046506
Charcoal filter (1 pc) Угольный фильтр	Optional По заказу	KIT0046507/S
White remote control Комплект ДУ белый	Included В комплекте	KIT0010436


See page 158 for external motor specification
детали внешних моторов см. на стр.158

models МОДЕЛЬ			
UP INOX/A/50	PRF0046487	GRUPPO MOTORE ESTERNO GME11	PRF0006209
UP LIGHT/A/50	PRF0046488	GRUPPO MOTORE ESTERNO GME22	PRF0006212
UP HIDDEN/A/50	PRF0046489	GRUPPO MOTORE ESTERNO GME77	PRF0006216
UP WHITE GLASS/A/50	PRF0046490	GRUPPO MOTORE ESTERNO GME88	PRF0046491


available from October 2012
в наличии с октября 2012

INSTALLATION MODE тип монтажа	= MAIN MODULE основной модуль	+ ADD-ON MODULE дополнительный модуль	+ REDUCTION многократное соединение	+ DUCT-OUT MOTOR всасывающий двигатель	+ FOR RECYCLING VERS. (ONLY GME 11 E 88) для фильтрующей версии (только *gme11 e 88*)
	1x up inox up light up hidden up white glass			1x gme 11 → gme 22 gme 77, HP* gme 88, HP* →	1x installation recycling kit *монтажный комплект фильтрующей версии*
	1x up inox up light up hidden up white glass	1x up opt inox up opt light up opt hidden up opt white glass	1x KIT0046504	1x gme 77, HP* gme 88, HP* →	1x installation recycling kit *монтажный комплект фильтрующей версии*
	1x up inox up light up hidden up white glass	2x up opt inox up opt light up opt hidden up opt white glass	1x KIT0046504	1x gme 77, HP* gme 88, HP* →	1x installation recycling kit *монтажный комплект фильтрующей версии*

*high performance motor **высокой двигательной активности*
please refer to the details on page 158 for further information *более подробные сведения смотрите на странице 158*




p. 151



Note: the aesthetical effect between the versions White Glass and Light is different

Примечание: *версии White Glass и Light отличаются по внешнему виду.*



up
design Fabrizio Crisà
(elica design center)

p. 14

EXCLUSIVE MATERIALS
cutting edge materials

cloud nine

FALSE CEILING
подвесной потолок

Perimeter aspiration

120x65 cm

stainless steel + white glass
нерж.сталь + белое стекло

duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3s + B remote control Remote control 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Neon 1x21W Неон 1x21Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	49-65
Pressure Давление (Па)	460
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	230
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0010590
White remote control Комплект ДУ белый	Included В комплекте	KIT0010436

models МОДЕЛЬ	
CLOUD NINE WH/A/120	PRF0010423



Remote control included
Пульт управления в комплекте



p.147





p. 8

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

chrome

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

Exclusive materials

High performance

≥ 50 cm

≥ 65 cm

46x46 cm; 58x43 cm

polished stainless steel
Блестящая нерж.сталь

duct out
всасывание

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	35-50
Pressure Давление (Па)	520
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150

grease filter EDS3
жировой фильтр EDS3

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	KIT01916/S
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436

models МОДЕЛЬ	
CHROME EDS IX/A/46	69315812A
CHROME EDS IX/A/58	69315976A


The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

Система Elica Deep Silence (EDS3) делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты

eds3 DeepSilence



Remote control to be purchased separately
Дистанционное управление, приобретаемое отдельно







tube island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(A)	45-55
Pressure Давление (Па)	470
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00431/S

models МОДЕЛЬ	
TUBE ISLAND IX/A/43	PRF0009572

Ø 43 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание





kuadra island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(A)	45-55
Pressure Давление (Па)	470
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00431/S

models МОДЕЛЬ	
KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655
KUADRA ISLAND IX/A/60	PRF0007028

43x43 cm; 43x60 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



elica

menhir

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-66
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	255
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120


grease filter professional stainless steel
жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
MENHIR SOFT IX/A	56010692A

44x31 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание







meridiana

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

High performance

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	40-55
Pressure Давление (Па)	540
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	330
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter EDS3
жировой фильтр EDS3


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	KIT01916/S

models МОДЕЛЬ	
MERIDIANA EDS IX VT/A/120x70	69916134

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

Системой Elica Deep Silence (EDS3) делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты

120x70 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание





galaxy island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

High performance

≥ 50 cm


≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1000
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-64
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	330
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45	PRF0017852
GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45	PRF0019192

90x45 cm
stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
нерж.сталь + черное стекло, нерж.сталь + белое стекло
duct out
всасывание





joy island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

≥ 50 cm


≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	600
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-53
Pressure Давление (Па)	275
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	250
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0038487
JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0041670

60 - 90 h6 cm
stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
нерж.сталь + черное стекло, нерж.сталь + белое стекло
duct out
всасывание







elica

reef island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-63
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	255
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
REEF ISLAND IX/A/90	PRF0007341

90x60 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание





tribe island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-63
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	255
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
TRIBE ISLAND IX/A/90	PRF0007697

90x60 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание





cruise island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

≥ 50 cm


≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-66
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	255
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
CRUISE ISLAND IX/A/90x60	PRF0057550

90x60 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание





hydra

CORNER MOUNTED
угловые вытяжки

≥ 50 cm


≥ 65 cm

Controls Устройства управления	Mechanical Push Button Механическая кнопочная панель
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1000
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-65
Pressure Давление (Па)	360
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	240
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Grease filter professional stainless steel Жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь	Optional По заказу	KIT01036
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	F00169/1S

models МОДЕЛЬ	
HYDRA ANG IX F/100	1608046/1

100x100 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация





filo

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

Led light

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 50 cm


Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 2x6W Светодиод 2x6Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	800
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-62
Pressure Давление (Па)	470
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	256
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	KIT0037910
Short chimney kit (h100-120) комплект дымохода короткий (h100-120)	Optional По заказу	KIT0047505
Long chimney kit (h340-360) комплект дымохода длинного (h340-360)	Optional По заказу	KIT0047506

models МОДЕЛЬ	
FILO IX/A/60	PRF0025026
FILO IX/A/90	PRF0025028

60 - 90 cm
stainless steel + white glass
нерж.сталь + белое стекло
duct out
всасывание





p.149



inside

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 50 cm


≥ 50 cm

Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	600
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-62
Pressure Давление (Па)	275
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	210
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	KIT0037910
Short chimney kit (h100-120) комплект дымохода короткий (h100-120)	Optional По заказу	KIT0047505
Long chimney kit (h340-360) комплект дымохода длинного (h340-360)	Optional По заказу	KIT0047506

models МОДЕЛЬ	
INSIDE IX/A/60	PRF0025027
INSIDE IX/A/90	PRF0025029

60 - 90 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



p.149



glide

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 43 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-61
Pressure Давление (Па)	340
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	260
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter stainless steel
жировой фильтр нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00171/S

models МОДЕЛЬ	
GLIDE IX/A/60	52614597A
GLIDE IX A/90	52614598A

60 - 90 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание



p. 149



ciak

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 50 cm

≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	400	800
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-63	53-65
Pressure Давление (Па)	250	300
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	170	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120	120


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00189/S

models МОДЕЛЬ	
CIAK STD GR/A/56	PRF0008404
CIAK STD GR/A/86	PRF0008443
CIAK LUX GR/A/56	PRF0057571

60 - 90 cm
silver
silver
duct out
всасывание





p. 147



elica

elite 26

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 50 cm

≥ 50 cm

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	800
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-61
Pressure Давление (Па)	475
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	190
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0038668

models МОДЕЛЬ	
ELITE26 IX/A/60	PRF0038809
ELITE26 IX/A/90	PRF0038812
ELITE26 WH/A/60	PRF0038810

available from December 2012
в наличии с ноябрь 2012

60 - 90 cm
stainless steel, white
нерж.сталь, белый
duct out
всасывание





p. 148



elite 14

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 50 cm

≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	400	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-57	53-62
Pressure Давление (Па)	190	290
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	110	170
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120	120
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый		


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0038000

models МОДЕЛЬ	
ELITE14 STD GRIX/A/50	PRF0037981
ELITE14 STD WH/A/50	PRF0037982
ELITE14 LUX GRIX/A/50	PRF0037987
ELITE14 LUX WH/A/50	PRF0037988
ELITE14 STD GRIX/A/60	PRF0037983
ELITE14 STD WH/A/60	PRF0037984
ELITE14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989
ELITE14 LUX WH/A/60	PRF0037990
ELITE14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992
ELITE14 LUX WH/A/90	PRF0037993

available from October 2012
в наличии с октябрь 2012

50 - 60 - 90 cm
silver + stainless steel, white
серебристый + нерж.сталь, белый
duct out
всасывание





p. 148



eliper

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-66
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	220
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter stainless steel
жировой фильтр нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
ELIPER IX/A/60	17616385
ELIPER IX/A/80	17616384

60 - 80 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



p. 148



eliplane

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 60 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	Electronic Slider Электронный слайдер
Lighting Освещение	Neon PL 1x11W Неон PL 1x11Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	52-69
Pressure Давление (Па)	340
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	F00171/S

models МОДЕЛЬ	
ELIPLANE LX IX F/60	1013388/3
ELIPLANE LX IX F/80	1013389/3

60 - 80 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация



p. 148



elibloc HT

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 50 cm


≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S+B slider Слайдер 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	52-63
Pressure Давление (Па)	380
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	240
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00169/1S

models МОДЕЛЬ	
ELIBLOC HT GR/A/60	1768336
ELIBLOC HT GR/A/80	17614580

60 - 80 cm
silver
silver
duct out
всасывание



p. 148



elibloc 9

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 60 cm


≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	350	500
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	49-58	50-63
Pressure Давление (Па)	220	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	156	256
Duct Size Выходное отверстие (мм)	100	120
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый		

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00189/S

models МОДЕЛЬ	
ELIBLOC 9 ST SILVER F/60	1755555/3
ELIBLOC 9 LX SILVER F/60	1745563/3
ELIBLOC 9 LX SILVER F/80	1745564/3

60 - 80 cm
silver
silver
duct out/recycling
всасывание/фильтрация



Op. 148



elica

elibloc 3

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 60 cm


≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 1x28W Галогенная лампа 1x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	350
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	58-58
Pressure Давление (Па)	200
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	128
Duct Size Выходное отверстие (мм)	100
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	F00208/S

models МОДЕЛЬ	
ELIBLOC 3 SILVER F/60	1725518/3

60 cm
silver
silver
recycling
фильтрация



p.148



elislim

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 43 cm


≥ 65 cm

Controls Устройства управления	Electronic Slider Электронный слайдер
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	800
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	52-61
Pressure Давление (Па)	370
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	234
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00171/S

models МОДЕЛЬ	
ELISLIM 3 IX/A/60	7714537A

60 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание





elica

concorde

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 60 cm


≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	310	480
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	51-60	52-69
Pressure Давление (Па)	320	360
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	256	256
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120	120
synthetic grease filter синтетический жировой фильтр		

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	F00159/S

models МОДЕЛЬ	
CONCORDE SE IX/F/50	1351509/2
CONCORDE SE IX/F/60	1351187/2
CONCORDE SE WH/F/50	1359844/2
CONCORDE SE WH/F/60	1350989/2
CONCORDE LX WH F/60	1275326/3
CONCORDE LX IX F/60	1275347/3

50 - 60 cm
stainless steel, white
нерж.сталь, белый
recycling
фильтрация



p. 147



krea

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки

≥ 50 cm

≥ 65 cm


	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 1x28Вт	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	290	310
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-59	48-59
Pressure Давление (Па)	180	200
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	156	216
Duct Size Выходное отверстие (мм)	125 (sup-post)	125 (sup-post)
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый		

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	F00572/S

models МОДЕЛЬ	
KREA LUX GFA WH/F/50	55311142/3
KREA LUX GFA WH/F/60	55311146/3
KREA LUX GFA IX/F/50	55311145/3
KREA LUX GFA IX/F/60	55311166/3
KREA GFA IX/F/50	55310791/3
KREA GFA IX/F/60	55311274/3
KREA GFA WH/F/50	55310787/3
KREA GFA WH/F/60	55310774/3

50 - 60 cm
stainless steel, white
нерж.сталь, белый
recycling
фильтрация





p. 149



elica

coraline

COUNTRY STYLE
стиль рустик

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072


models МОДЕЛЬ	
CORALINE WH/A/60 CILIEGIO	PRF0041830
CORALINE WH/A/90 CILIEGIO	PRF0041833
CORALINE WH/A/60 NOCE	PRF0041831
CORALINE WH/A/90 NOCE	PRF0041834
CORALINE WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041810
CORALINE WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041832
CORALINE GO/A/60 T.GREZZO	PRF0041835
CORALINE GO/A/90 T.GREZZO	PRF0041836
CORALINE SP/A/60 T.GREZZO	PRF0041837
CORALINE SP/A/90 T.GREZZO	PRF0041838
CORALINE WH/A/60 S.MASS.	PRF0057594
CORALINE WH/A/90 S.MASS.	PRF0057595

60 - 90 cm

white, embossed, spatolato texture
белый, тиснение, шпатлевка под мрамор

cherry, walnut, unfinished tulipwood, no frame
черешня, орех , необработанное виргинское тюльпановое дерево, без рамы

duct out
всасывание





emerald

COUNTRY STYLE
стиль рустик

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072


models МОДЕЛЬ	
EMERALD WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041870
EMERALD WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041890
EMERALD GO/A/60 T.GREZZO	PRF0041891
EMERALD GO/A/90 T.GREZZO	PRF0041892
EMERALD WH/A/60 S.MASS.	PRF0057596
EMERALD WH/A/90 S.MASS.	PRF0057597

60 - 90 cm

embossed, white
тиснение, белый

unfinished tulipwood, no frame
необработанное виргинское тюльпановое дерево, без рамы

duct out
всасывание





elica

mensola

COUNTRY STYLE
стиль рустик

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
MENSOLA WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041970
MENSOLA WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041971
MENSOLA IV/A/60 T.GREZZO	PRF0041972
MENSOLA IV/A/90 T.GREZZO	PRF0041973

60 - 90 cm
white, ivory
белый, цвета слоновой кости
unfinished tulipwood
необработанное виргинское тюльпановое дерево
duct out
всасывание







daisy

COUNTRY STYLE
стиль рустик

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
DAISY WH/A/60 CILIEGIO	PRF0041899
DAISY WH/A/90 CILIEGIO	PRF0041930
DAISY WH/A/60 NOCE	PRF0041900
DAISY WH/A/90 NOCE	PRF0041950
DAISY WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041898
DAISY WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041912
DAISY WH/A/60 S.MASS.	PRF0041910
DAISY WH/A/90 S.MASS.	PRF0041951

60 - 90 cm
white
белый
cherry, walnut, unfinished tulipwood; no frame
черешня, орех , необработанное виргинское тюльпановое дерево; без рамы
duct out
всасывание





elica

memphis

COUNTRY STYLE
стиль рустик

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
MEMPHIS WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041897

90 cm
white
белый
unfinished tulipwood
необработанное виргинское тюльпановое дерево
duct out
всасывание





oretta

COUNTRY STYLE
стиль рустик

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
ORETTA IV/A/60 T.GREZZO	PRF0041952
ORETTA IV/A/90 T.GREZZO	PRF0041953
ORETTA WH/A/60 WHITE	PRF0041954
ORETTA WH/A/90 WHITE	PRF0041955

60 - 90 cm
white, ivory
белый, цвета слоновой кости
unfinished tulipwood
необработанное виргинское тюльпановое дерево
duct out
всасывание







elica

coraline corner

COUNTRY STYLE
стиль рустик

≥ 50 cm

≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
CORALINE CORNER GO/A/100 T.GREZZO	PRF0041974

100 cm
embossed
тиснение
unfinished tulipwood
необработанное виргинское тюльпановое дерево
duct out
всасывание





emerald corner

COUNTRY STYLE
стиль рустик

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m^3/h) Макс.производительность($м^3/ч$)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
EMERALD CORNER GO/A/100 T.GREZZO	PRF0041990

100 cm
embossed
тиснение
unfinished tulipwood
необработанное виргинское тюльпановое дерево
duct out
всасывание




elica

Synairgy

Synairgy is the airflow system for the most efficient hoods in the world, respecting the environment by reducing electrical energy consumption by 50%. Combining in perfect synergy a silent, vibrationless, frictionless electrical machine with an intelligent electronic control which puts motor power at the service of the user, the Synairgy system is unique of its type in that it is also self-regulating. It guarantees reduced energy consumption together with an optimal level of airflow and low noise in every type of installation, adapting automatically to any difficulty presented by air passage inside the kitchen and house.

Synairgy представляет собой систему всасывания для самых эффективных в мире вытяжных аппаратов, работающих при соблюдении условий защиты экологии путем снижения на 50% расходов электроэнергии. В системе гармонично сочетаются бесшумный электродвигатель, работающий без трений и вибраций, и разумное электронное устройство управления, позволяющее использовать все потенциальные возможности мотора. Единственная в своем роде система Synairgy отличается способностью к автоматическому саморегулированию. Она обеспечивает ограниченное энергопотребление, оптимальное качество всасывания и бесшумную работу прибора при любых условиях установки за счет функции автоматического приспособления к сложностям трассы воздушных трубопроводов на кухне и в квартире.



RELATED PRODUCTS
сопутствующие изделия

ico 36

Chef Control

With Chef control, the hood no longer responds to controls, but to necessity. Whether you want to prepare a delicate steamed dish or a rich platter of mixed fried fish, all you have to do is select the cooking type on the display and Chef control translates necessity into action, automatically setting the most appropriate airflow power. In addition, special functions Silent and Booster are available to immediately satisfy the most common requirements: maximum silence for non-invasive operating or maximum power to deal with high-intensity fumes or vapour. Chef control revolutionises the dialogue between cook and cooker hood.

При наличии функции Chef Control вытяжка реагирует не на команды, а на вашим потребности. Достаточно выбрать тип готовки на дисплее и Chef control преобразует ваши потребности в команды, автоматически настраивая наиболее оптимальный режим всасывания. Более того, специальные функции Silent и Turbo немедленно удовлетворяют наиболее общие требования: максимальная бесшумность в ходе обычного режима работы и максимальная мощность при всасывании особенно больших объемов дыма или пара.



RELATED PRODUCTS
сопутствующие изделия

ico 36

Led light

These hoods are equipped with a lighting system based on LED (Light Emitting Diode) technology, guaranteeing high quality cooktop illumination that makes the cooking process as easy as possible. In addition, they last ten times longer than traditional bulbs and provide an electrical energy saving of 90%.

Вытяжки оборудованы системами освещения, действующими на основе применения технологии LED (светоизлучающий диод). Диоды обеспечивают оптимальное освещение варочной панели, что упрощает процесс приготовления пищи. Помимо этого, срок службы диодов практически в 10 раз больше обычных ламп накаливания, и они позволяют экономить 90% потребления электроэнергии



RELATED PRODUCTS
сопутствующие изделия

35cc dynamique 26
35cc evoque 28
35cc isl. dynamique 90
35cc isl. evoque 92
70cc dynamique 30
70cc evoque 32
70cc isl. dynamique 94
70cc isl. evoque 96
feel 34
filo 120
ico 36
mini skin 50
seagull 98
skin 44
stone gallery 52
tiffany 38
wizard 102

Special features

High performance

Models with extremely high airflow performance levels specifically aimed at large kitchen environments or for culinary habits that require a great deal of boiling, grilling and frying.

Модели приборов, отличающиеся высокими показателями производительности, специально созданы для установки в кухонных помещениях больших размеров, а также идеально подходят тем, кто готовит блюда на гриле и блюда, требующие интенсивной варки или жарения.

PRODOTTI CORRELATI
related products

35cc dynamique 26
35cc evoque 28
35cc isl. dynamique 90
35cc isl. evoque 92
70cc dynamique 30
70cc evoque 32
70cc isl. dynamique 94
70cc isl. evoque 96
adagio 100
belt 46
capitol 48
chrome 108
circus 70
cloud nine 106
cruise 64
elektra 52
elibloc ht 128
elite 26 124
feel 34
filo 120
flat glass 72
cruise is 118
galaxy 62
galaxy isl. 114
glide 122
horizonte 60
ico 36
kuadra isl. 110
meridiana 112
mini om 50
mini skin 50
om 42
om se 42
reef 68
reef isl. 116
shell 80
sinfonia 40
skin 44
space 56
spot ng 68
stone 58
tamaya 74
tender 64
tiffany 38
tribe 70
tribe isl. 116
tube isl. 110
wizard 102



Perimeter aspiration

Perimeter airflow is an alternative form of air-treatment technology where the airflow occurs around the outer edge of the cooker hood, reducing energy consumption and noise. In place of the original visible filter, these products feature a steel or glass panel, enhancing the look and simplifying the cleaning and maintenance of the product.

Всасывание по периметру представляет собой альтернативную технологию всасывания, с помощью которой поток воздуха устремляется к внешнему периметру вытяжки, и при этом снижается энергопотребление и уровень шума. Вместо традиционного видимого фильтра, на таких приборах устанавливается панель из стали или стекла, которая делает внешний вид вытяжки более привлекательным и упрощает операции по очистке и уходу.

PRODOTTI CORRELATI
related products

35cc evoque 28
35cc isl. evoque 92
70cc evoque 32
70cc isl. evoque 96
adagio 100
belt 46
cloud nine 106
elektra 52
eliper 126
feel 34
filo 120
horizonte 60
ico 36
kuadra isl. 110
meridiana 112
mini om 50
om 42
om se 42
seagull 98
sinfonia 40
tiffany 38
tube isl 110
up 104




Back aspiration

These hoods have air outlets at the top and on the back. The air outlet can be configured according to need during installation by simply rotating the internal motor unit 90 degrees. The classic top outlet is recommended for both the filter function and for extraction through an exposed exhaust duct. The new rear outlet instead allows the extraction function to be used without an exposed duct. In this case, the hood must be connected to an extraction duct built into the wall on which the hood is installed.

На этапе установки вытяжки можно предусмотреть выпуск воздуха исходя из потребностей простым поворотом на 90 градусов внутреннего силового агрегата. Классический вариант выпуска воздуха сверху годится для вытяжек как в функции фильтрации, так и в функции всасывания с открытым дымоходом. Новый тип выпуска воздуха сзади позволяет вытяжке работать в функции всасывания без видимого дымохода. В таком случае вытяжка должна быть соединена с отводящей трубой дыма, имеющейся внутри стены, на которой она установлена.

PRODOTTI CORRELATI
related products

35cc dynamique 26
35cc evoque 28
70cc dynamique 30
70cc evoque 32
bubble 54
feel 34
mini om 50
mini skin 50
sinfonia 40
skin 44
tiffany 38



Special features

Elica Deep Silence

The hoods equipped with the Elica Deep Silence (EDS3) system are the quietest in the world. The technology employed allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduction in domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods is rather like comparing a bustling office environment where everyone is talking at once with one or two people chatting quietly in a library.
While noise level is reduced, airflow performance remains unaffected: in fact, the hoods that come with EDS3 are amongst the most powerful and efficient available on the market. EDS3 is an exclusive Elica patent.

Вытяжки, оборудованные системой Elica Deep Silence (EDS3), являются самыми тихоработающими вытяжками в мире. Используемая в них технология делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты. В качестве примера можно сравнить офис, где находится и одновременно разговаривает много людей, и библиотеку, в которой беседует несколько человек. Система значительно снижает уровень производимого шума, но это никак не отражается на ее характеристиках всасывания: вытяжки с системой EDS3 также относятся к числу наиболее мощных и эффективных, имеющихся на рынке. EDS3 - это эксклюзивная запатентованная система компании Elica.




RELATED PRODUCTS
сопутствующие изделия

chrome	108
horizonte	60
meridiana	112
space	56
tender	60

External motor

These hoods can be equipped with an external motor system, where the motor is installed outside the kitchen environment or even outside the house itself. Compared to the same model with an internal motor, the external motor improves airflow performance by 35% and reduces perceived noise level by 20%.

Вытяжки такого типа могут быть оборудованы внешним мотором, который устанавливается за пределами кухонного помещения или даже вне квартиры или дома. По сравнению с такой же моделью, но со встроенным мотором, производительность вытяжной системы прибора с наружной установкой мотора на 35% выше, а уровень слышимого шума на 20% ниже.



RELATED PRODUCTS
сопутствующие изделия

adagio	100
up	104

Exclusive materials

These products display Elica's ongoing research into beauty and functionality through the choice of cutting edge forms and materials. Each hood is unique in its own way: technopolymer surfaces, sophisticated polished steel, metallic mesh and visible microperforated steel filters.
Materials that surprise and delight every one of our senses, combined with impeccable performance and functionality.

Постоянно проводимая компанией Elica исследовательская работа, направленная на оптимизацию функций и поиск новых эстетических решений, наглядно проявляется в выборе форм изделий и новейших материалов для их изготовления. Каждая вытяжка по своему уникальна: дутое венецианскими мастерами стекло, поверхности из технических полимеров, высококачественная блестящая сталь, натуральная кожа, металлические сетки, открытые глазу фильтры из стали с микроперфорацией. Удивительные для восприятия всеми органами чувств человека материалы гармонично сочетаются друг с другом и гарантируют безукоризненное качество работы и функциональность приборов.



RELATED PRODUCTS
сопутствующие изделия

belt	46
bubble	54
capitol	48
chrome	108
feel	34
mini skin	50
shell	80
skin	44
star	82
stone gallery	52
sweet	76
tiffany	38
up	104
wizard	102

Special features

Evolution

Products developed around the Evolution system, which has revolutionised the world of kitchen ventilation. Airflow system, grease and odour filters and lighting (for the cooktop, and, in some versions, for the surrounding area in the kitchen) are all packed into a compact steel cylinder. Evolution hoods are light and elegant design objects that integrate smoothly with the most sophisticated environment. Evolution is an exclusive Elica patent.

Система Evolution, использованная при создании вытяжек, произвела коренной переворот в мире вентиляционных технологий для кухонных помещений. В компактном цилиндре из нержавеющей стали содержатся все устройства, необходимые для функций всасывания, фильтрации жиров и запахов, освещения варочной панели, а в некоторых моделях и всей кухни. Вытяжки Evolution отличаются легким и элегантным дизайном, что позволяет им совершенно естественно вписываться в самые изысканные помещения. Evolution - это эксклюзивная запатентованная система компании Elica.



RELATED PRODUCTS
сопутствующие изделия

grace	84
naked	88
platinum	86
star	82
twin	88
wave	86

Ambient light

We need light to see, to play, to cook, to live. All Elica hoods provide high quality lighting for the cooktop. In addition, hoods equipped with Ambient Light also spread light into the surrounding area. An extra light source to illuminate and animate your kitchen.

Освещение - это необходимое для человека условие, чтобы видеть, играть, готовить и, в целом, жить. Все вытяжки производства компании Elica хорошо освещают варочную панель; а приборы, оборудованные системой Ambient Light, распространяют свет и на все помещение. Таким образом, вытяжки становятся еще одним осветительным прибором, который наполняет светом и создает атмосферу в помещении кухни.



RELATED PRODUCTS
сопутствующие изделия

grace	84
mini skin	50
naked	88
platinum	86
shell	80
skin	44
star	82
twin	88
wave	86
wizard	102

Head Saver

The Head Saver hoods are the result of ergonomic and usability research into the product. Their smaller size facilitates movement around the cooktop and means the cook can work without having to worry about sudden bumps.


Вытяжки Head Saver являются результатом научных разработок компании в области эргономики и эксплуатационных особенностей прибора. Уменьшенная глубина вытяжки способствует большей свободе движений во время приготовления пищи, без риска случайно удариться о прибор.




RELATED PRODUCTS
сопутствующие изделия

belt	46
bubble	54
capitol	48
elektra	52
feel	34
galaxy	62
galaxy isl.	114
ico	36
mini om	50
mini skin	50
om	42
om se	42
seagull	98
sinfonia	40
skin	44
stone gallery	52
sweet	76
tiffany	38


35cc (wall ducting out *настен.всасывание*)




35cc (back aspiration)




35cc island (ducting out *всасывание*)




35cc island




70cc (wall ducting out *настен.всасывание*)




70cc (back aspiration)




70cc island (ducting out *всасывание*)



70cc island




adagio




Cutting dimensions: 842x100 mm
размер отверстия в столе: 842x100 mm


belt




bubble




capitol




ciak




cloud nine




concorde




elektra




elibloc 3




elibloc 9




elibloc ht




eliper




eliplane




elite 14




elite 26




feel




filo




glide




grace / platinum




ico




inside




krea



mini om




mini skin




FURTHER TECHNICAL INFORMATION
технические спецификации


om




om special edition




seagull




sinfonia




skin




space




stone gallery




tiffany




up





Optional recycling kit
монтажный комплект фильтрующей версии


wave



SPECIAL CHIMNEY KITS

These chimneys have been specially designed to make your Elica designer hood work in a ducted configuration without compromising the product aesthetics.






KIT01054 (long)
KIT01796 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*


om special edition / om



KIT01513 (long)
KIT01797 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*

mini om




KIT0010703 (long)
KIT0010704 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*

ico






KIT0038310 (long) - KIT0038311 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*

tiffany






KIT0010439 (long) - KIT0010700 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*

feel / sinfonia / skin / capitol / belt 80




KIT0010519 (long) - KIT0010701 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*

mini skin / belt 55





KIT0049580 WHITE *белый*
KIT0049581 UMBER *горлица*
KIT0049582 LIGHT BLUE *голубой*
KIT0049583 IVORY *слоновая кость*
KIT0049584 ORANGE *оранжевый*
KIT0049585 GREEN *зеленый*


AVAILABLE FOR *имеется для*

sweet

комплект специальных дымоходов

уникальная форма этих дымоходов подходит для вытяжек компании elica с системой всасывания, не нарушая внешний вид изделия.






KIT0038774

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc - 70cc evoque / dynamique






KIT0038773

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc evoque / dynamique




KIT0038778

AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc evoque / dynamique






KIT0038776

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc island evoque / dynamique




KIT0038782

AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc island evoque / dynamique





KIT0010440 BLACK *черное*

AVAILABLE FOR *имеется для*


bubble

KIT STYLE 35CC-70CC
комплект style

35cc and 70cc models are available in the Evoque version (with perimeter aspiration panel) and the Dynamique version (with perforated polished steel aspiration panel).
The style kit enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hood and vice versa. You can even choose the colour!
(Please note: the style kit is an optional extra which can be bought after installation)

модели 35cc и 70cc представлены в версиях evoque с перимеральной вытяжной панелью, и в версии dynamique с макроперфорированной вытяжной панелью из глянцевой стали.
приобретая комплект style, вы получаете возможность преобразовывать свою вытяжку из версии evoque в версию dynamique, и наоборот, а также изменять ее цвет.
(n.b. комплект style - это независимый аксессуар, который можно приобрести позже)






KIT0038784 STAINLESS STEEL *нерж.сталь*

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc - 35cc island evoque / dynamique




KIT0038788 STAINLESS STEEL *нерж.сталь*

AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc - 70cc island evoque / dynamique






KIT0038785 STAINLESS STEEL *нерж.сталь*

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc - 35cc island evoque / dynamique



KIT0038789 STAINLESS STEEL *нерж.сталь*

AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc - 70cc island evoque / dynamique






KIT0038786 WHITE *белый*

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc - 35cc island evoque / dynamique




KIT0038790 WHITE *белый*

AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc - 70cc island evoque / dynamique






KIT0038787 BLACK *черное*

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc - 35cc island evoque / dynamique



KIT0038791 BLACK *черное*

AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc - 70cc island evoque / dynamique


UP
SET-UP OPTIONS AND INSTALLATION GUIDE
up
руководство по выбору и установке

Up is available in a number of different configurations. You can choose the number of aspiration modules (1-3), adding extra ones to the standard module as required. The standard and optional modules are available in 4 different finishes.
Up can be easily installed in false ceilings alongside the motor (both recirculation or ducted configurations are possible); the motor can also be installed outside your home or flat (ducted configuration only).
The following diagram gives you all the information and details you need to choose the right combination of modules, motor and pipes for your desired set-up.


Вытяжка Up может собираться в различных конфигурациях на любой вкус: количество вытяжных модулей составляет от 1 до 3, дополнительные модули добавляются к базовому. Базовый и дополнительный модули могут выполняться в 4 разных видах отделки.
Up встраивается в навесной потолок, куда также устанавливается выносной двигатель (в режиме всасывания и фильтрации); двигатель может устанавливаться за пределами помещения (только в режиме всасывания).
На схеме ниже представлены все параметры и элементы, которые помогут Вам правильно выбрать модули, двигатель и трубы, необходимые для установки.

INSTALLATION MODE
порядок монтажа


DUCT OUT WITH INTERNAL MOTOR *всасывающий с внутренним двигателем*



RECYCLING WITH INTERNAL MOTOR *фильтрующий с внутренним двигателем*




DUCT OUT WITH EXTERNAL MOTOR *всасывающий с внешним двигателем*




MODULE COMPOSITION
комплектующие модуля


1 MODULE *1 модуль*
(NORMAL PERFORMANCES WITH GME 11 AND GME 22, HIGH PERFORMANCES WITH GME 77 AND GME 88)
(стандартные эксплуатационные качества с GME11 и GME22, высокий кпд с GME77 и GME88)



2 MODULES *2 модуля*
(only with GME 77 and GME 88 *только с GME 77 и GME 88)*




3 MODULES *3 модуля*
(only with GME 77 and GME 88 *только с GME 77 и GME 88)*



* to be purchased separately, see more details at p. 157 *приобретается отдельно, подробности на стр. 157*
** to be used in the single module installation *используется в конфигурации с моделью*
*** to be used in 2/3 modules installation; advisable to obtain high performances in the single module installation *используется в конфигурации с 2/3 модулями; рекомендуется для высокого кпд с 1 модулем*

*UP INSTALLATION KIT *монтажный комплект*



KIT0046505
installation recycling kit
монтажный ком. фильтрующей версии



KIT0046504
installation kit 2/3 modules
монтажный комплект 2/3 модуля




KIT0051799
soft flexible pipe kit Ø 150
ком. гибкая труба soft сечения Ø 150



KIT0051800
soft flexible pipe kit Ø 200
ком. гибкая труба soft сечения Ø 200


INSTALLATION
монтажный

CODE 1052A




Rectangular pipe 150x70x1000mm
труба прямоугольного сечения

CODE 1052B




Rectangular pipe 150x70x1500mm
труба прямоугольного сечения

CODE 1053M




Rectangular pipe 220x90x1000mm
труба прямоугольного сечения

CODE 1052C




Rectangular pipe fl. 150x70x1000mm
гибкая труба прямоугольного сечения

CODE 1053S




Vertical rect. 90° curve 220x90mm
вертикальное колено прямоуг. сечения

CODE 1052F




Horizontal rect. curve 90° 150x70mm
горизонтальное колено прямоуг. сечения

CODE 1052G




Rectangular-round joint 150x70-Ø125mm
закругленная муфта прямоуг. сечения

CODE 1053Q




Rectangular-round joint 220x90-Ø150mm
закругленная муфта прямоуг. сечения

CODE 1052L




Reduction 125-100mm
многократное соединение

CODE 1052M




Reduction 150-125mm
многократное соединение

CODE 1052N




Round flexible hose 125x1000mm
гибкая труба круглого сечения

CODE 1052W




Round flexible hose 125x3000mm
гибкая труба круглого сечения

CODE 1052AD




Round flexible hose 150x3000mm
гибкая труба круглого сечения

CODE 1052O




Round hose 125x1000mm
круглая труба

CODE 1053W




Round hose 150x1000mm
круглая труба

CODE 1053X




Round hose 150x500mm
круглая труба

CODE 1052P




Round joint Ø125
круглая муфта

CODE 1053Z




Round joint Ø150
круглая муфта

CODE 1052Q




Round-rect. curve 150x70-Ø125mm
закругленное колено прямоуг. сечения

CODE 1053P




Round-rect. curve 220x90-Ø1250mm
закругленное колено прямоуг. сечения

CODE 1052R




Round curve 90° Ø125mm
закругленное колено

CODE 1053Y




Round curve 90° Ø150mm
закругленное колено

CODE 1053N




Rectangular joint 220x90mm
фитинг прямоугольного сечения

CODE 1052D




Rectangular joint 150x70mm
фитинг прямоугольного сечения

CODE 1053R



Horizontal rect. curve 90° 220x90mm
горизонтальное колено прямоуг. сечения

CODE 1052E



Horizontal rect. curve 90° 150x70mm
горизонтальное колено прямоуг. сечения

Kit prima installazione
комплект для первой установки



CODE KIT01037

Aluminium hose kit+hose clamp (125)
комплект алюминиевых труб+зажим

CODE KIT01038

Aluminium hose kit+hose clamp (150)
комплект алюминиевых труб+зажим

Kit prima installazione
комплект для первой установки



CODE KIT0051799

Soft flexible pipe kit (150)
ком. гибкая труба soft сечения

CODE KIT0051800

Soft flexible pipe kit (200)
ком. гибкая труба soft сечения

ACCESSORIES FOR HIGH PERFORMANCE
принадлежности для повышения эффективности работы прибора

KIT0010804 Kit Professional Buffle Inox



AVAILABLE FOR *имеется для*

cruise / cruise is / om special edition / om / spot ng / stone / tamaya / tamaya rail


KIT0010805 Kit Grease Filter Aluminium



AVAILABLE FOR *имеется для*

cruise / cruise is / om special edition / om / spot ng / stone / tamaya / tamaya rail

KIT0010806 Kit Professional Inox Aleph



AVAILABLE FOR *имеется для*

cruise / cruise is / om special edition / om / spot ng / stone / tamaya / tamaya rail

KIT0010807 Kit Prof. Inox Milos



AVAILABLE FOR *имеется для*

cruise / cruise is / om special edition / om / spot ng / stone / tamaya / tamaya rail


KIT0010809 High performance air outlet grille



EXTERNAL MOTORS
внешний мотор


PRF0006209 GME 11 (adagio, up)






Uscita (mm) *duct size*	150
Portata MAX (m³/h) *IEC airflow*	1500
Livello Sonoro db(A) *noise level*	46-56
Pressione (PA) *pressure*	480
Assorbimento (W) *absorption*	275

PRF0006212 GME 22 (adagio, up)






Uscita (mm) *duct size*	150
Portata MAX (m³/h) *IEC airflow*	1500
Livello Sonoro db(A) *noise level*	46-59
Pressione (PA) *pressure*	500
Assorbimento (W) *absorption*	190

PRF0006216 GME 77 (adagio, up)






Uscita (mm) *duct size*	150	200
Portata MAX (m³/h) *IEC airflow*	1700	2300
Livello Sonoro db(A) *noise level*	52-64	52-61
Pressione (PA) *pressure*	650	630
Assorbimento (W) *absorption*	280	280

PRF0046491 GME 88 (adagio, up)





Uscita (mm) *duct size*	150	200
Portata MAX (m³/h) *IEC airflow*	1500	1700
Livello Sonoro db(A) *noise level*	57-66	57-64
Pressione (PA) *pressure*	605	620
Assorbimento (W) *absorption*	500	500

HI-CARE
hi-care

CODE KIT02271



Box kit with 5 wipes for steel
Коробка с 5 салфетками для стали

CODE KIT02272

Box kit with 5 wipes for glass
Коробка с 5 салфетками для стекла

CODE 1051F



Microfibre cloth 220x260
Тряпка из микрофибры

CHARCOAL FILTERS
угольный фильтр

FILTER CODE *код фильтр*	COOKER HOODS *вытяжки*	pg. *стр.*
LONG LIFE FILTER *фильтр длительного пользования*		
CFC0020331	feel	34
CFC0020333	seagull	98
CFC0020334	wizard	102
CFC0038699	shell	80
CFC0047652	sweet	76
F00262/3S	circus	70
	cruise	64
	cruise island	118
	flat glass	72
	cruise island	118
	galaxy	62
	galaxy island	114
	joy	66
	joy island	114
	menhir	112
	reef	68
	reef island	116
	spot ng	68
	stenar	58
	stone	58
	stone gallery	50
	tribe	70
	tribe island	116
F00431/S	kuadra island	110
	mini om	50
	sweet	76
	tube island	110
F00433/1	grace	84
	naked	88
	platinum	86
	star	82
	twin	88
	wave	86
F00439	elektra	52
	ico	36
	om	42
	om se	42
	sinfonia	40


FILTER CODE *код фильтр*	COOKER HOODS *вытяжки*	pg. *стр.*
LONG LIFE FILTER *фильтр длительного пользования*		
KIT01916/S	chrome	108
	horizonte	60
	meridiana	112
	space	56
	tender	60
KIT0037910	filo	120
	inside	120
CHARCOAL FILTER *угольный фильтр*		
CFC0009796	adagio	110
CFC0010442	bubble	54
	mini skin	50
	skin	44
CFC0010590	cloud nine	106
CFC0013072	coraline	134
	coraline corner	140
	daisy	136
	emerald	134
	emerald corner	140
	eliper	126
	memphis	138
	mensola	136
	oretta	138
	tamaya	74
	tamaya rail	74
	tonda	72
CFC0038000	elite14	124
CFC0038668	35cc dynamique	26
	35cc evoque	28
	70cc dynamique	30
	70cc evoque	32
	35cc isl. dynamique	90
	35cc isl. evoque	92
	70cc isl. dynamique	94
	70cc isl. evoque	96
	belt	46
	capitol	48

FILTER CODE *код фильтр*	COOKER HOODS *вытяжки*	pg. *стр.*
CHARCOAL FILTER *угольный фильтр*		
CFC0038668	elite26	124
	tiffany	38
F00159/S	concorde	148
F00169/1S	elibloc ht	128
	hydra	118
F00171/S	eliplane	126
	glide	122
F00189/S	ciak	122
	elibloc 9	128
F00208/S	elibloc 3	130
	elislim	130
F00315/S	nikita	78
F00333/S	circus	70
	cruise	64
	cruise island	118
	flat glass	72
	cruise island	118
	galaxy	62
	galaxy island	114
	joy	66
	joy island	114
	menhir	112
	reef island	116
	spot ng	68
	stenar	58
	stone	58
	stone gallery	52
	tribe island	116
F00479/1S	missy	78
F00572/S	krea	132
KIT0046507/S	up	104

Why a range hood

The kitchen hood ensures comfort and well-being in the kitchen, the place of culinary exploration and stimulus for the senses. The range hood breathes life into the kitchen.
The range hood's main function is to improve the quality of air by eliminating fumes, unpleasant odors, and cooking vapors, which can be harmful to both you and your home.
The range hood is a valuable ally for your well being.
That's why when choosing a range hood, you need to ensure that it provides:

- Sufficient suction to meet your needs;
- An effective light source to facilitate food preparation;
- A design that suits your tastes and your needs;
- A high level of usability and a low noise level.



Kitchen
in modern style.

Kitchen
in classic style.

What style fits you?

The extractor hood enhances the character of your kitchen and gives it a new identity.
Thanks to their attractive appearance, refined details and premium materials, extractor hoods are capable of defining and decorating your kitchen single-handed.
A wide range of installation options is available:

1) Wall-mounted: the kitchen units are located against the wall with the cooktop adjacent to the wall (extractor to be wall-mounted)

2) Island: the main kitchen unit is located in the middle of the room with the cooktop away from the wall (hood to be ceiling-mounted)


3) Corner: the kitchen units extend along two walls and the cooktop is located in the corner between them (extractor hood to be installed between the two adjacent walls)

4) Built-in: the cooktop is located beneath a wall-unit (extractor hood to be installed inside the wall unit)

Choose an extractor hood that facilitates your work in the kitchen, affords freedom of movement and simplifies food preparation. The extractor hood must be efficient and offer high suction performance, good lighting and low noise.

the extractor hood also needs the right level of suction power. Bear in mind the size of your kitchen and your cooking habits: this is the only way to ensure the right air flow and minimise electricity consumption.

The suction power or capacity (expressed in m^3/h) is the volume of air that an extractor hood aspires in one hour. If you have a small family and you cook quick meals, a capacity of up to 450 m^3/h is sufficient (5);
if you cook often, or have frequent dinner parties or a large family you need suction capacity of more than 500 m^3/h (6).



Для чего нужна вытяжка?

Вытяжка гарантирует комфорт и благосостояние на кухне, месте, где любят собираться все обитатели дома. Вытяжка поддерживает жизнь кухни и позволяет ей дышать.
Ее главной задачей является улучшение качества воздуха и устранение паров продуктов сгорания и неприятных запахов, которые вредны не только для нашего организма, но и для мебели и стен.
Вытяжка - это ценный союзник для Вашего благополучия.
Поэтому, выбирая вытяжку, необходимо убедиться в том, что она обеспечит:

- *Вытяжка, отвечающая всем Вашим требованиям;*
- *источник эффективного света для еще более комфортного приготовления пищи;*
- *дизайн, удовлетворяющий Вашему вкусу и ожиданиям;*
- *хорошие функциональные характеристики и низкий уровень шума.*

Какая модель Вас интересует?

Вытяжка подчеркивает характер кухни и придает ей новый образ. Благодаря эстетическим характеристикам, утонченности деталей и тщательно подобранным материалам вытяжка может стать характерным элементом Вашего домашнего интерьера.
Существует множество возможностей установки:

1) Настенная: *кухня расположена у стены и ее варочная поверхность прилегает к стене (в этом случае устанавливается настенная вытяжка)*

2) Островная: *кухня расположена в центре комнаты и ее варочная поверхность находится далеко от стены (в этом случае устанавливается потолочная вытяжка)*

3) Угловая: *кухня располагается между двумя стенками в одной комнате, а варочная поверхность - за углом (вытяжка должна быть установлена между смежными стенками)*

4) Встраиваемая: *варочная поверхность находится под навесным шкафом (вытяжка должна быть установлена внутри самого шкафа)*

Выберите вытяжку, которая облегчит Вашу работу на кухне, предоставит Вам свободу движений и облегчит процесс приготовления пищи. Вытяжка должна работать эффективно и должна иметь высокие эксплуатационные качества вытяжки, освещения и бесшумности.


Вытяжка должна также иметь соответствующую вытяжную мощность. Учтите размеры Вашей кухни и Ваши кулинарные привычки: только так Вы достигнете соответствующей смены воздуха и минимального потребления электроэнергии.

Вытяжная мощность или производительность (выражаемая в $м^3/ч$) - это объем воздуха, высасываемый вытяжкой в течение одного часа. Если Ваша семья небольшая или Вы готовите блюда быстрого приготовления, Вам вполне достаточно одной из моделей мощностью до 450 $м^3/ч$ ***(5)****; для тех, кто часто готовит, имеет много друзей или большую семью вытяжная мощность должна составлять не менее 500 $м^3/ч$* ***(6)****.*


For a correct installation

For correct operation of your range hood; professional installation by a specialized technician is the key.
Assembly and maintenance vary according to the two types of range hood:
6) Duct-out hoods: exhaust air to the outdoor atmosphere. This type is most used type because they offer high performance, high capacity and low noise.
7) Recirculating hoods: remove unpleasant odors from the air by means of a charcoal and grease filter before re-introducing the air into the kitchen. This type is suitable for kitchens with no extractor duct and also avoids thermal losses to the outside atmosphere.
Nearly all Elica models are capable of operating in both modes.
Before installing your range hood, familiarize yourself with these basic rules:
• Follow all the steps shown in the instruction handbook;
• If you run into difficulties, seek assistance from a reliable, specialied technician;
• Connect duct-out hoods to the outside atmosphere with a dedicated pipe with a diameter of 4-3/4inches – 6 inches: minimizing the ducting distance and avoiding unnecessary bends maximizes performance;
• Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the handbook, in order to ensure safety and avoid damage to working parts;
• Make sure that the electric socket is close enough to the hood for connection.

6




7




Long live your range hood

To ensure the long life and correct operation of your range hood, the first step is to keep the filtering system in good condition.
There are two types of filters:
8) The grease filter: protects your range hood by trapping particles of grease. It requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature;
9.1-9.2) The active, charcoal filter: removes and traps odor particles from the air. Charcoal filters should be replaced every 3-4 months.
Other precautions that will also help keep your range hood in perfect condition:
• Switch the hood on at speed 1 when you start cooking, and increase fan speed as the intensity of fumes and odors increases. When you have finished cooking, return to minimum speed and keep the hood switched on for another 5-10 minutes;
• Clean the hood regularly both inside and out; remember to disconnect the plug from the outlet or switch it off before proceeding;
• Close the windows when the range hood is running;
• Turn the hood off if you have a fire going in your fireplace;
• In the event of failure, always consult a qualified technician.

8



9.1 Remove the charcoal filter



9.2 Insert the new charcoal filter



Правильная установка

Хорошее функционирование вытяжки зависит от ее правильной установки специализированным персоналом. Следует узнать, оказывает ли компания такие услуги.
Монтаж и техобслуживание могут быть разными в зависимости от типа вытяжки:
6) Вытяжка всасывающего типа выводит воздух за пределы жилья. Это самый распространенный тип, так как он гарантирует высокие эксплуатационные качества, высокую производительность и низкий уровень шума.
7) Вытяжка фильтрующего типа устраняет неприятные запахи при помощи специального фильтра и подает чистый воздух на кухню. Этот тип вытяжки может использоваться в условиях без отверстия выпуска и обеспечивает оптимальный микроклимат без рассеяния воздуха наружу.
Вся продукция Elica предрасположена для работы в обоих вариантах.
При установке вытяжки учитывайте эти простые основные правила:
• следуйте всем фазам, указанным в инструкции по эксплуатации изделия;
• в случае возникновения трудностей обратитесь за помощью к квалифицированному техническому специалисту;
• выведите вытяжку всасывающего типа наружу, используя специальную трубу диаметром 120/150 мм: сокращенная длина и отсутствие изгибов гарантируют оптимальные эксплуатационные качества.
• соблюдайте минимальное расстояние от варочной поверхности, указанное в инструкции, чтобы избежать повреждений функциональных деталей и обеспечить безопасность людей;
• электрическая розетка должна находиться рядом с изделием для его подсоединения.

Долгая жизнь Вашей вытяжки

Для обеспечения длительного срока действия и правильного функционирования Вашей вытяжки первое, что нужно сделать, это поддерживать в отличном состоянии фильтрующую систему.
Фильтр бывает двух типов:
8) жировой фильтр, который защищает вытяжку путем удержания частиц жира. Он требует периодической ручной очистки нейтральным моющим средством или в посудомоечной машине при низкой температуре;
9.1-9.2) противозапаховый угольный фильтр задерживает частицы воздуха с неприятным запахом. Его необходимо менять каждые 3-4 месяца.
И другие советы, которые помогут Вам поддерживать вытяжку в хорошем рабочем состоянии:
• включайте вытяжку на первой скорости в начале готовки и увеличивайте уровень всасывания тогда, когда появляется большое количество паров и запахов. По завершении готовки вернитесь к самой низкой скорости и оставьте вытяжку работать еще 5-10 минут;
• регулярно производите очистку вытяжки внутри и снаружи, и не забывайте вынимать штепсельную вилку из розетки;
• закрывайте окна при работающей вытяжке;
• выключайте вытяжку, если в камине горит огонь;
• в случае вывода из строя всегда обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам

art direction
Fabrizio Crisà

visual concept
Stefano Menconi
Barbara Persigilli

photographs
33 Multimedia Studio, Pesaro

rendering
Eikon, Pesaro (gallery images)
Fabrizio Crisà
Mariachiara Russo

photolitographs & post production
Selecolor Firenze

coordination
Barbara Persigilli

graphic editing
Valeria Spinsanti

print
OGM, Padova

This catologue is of exclusive proprietà of Elica spa. All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is stricty forbidden.
Каталог является собственностью компании Elica spa. Все права защищены. Запрещается полное или частичное воспроизведение каталога в любой форме.

The printing process do not always permit a faithful reproduction of tones and materials of originals.
Типографская печать не всегда точно воспроизводит оригинальные краски и материалы.

Elica may at any time modify the specifications and details of the products present in the catalogue
Компания Elica оставляет за собой право в любой момент и без предупреждения вносить изменения в параметры и характеристики изделий данного каталога.



Printed with BIO "NATURAL FRIENDLY" inks mode up of oils vegetables
Проштамповано биологическими чернилами на основе растительных масел "NATURAL FRIENDLY"

Impression October 2012
впечатление октябрь 2012

FREE SAMPLE ZAMMC0017