

YOU ARE WHAT YOU BREATHE

Мы - то, что мы видим и чего касаемся.
Но в большей степени мы то, что мы себе представляем.
Мы являемся собой тогда, когда с закрытыми глазами оглядываемся по сторонам и в окружающей тишине прислушиваемся к внутреннему голосу.
Мы - воздух, который выходит за рамки нашего пространства. Без пределов и границ. Мы - свободны, как небо, когда летим, пусть даже мгновение, с запада на восток, с севера на юг. Неподвижные и парящие, в то время как чистый воздух проходит сквозь нас. Мы открыты, храбры и горды быть собой. Мы любим красоту и дизайн.
Мы любим дом, его комнаты и его рассказы. Его свет и отражения. Мы любим технологии, преодолевающие законы гравитации.
Мы - небо, воздух, полет и пространство. Мы новый чистый воздух, мы то, чем мы дышим.
Мы - Elica. А вы - такие же как мы.

We are what we see and touch.
Above all, we are what we imagine.
We are really ourselves when we sense the world around us with our eyes closed and in silence.
We are air flying over our space. No limits, no weights. We are free, like the sky, flying just for a moment, from the West to the East, from the North to the South. Still and hovering, while new air flows through us. We are open, brave and proud of being ourselves. Lovers of beauty and design. Lovers of the home, its rooms and stories, its light and reflections. Lovers of gravityless technology.
We are sky, air, flying, space.
We are new air, we are what we breathe.
We are Elica. And you are like us.

27 НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА /
WALL MOUNTED

- 4 ELICA В МИРЕ
Elica in the world
- 6 ELICA ЭТО
Elica is
- 8 ПОЧЕМУ СТОИТ
ВЫБРАТЬ ELICA
Why Elica
- 10 ФОТО ГАЛЕРЕЯ
Photo gallery
- 50 ПРОДУКТ ПЛЮС
Product plus
- 53 ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Technical informations
- 56 АКСЕССУАРЫ
Accessories

- | | | | |
|----|-----------------|----|-------------|
| 32 | BELT LUX | 37 | SCOOP |
| 30 | CAPITOL | 28 | SINFONIA |
| 38 | CIRCUS PLUS | 34 | SPACE |
| 33 | CLASS | 37 | SPOT PLUS |
| 36 | CUBE | 35 | STONE |
| 38 | CYDER | 31 | STRIPE LUX |
| 39 | FLAT GLASS PLUS | 40 | TAMAYA RAIL |
| 39 | FLIRT | 40 | TONDA |
| 36 | GALAXY | | |
| 27 | ICO | | |
| 35 | KUADRA | | |
| 29 | MINI OM | | |
| 34 | MOON | | |
| 29 | OM | | |



20 ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ /
ISLAND MOUNTED

- | | | | |
|----|------------------------|----|-------------------|
| 20 | ADAGIO
Downdraft | 24 | MOON ISLAND |
| 26 | CIRCUS PLUS ISLAND | 25 | SPOT PLUS ISLAND |
| 26 | FLAT GLASS PLUS ISLAND | 23 | TUBE ISLAND |
| 25 | GALAXY ISLAND | 22 | TWIN
Suspended |
| 21 | GRACE
Suspended | 22 | WAVE
Suspended |
| 23 | KUADRA ISLAND | | |

41 УГЛОВЫЕ ВЫТЯЖКИ /
CORNER MOUNTED

- 41 HYDRA



42 СТИЛЬ РУСТИК /
COUNTRY STYLE


- 42 CORALINE
- 42 DAISY
- 43 EMERALD
- 43 MEMPHIS
- 44 MENSOLA
- 44 ORETTA

45 ВСТРАИВАЕМЫЕ
ВЫТЯЖКИ / BUILT-IN

- | | | | |
|----|------------|----|----------|
| 45 | BOX IN | 49 | ELITE 14 |
| 46 | CIAK | 49 | ELITE 26 |
| 47 | ELIBLOC 9 | 45 | FILO |
| 47 | ELIBLOC HT | 46 | GLIDE |
| 48 | ELIPLANE | 48 | KREA |



Скачать каталог Elica
Download Elica catalogue



ITALY

MEXICO

INDIA

CHINA

POLAND


GERMANY

SPAIN

RUSSIA


JAPAN

FRANCE




8 PLANTS

6 OFFICES



17.000.000~ A YEAR

output units
(cooker hoods and electric motors)



+3.000
EMPLOYEES



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



A.E.O.F.
(Authorized Economic
Operator - Full)

CERTIFICATIONS

Не забывая никогда о своих корнях, компания Elica открыла свой главный офис в исторической части Фабриано, откуда мы занимаемся продвижением и развитием культуры локально-глобальной компании (think global, act local), которая включает в себе все наследие знаний, поглощая их в производственной и коммерческой сети по всему миру.

Without ever forgetting its roots, Elica is based in its historical Fabriano headquarters, from where we promote the development of a global enterprise culture (think global, act local), which incorporates the entire heritage of knowledge that characterizes its worldwide production and commercial network.



ELICA IS

A worldwide leader in the design and manufacturing of kitchen range hoods. Elica is competence and curiosity, revolution and solidity.

Ever since the beginning in the seventies, the company has cultivated the principles that have distinguished it as a highly qualified sector partner. We revolutionized the traditional image of range hoods: from simple accessories to items with a unique design that can improve the quality of air in the home.

Dynamism, constancy and refinement are the driving forces that push Elica towards changing and searching for “new air”.

Passionate, innovative and original thinking has always been the essence of our company.

VISION

To give exceptional value to customers and professionals, in the field of ventilation, filtering and air purification in the home.

“New air” is Elica payoff: it is the spirit of openness to ideas, challenges and people; it is imagination and building a better future.

Air is precious and belongs to everybody: this awareness guides the work of elica towards new design sensitivity, shaped on emotional aesthetics, functionality, technology and eco-design. Ease of use, installation and competitive value on the market.

ITALIAN EXCELLENCE AND INDUSTRIAL PASSION

Starting consciously from its italian origins – and from a firm background of technical knowhow and aesthetic intuitions – Elica spreads the unique quality of “Made in Italy” products in the world. Meticulous craftsmanship, technological research and strict control over production processes express our values.

Our philosophy and our method are based on the sharing of knowledge and on the exchange of multiple design and construction skills, combining mechanics with electronics and feeding design with art.

Elica has long benefited from the support of the Fondazione Ermanno Casoli, named after the founder of the company, which promotes projects characterized by a blend of contemporary art and industry.

ELICA ЭТО

мировой лидер в проектировании и производстве кухонных вытяжек для домашнего использования. Elica это умение и любознательность, революционность и надежность. С момента своего основания, в 70-ых годах, компания придерживается принципов работы, которые сделали ее надежным партнером в данном высококвалифицированном сегменте рынка. Мы сделали революцию в традиционном понимании кухонной вытяжки, пройдя путь от простого приспособления до устройства с уникальным дизайном, которое способно улучшить качество воздуха в доме. Мыслить увлеченно, по-новаторски и нестандартно всегда было главной чертой нашей компании.

ВЗГЛЯД

Придавать исключительную ценность клиентам и профессионалам в сфере вентиляции, фильтрации и очистки воздуха в домашних помещениях.

“Новый воздух - это лозунг компании Elica: открытость новым идеям, задачам, людям; это представление и воплощение лучшего будущего.”

Воздух - это ценность, принадлежащая всем: осознание этого направляет работу Elica к новому дизайнерскому восприятию, формирующему эмоциональную эстетику, функциональность, технологичность и эко-дизайн. Простота использования и установки, а также конкурентоспособность на рынке.

ИТАЛЬЯНСКАЯ УВЛЕЧЕННОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

происхождения – что неизбежно сулит большой багаж технических знаний и эстетическую интуицию – Elica несет в мир качество “Made in Italy”, которому нет равных. Ремесленническая старательность, технологические исследования и строгий контроль процессов производства выражают наши ценности. Наша философия и наша методика строятся на коллективном участии, на обмене знаниями в области проектирования и производства, на комплексном опыте, где механика граничит с электроникой, а искусство подпитывает дизайнерские разработки.

Уже много лет Elica пользуется плодами деятельности Фонда имени Эрмано Казоли, который назван в честь основателя компании, и занимается реализацией проектов в области искусства и корпоративной организации.





ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ELICA

Большой опыт в своем деле, внимание к деталям, изысканность материалов, передовые технологии - именно эти характеристики всегда отличали продукцию Elica на рынке. Разработанные и изготовленные с учетом нужд и желаний потребителей, вытяжки торговой марки Elica олицетворяют собой качество “Made in Italy” в инновационных решениях, способных удовлетворять любые требования к наслаждению едой и домом по всему миру, без границ.

ДИЗАЙН

Вытяжки Elica разработаны для установления диалога с человеком с целью определения его жизненного пространства и образа жизни. Наблюдение за движениями во время приготовления еды помогло нам разработать полезное и инновационное оборудование, которое оптимизирует и украшает пространство.

ТЕХНОЛОГИЯ

Надежность, высокие эксплуатационные характеристики, простота монтажа и энергоэффективность - ключевые концепции, которые всегда лежали в основе технологических разработок компании Elica. Переносим внимание с вещей на человека, рождаются аспирационные системы, системы подсветки и интерактивного взаимодействия, чтобы предоставить простые решения конкретным требованиям в пользовании изделия.

ELICA TECHLAB

Вся продукция Elica проходит испытания в ElicaTechlab, собственной технологической лаборатории, подвергаясь строгому контролю качества в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Созданная в 1988 году и расположенная в городе Серра Сан Кирико (провинция Анкона), лаборатория Elica Techlab соответствует “стандарту UNI EN ISO

17025” и является уникальной в области производства бытовых вытяжек, сертифицированной в соответствии со стандартами “UL International Demko”. Кроме этого, лаборатория является единственной в Италии и одной из немногочисленных в Европе и занимается проведением специальных проверок, в частности в области акустики.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Содействие экологически устойчивому развитию, уменьшение количества выбросов и снижение энергопотребления в производственных процессах приводят к высокой производительности при минимальном воздействии на окружающую среду. Социальная ответственность является первоочередной обязанностью компании в отношении окружающей среды, территории и взаимоотношений с людьми.

КАЧЕСТВО

Богатый опыт специалистов по проектированию и преданность своему делу со стороны работников позволяют нам создавать продукцию с любовью и заботой о каждой детали, именно эти любовь и забота входят в дома по всему миру. Каждая модель подвергается различным проверкам и тестированию в лаборатории, целью которых является определение эффективности всасывания, электрической безопасности, уровня шума и надежности. В конце производственного процесса осуществляется проверка функциональных качеств, внешнего вида и упаковки. Внимание к продукции не снижается и во время дистрибуции и доставки в дома. А также, запасные части и комплектующие для технического обслуживания и чистки в полном распоряжении пользователей для продления срока эксплуатации нашей продукции.

WHY CHOOSE ELICA

Long experience in the sector, attention to detail, refinement of materials, cutting edge technology: these features have always distinguished Elica products on the market. Designed and made by listening to people’s needs and desires, Elica products incorporate the essence of “Made in Italy” business: innovative solutions capable of meeting food and home habits across the entire world.

DESIGN

Elica range hoods are conceived to communicate with people, to help them define the space of their own being and doing. By observing movements in food preparation, Elica has designed useful and intuitive items that facilitate the use of space, define and decorate it.

TECHNOLOGY


Reliability, high performance, ease of installation and energy efficiency: these are the key concepts that have always guided Elica technological research. When shifting the point of view from the object to the person, new suction, lighting and interaction systems can be designed to simply meet concrete requirements of use.

ELICA TechLab

All Elica products are tested in ElicaTechLab, a corporate technological laboratory whose quality controls are in compliance with the strictest international standards. Established in 1988, located in Serra San Quirico (An) and designed in compliance with the standard UNI EN ISO 17025, ElicaTechLab is the only one in the world dedicated to range hoods, certified by “UL International Demko”. Moreover, it is the only one in Italy, and among a few in Europe, capable of making specific tests, especially in the field of acoustics.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Sustainable development, reduction of emissions and consumption in production processes allows high performance while minimizing the impact on the environment. Social responsibility is a primary commitment to the company, both towards the environment, the territory and people.



QUALITY

The technical skill of designers and the expertise of the team of technicians merge into a single element born of passion and attention to detail: a synthesis entering homes around the globe. All models undergo checks and laboratory tests to ensure: efficient suction, electrical safety, low noise and high reliability. At the end of the production line, checks are conducted on samples to ascertain functional, aesthetic and packaging quality. The focus on the quality of the product continues into distribution and delivery to homes. In addition, spare parts and accessories for maintenance and cleaning are provided to extend the life of the products.


ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ / DOWNDRAFT



ADAGIO

Elica Design Center

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ / SUSPENDED



WAVE

Elica Design Center

STRIPE LUX

НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА / WALL MOUNTED

12 ELICA



13 ELICA


Design **Fabrizio Crisà**

CAPITOL



BELT LUX

Design **Fabrizio Crisà**



НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА / WALL MOUNTED

Design **Fabrizio Crisà**

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ /BUILT-IN



FILO



НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА / WALL MOUNTED

elica



ICO




Design **Fabrizio Crisà**



MOON


Elica Design Center



SUSPENDED



HIGH PERFORMANCE




p. 53



≥ 50 cm




≥ 65 cm



AMBIENT LIGHT



LONG LIFE FILTER



p. 54



РАЗМЕРЫ Size	90 - 120 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + ЧЕРНОЕ СТЕКЛО stainless steel + black glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	НЕОН 1X14ВТ Neon 1x14W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	38-48
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	540
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	250
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	FCB0060650 (2pcs)
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1


МОДЕЛЬ models		
ADAGIO BL/F/90		PRF0006191
ADAGIO BL/F/120		PRF0099011

РАЗМЕРЫ Size	Ø 51 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛОЕ СТЕКЛО + НЕРЖ.СТАЛЬ, ЧЕРНОЕ СТЕКЛО + НЕРЖ.СТАЛЬ white glass + stainless steel, black glass + stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	MAGIC WAND Magic wand
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED + ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 3X28ВТ Led + halo 3x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	520
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	38-58
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	400
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	289
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00433/1
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010436
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (2,5М) Extension cable kit (2,5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01889
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (5М) Extension cable kit (5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01921
ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ НА КРОНШТЕЙН (ВКЛЮЧЕН) WALL INSTALLATION WITH BRACKET POSSIBLE (INCLUDED)		
МОДЕЛЬ models		
GRACE BL/F/51		PRF0010393B
GRACE WH/F 51		65414586/3



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	MAGIC WAND Magic wand
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED + ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 3X28W Led + halo 3x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	520
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	38-58
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	400
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	289
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00433/1
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010436
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (2,5М) Extension cable kit (2,5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01889
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (5М) Extension cable kit (5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01921

ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ НА КРОНШТЕЙН (ВКЛЮЧЕН)
WALL INSTALLATION WITH BRACKET POSSIBLE (INCLUDED)

МОДЕЛЬ models	
WAVE BL/F/51	PRF0090419A
WAVE IX/F/51	65414588/3

РАЗМЕРЫ
Size

Ø 51 cm

ОТДЕЛКА
Finish

НЕРЖ.СТАЛЬ, ЧЕРНОЕ
acciaio inox, nero

ИСПОЛНЕНИЕ
Version


ФИЛЬТРАЦИЯ
recycling

AMBIENT LIGHT

LONG LIFE FILTER



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ДИСПЛЕЕМ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B touch control with display
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20W Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	45-55
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	470
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00431/S

МОДЕЛЬ models	
TUBE ISLAND IX/A/43	PRF0009572

РАЗМЕРЫ
Size

Ø 43 cm

ОТДЕЛКА
Finish

НЕРЖ.СТАЛЬ
stainless steel

ИСПОЛНЕНИЕ
Version


РЕЖИМ ОТВОДА
duct out

HIGH PERFORMANCE

LONG LIFE FILTER



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	MAGIC WAND Magic wand
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED + ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 6X28W Led + halo 6x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	1040
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	41-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	400
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	578
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included (2 pcs)	F00433/1 (1pc)
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010436
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (2,5М) Extension cable kit (2,5m IX)	ПО ЗАКАЗУ (X2 ШТ.) Optional (2 pack)	KIT01889 (1pc)
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (5М) Extension cable kit (5m IX)	ПО ЗАКАЗУ (X2 ШТ.) Optional (2 pack)	KIT01921 (1 pc)

МОДЕЛЬ models	
TWIN IX/F/90	65414590/3

РАЗМЕРЫ
Size

90x50 cm

ОТДЕЛКА
Finish

НЕРЖ.СТАЛЬ
stainless steel

ИСПОЛНЕНИЕ
Version


ФИЛЬТРАЦИЯ
recycling

AMBIENT LIGHT

LONG LIFE FILTER



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ДИСПЛЕЕМ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B touch control with display
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20W Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	45-55
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	470
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00431/S

МОДЕЛЬ models	
KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655

РАЗМЕРЫ
Size

43x43 cm

ОТДЕЛКА
Finish

НЕРЖ.СТАЛЬ
stainless steel

ИСПОЛНЕНИЕ
Version

РЕЖИМ ОТВОДА
duct out

HIGH PERFORMANCE

LONG LIFE FILTER



GALAXY
ISLAND



≥ 50 cm



≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ	90x45 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО (ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ)
Finish	stainless steel + glass (black, white)
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out



HIGH
PERFORMANCE




LONG LIFE
FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Controls	3СК.+ИНТЕНСИВНАЯ
	3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ	HALO 4X10BT
Lighting	Halo 4x10W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1000
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	46-64
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	480
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	315
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	

МОДЕЛЬ models		
GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45		PRF0017852A
GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45		PRF0019192A



≥ 50 cm



≥ 65 cm




HIGH
PERFORMANCE



AMBIENT
LIGHT



EASY
INSTALLATION



РАЗМЕРЫ	60x90 cm	АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
Size		УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ	Charcoal filter	Optional	
Finish	stainless steel	ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА	Long life filter	Optional	
Version	duct out			

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3СК.+ИНТЕНСИВНАЯ	МОДЕЛЬ models	
Controls	Touch Control 3V+I	MOON IS IX/A/60X90	PRF0093507A
ОСВЕЩЕНИЕ	NEON 21BT X 1		
Lighting	Neon 21W x 1		

МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	46-64
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	480
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	310
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НЕРЖ.СТАЛЬ	
Grease filter stainless steel	



SPOT PLUS
ISLAND



≥ 50 cm



≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ	90x60 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ
Finish	stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out



LOW
CONSUMPTION



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE




LONG LIFE
FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	LCD 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ
Controls	3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 4X2,5BT
Lighting	Led 4x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	44-61
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	529
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	270
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	

МОДЕЛЬ models		
SPOT PLUS ISLAND IX/A/90		PRF0097375






CIRCUS PLUS ISLAND



РАЗМЕРЫ	90x60 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО
Finish	stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	LCD 3 ОК.+ ИНТЕНСИВНАЯ
Controls	3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 2X2,5BT
Lighting	Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	44-61
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	529
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)	265
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	


МОДЕЛЬ models		
CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90		PRF0097370




ICO
Design FABRIZIO CRISÀ



FLAT GLASS PLUS ISLAND



РАЗМЕРЫ	90x60 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО
Finish	stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	LCD 3 ОК.+ ИНТЕНСИВНАЯ
Controls	3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 2X2,5BT
Lighting	Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	44-61
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	529
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)	265
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	

МОДЕЛЬ models		
FLAT GLASS PLUS ISLAND IX/A/90		PRF0097369



≥ 30 cm



≥ 35 cm



LOW CONSUMPTION



LED LIGHT




HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION



LONG LIFE FILTER



p. 54

РАЗМЕРЫ	80 cm
Size	
ОТДЕЛКА	СТЕКЛО (ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ, ПЕСОЧНОГО ЦВЕТА)
Finish	glass (black, white, sand)
ИСПОЛНЕНИЕ	ФИЛЬТРАЦИЯ
Version	recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	CHEF CONTROL
Controls	Chef control
ОСВЕЩЕНИЕ	СВЕТОДИОД 2Х3ВТ
Lighting	Led 2x3W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	44-68
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	480
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)	158
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	В КОМПЛЕКТЕ	F00439
Long life filter	Included	
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 450-475)	ПО ЗАКАЗУ	KIT0010703
Chimney kit (h450-475)	Optional	
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 220-270)	ПО ЗАКАЗУ	KIT0010704
Chimney kit (h220-270)	Optional	

МОДЕЛЬ models		
ICO BL/F/80		PRF0010404A
ICO SAND F/80		PRF0023487A
ICO WH/F/80		PRF0010405A





OM

Elica Design Center



≥ 30 cm



≥ 35 cm

РАЗМЕРЫ	80 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО (ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ)
Finish	stainless steel + glass (black, white)
ИСПОЛНЕНИЕ	ФИЛЬТРАЦИЯ
Version	recycling



HIGH PERFORMANCE




LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Controls	ЗСК.+ИНТЕНСИВНАЯ
	3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 4X20ВТ
Lighting	Halo 4x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А)	44-63 (67)
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	480
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)	330
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	В КОМПЛЕКТЕ	F00439
Long life filter	Included	
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 450-450)	ПО ЗАКАЗУ	KIT01054
Chimney kit (h450-450)	Optional	
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 220-270)	ПО ЗАКАЗУ	KIT01796
Chimney kit (h220-270)	Optional	

МОДЕЛЬ models	
OM TOUCH SCREEN BL/F/80	61612979/1
OM TOUCH SCREEN WH/F/80	61612978/1



p. 55



≥ 30 cm



≥ 35 cm




HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION



LONG LIFE FILTER



p. 55

РАЗМЕРЫ	80 cm
Size	
ОТДЕЛКА	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, БЕЛОЕ СТЕКЛО
Finish	black glass, white glass
ИСПОЛНЕНИЕ	ФИЛЬТРАЦИЯ
Version	recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ
Controls	3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ	НЕОН 2X14ВТ
Lighting	Neon 2x14W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А)	43-57
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	526
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)	303
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	В КОМПЛЕКТЕ	F00439
Long life filter	Included	
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС 450-450)	ПО ЗАКАЗУ	KIT0010439
Chimney kit (h450-450)	Optional	
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС 220-270)	ПО ЗАКАЗУ	KIT0010700
Chimney kit (h220-270)	Optional	

МОДЕЛЬ models	
SINFONIA BL/F/80	PRF0010417A
SINFONIA WH/F/80	PRF0010418A



MINI OM

Elica Design Center



≥ 40 cm



≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ	55 cm
Size	
ОТДЕЛКА	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, БЕЛОЕ СТЕКЛО
Finish	black glass, white glass
ИСПОЛНЕНИЕ	ФИЛЬТРАЦИЯ
Version	recycling



BACK ASPIRATION




LONG LIFE FILTER


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ SOFT
Controls	LIGHT 3 СК.
	3s Soft Light Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 2X30ВТ
Lighting	Led 2x30W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А)	42-64
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	490
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)	260
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	В КОМПЛЕКТЕ	F00431/S
Long life filter	Included	
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 460-475 IX)	ПО ЗАКАЗУ	KIT01513
Chimney kit (h460-475 IX)	Optional	
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 240-270 IX)	ПО ЗАКАЗУ	KIT01797
Chimney kit (h240-270 IX)	Optional	

МОДЕЛЬ models	
MINI OM BL/F/55	61614583A
MINI OM WH/F/55	61614584A



p. 55




≥ 40 cm



≥ 50 cm



HIGH PERFORMANCE



p. 53



РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, БЕЛОЕ СТЕКЛО black glass, white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B electronic rotative
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	45-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	450
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС 450-450) Chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС 220-270) Chimney kit (h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700
МОДЕЛЬ models		
CAPITOL BL/F/80		PRF0038700A
CAPITOL WH/F/80		PRF0038701A




≥ 45 cm



≥ 55 cm



DOUBLE BREATH



p. 55

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, БЕЛОЕ СТЕКЛО, НЕРЖ.СТАЛЬ black glass, white glass, stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	НАЛО 2X20ВТ halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	43-53
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	519
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	315
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0038668
МОДЕЛЬ models		
STRIPE BL/A/60/LX		PRF0100990
STRIPE BL/A/90/LX		PRF0100991
STRIPE IX/A/60/LX		PRF0100992
STRIPE IX/A/90/LX		PRF0100993
STRIPE WH/A/60/LX		PRF0100994
STRIPE WH/A/90/LX		PRF0100995

ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА ВКЛЮЧЕНА.
The chimney is included.

BELT LUX
Design FABRIZIO CRISÀ



CLASS
Elica Design Center




≥ 40 cm



≥ 50 cm



HIGH PERFORMANCE



p. 53



РАЗМЕРЫ Size	55 - 80 cm
ОТДЕЛКА Finish	СТЕКЛО (ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ) + БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ glass (black, white) + shiny stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20WТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	43-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	526
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	315
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	ПО ЗАКАЗУ Optional	КОД code CFC0038668
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter		
МОДЕЛЬ models		
BELT LUX BL/A/55		PRF0102284
BELT LUX BL/A/80		PRF0102285
BELT LUX WH/A/55		PRF0102286
BELT LUX WH/A/80		PRF0102287

ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА ВКЛЮЧЕНА.
The chimney is included.




≥ 40 cm



≥ 50 cm



HIGH PERFORMANCE



p. 53

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО + НЕРЖ.СТАЛЬ black glass + stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ 3С Touch control 3s
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 2X1,5BT Led 2x1,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	50-73
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	580
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	273
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	


АКСЕССУАРЫ accessories	ПО ЗАКАЗУ Optional	КОД code KIT0101112
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter		
МОДЕЛЬ models		
CLASS 60/A/IX/BL		PRF0096616
CLASS 90/A/IX/BL		PRF0096915

ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА ВКЛЮЧЕНА.
The chimney is included.



SPACE

Elica Design Center



РАЗМЕРЫ Size	Ø 78 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО + БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ black glass + shiny stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ DIGITAL-R 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B digital-R
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД Led
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	36-51
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	560
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	283
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР EDS3 Grease filter EDS3	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0097952
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА (ВЫС. 800 ММ IX) Chimney ext. kit (h800mm IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01932

МОДЕЛЬ models	
SPACE EDS DIGITAL R BL/ A/78	68815548C

СИСТЕМОЙ ELICA DEEP SILENCE (EDS3) ДЕЛАЕТ ВЫТЯЖНЫЕ АППАРАТЫ СОВЕРШЕННО БЕСШУМНЫМИ И ПРАКТИЧЕСКИ НЕСЛЫШНЫМИ В НИЗКОСКОРОСТНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ. ПРИ ИСПОЛЗОВАНИИ ТАКИХ ВЫТЯЖЕК АКУСТИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ В БЫТУ СНИЖАЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 35% ПО СРАВНЕНИЮ С ПОМЕЩЕНИЯМИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ТРАДИЦИОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ АППАРАТЫ.


The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.




р. 55



KUADRA




РАЗМЕРЫ Size	43 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ДИСПЛЕЕМ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B touch control with display
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20Вт Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	45-55
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	470
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00431/S

МОДЕЛЬ models	
KUADRA IX/A/43	PRF0006491



MOON

Elica Design Center




РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	NEON 1X14Вт (60 CM) NEON 1X21Вт (90 CM) Neon 1x14W (60 cm) Neon 1x21W (90 cm)
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	46-64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	480
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	289 (60cm) - 296 (90cm)
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НЕРЖ.СТАЛЬ Grease filter stainless steel	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models	
MOON IX/F/60	PRF0091764A
MOON IX/F/90	PRF0079550A



STONE




РАЗМЕРЫ Size	Ø 33 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ SOFT LIGHT 3 СК. 3s Soft Light Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20Вт Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	45-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	440
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	215
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА НЕРЖ.СТАЛЬ Grease filter professional stainless steel	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models	
STONE IX/A/33	61412862A





GALAXY

Elica Design Center



≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ	80 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО (ЧЕРНОЕ + БЕЛОЕ)
Finish	stainless steel + glass (black + white)
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out




HIGH PERFORMANCE

LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Controls	3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ
ОСВЕЩЕНИЕ	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20BT
Lighting	Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1000
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А)	46-64
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	480
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	315
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	

МОДЕЛЬ models	
GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948A
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822A



Aspir. MIN60-MAX110
Filtr. MIN60-MAX110




SPOT PLUS

Elica Design Center



≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ	60 - 90 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ
Finish	stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out



LOW CONSUMPTION

LED LIGHT

HIGH PERFORMANCE


LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	LCD 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ
Controls	3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 2X2,5BT
Lighting	Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А)	44-61
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	529
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	265
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	

МОДЕЛЬ models	
SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373



MIN60-MAX1090



CUBE



≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ	60 - 90 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ
Finish	stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out




HIGH PERFORMANCE

LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ SOFT TOUCH 3 СК.
Controls	3s Soft Touch Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20BT
Lighting	Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	900
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А)	48-66
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	470
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	215
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА (+230 MM IX)	ПО ЗАКАЗУ	KIT00780
Chimney ext. kit (+230mm IX)	Optional	

МОДЕЛЬ models	
CUBE IX/A/60	51713693A
CUBE IX/A/90	51713694A



MIN 788-MAX 1144



SCOOP



≥ 50 cm ≥ 65 cm


РАЗМЕРЫ	60 - 90 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ
Finish	stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.
Controls	3S touch control
ОСВЕЩЕНИЕ	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20BT
Lighting	Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч)	700
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А)	44-62
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	190
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	160
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	

МОДЕЛЬ models	
SCOOP IX/A/60/TC	PRF0091940
SCOOP IX/A/90/TC	PRF0091945




MIN60-MAX1090




CIRCUS PLUS

Elica Design Center




РАЗМЕРЫ	60 - 90 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО
Finish	stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	ЭЛЕКТРОННОЕ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ
Controls	3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 2X2,5BT
Lighting	Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	44-61
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	529
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	265
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	


МОДЕЛЬ models		
CIRCUS PLUS IX/A/60	PRF0097371	
CIRCUS PLUS IX/A/90	PRF0097372	



FLAT GLASS PLUS




РАЗМЕРЫ	60 - 90 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО
Finish	stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	LCD 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ
Controls	3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 2X2,5BT
Lighting	Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	44-61
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	529
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	265
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	

МОДЕЛЬ models		
FLAT GLASS PLUS IX/A/60	PRF0097367	
FLAT GLASS PLUS IX/A/90	PRF0097368	



CYDER




РАЗМЕРЫ	60 - 90 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО
Finish	stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.
Controls	3S touch control
ОСВЕЩЕНИЕ	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20BT
Lighting	Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч)	700
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	44-62
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	190
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	160
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	

МОДЕЛЬ models		
CYDER IX/A/60	PRF0091952	
CYDER IX/A/90	PRF0091956	



FLIRT




РАЗМЕРЫ	60 - 90 cm
Size	
ОТДЕЛКА	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО
Finish	stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ	РЕЖИМ ОТВОДА
Version	duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.
Controls	3S touch control
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 2X2,5BT
Lighting	Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч)	1200
MAX airflow (m³/h)	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A)	44-61
Noise Level db(A)	
ДАВЛЕНИЕ (ПА)	529
Pressure (Pa)	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	265
Total absorption (W)	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ)	150
Duct Size (mm)	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ	
Grease filter aluminium	


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ПО ЗАКАЗУ	F00333/S
Charcoal filter	Optional	
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ПО ЗАКАЗУ	F00262/3S
Long life filter	Optional	

МОДЕЛЬ models		
FLIRT IX/A/60/TC	PRF0091933	
FLIRT IX/A/90/TC	PRF0091935	





TONDA




РАЗМЕРЫ Size	60 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ, БЕЛЫЙ stainless steel, white
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28W Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	47-59
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	280
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	226
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included

МОДЕЛЬ models	
TONDA IX F/60	2938000A
TONDA WH F/60	2939587A




КОД code	
CFC0013072	

КОД code	
CFC0013072	



TAMAYA RAIL




РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ, ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ + ШТАНГА ДЛЯ КУХОННОЙ УТВАРИ БРОНЗА black, ivory + bronze ladle holder
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	МЕХАНИЧЕСКАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 3 СК. 3S mechanical push button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28W Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	750
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА НЕРЖ.СТАЛЬ Grease filter professional stainless steel	ПО ЗАКАЗУ Optional
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА (+200 ММ) Chimney ext. kit (+200mm)	ПО ЗАКАЗУ Optional
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА (+420 ММ) Chimney ext. kit (+420mm)	ПО ЗАКАЗУ Optional

МОДЕЛЬ models	
TAMAYA RAIL ANBR/A/60	PRF0057590
TAMAYA RAIL ANBR/A/90	PRF0057591
TAMAYA RAIL CRBR/A/60	PRF0057592
TAMAYA RAIL CRBR/A/90	PRF0057593



КОД code	
KIT01036	

КОД code	
CFC0013072	

КОД code	
KIT00778A	

КОД code	
KIT00779A	

КОД code	
PRF0057590	

КОД code	
PRF0057591	

КОД code	
PRF0057592	


КОД code	
PRF0057593	



≥ 65 cm



≥ 75 cm



РАЗМЕРЫ Size	100x100 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	МЕХАНИЧЕСКАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ Mechanical Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 4X20W Halo 4x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	1000
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	360
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	240
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	


АКСЕССУАРЫ accessories	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА НЕРЖ.СТАЛЬ Grease filter professional stainless steel	ПО ЗАКАЗУ Optional
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included

МОДЕЛЬ models	
HYDRA ANG IX F/100	1608046/1





CORALINE




РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ, ТИСНЕНИЕ White, embossed
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО Unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28W Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	990
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional


МОДЕЛЬ models	
CORALINE GO/A/60 T.GREZZO	PRF0041835
CORALINE GO/A/90 T.GREZZO	PRF0041836
CORALINE WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041810
CORALINE WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041832



КОД code	CFC0013072
----------	------------



EMERALD




РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ, ТИСНЕНИЕ, White, embossed
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28W Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	990
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional


МОДЕЛЬ models	
EMERALD GO/A/60 T.GREZZO	PRF0041891
EMERALD GO/A/90 T.GREZZO	PRF0041892
EMERALD WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041870
EMERALD WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041890



КОД code	CFC0013072
----------	------------



DAISY




РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ white
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28W Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	990
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional


МОДЕЛЬ models	
DAISY WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041898
DAISY WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041912



КОД code	CFC0013072
----------	------------



MEMPHIS




РАЗМЕРЫ Size	90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ white
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28W Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	990
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional


МОДЕЛЬ models	
MEMPHIS WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041897



КОД code	CFC0013072
----------	------------




MENSOLA




РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ white
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider	
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28W Halo 2x28W	
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	990	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	48-65	
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	236	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium		
АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0013072
МОДЕЛЬ models		
MENSOLA WH/A/60 T.GREZZO		PRF0041970
MENSOLA WH/A/90 T.GREZZO		PRF0041971




BOX IN



РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 - 120 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЖОЙСТИК 3 СК. 3S rotative	
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20W Halo 2x20W	
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	750	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	45-60	
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	288	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	210	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium		
АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00479/1S
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА H12 BOXIN Chimney kit H12 Boxin	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0091876
МОДЕЛЬ models		
BOXIN IX/A/60		PRF0097835
BOXIN IX/A/90		PRF0097839
BOXIN IX/A/120		PRF0097842



р. 53




ORETTA




РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ white
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider	
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28W Halo 2x28W	
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	990	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	48-65	
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	236	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium		
АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0013072
МОДЕЛЬ models		
ORETTA WH/A/60 T.GREZZO		PRF0041954
ORETTA WH/A/90 T.GREZZO		PRF0041955



FILO


Elica Design Center



РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + БЕЛОЕ СТЕКЛО stainless steel + white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B electronic rotative	
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД 2X3W Led 2x3W	
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	900	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	44-62	
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	470	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	256	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium		
АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0037910
МОДЕЛЬ models		
FILO IX/A/60		PRF0025026
FILO IX/A/90		PRF0025028



р. 54



GLIDE

Elica Design Center



≥ 43 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out




HIGH
PERFORMANCE

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ SOFT LIGHT 3 СК. 3s Soft Light Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	47-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	340
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	260
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НЕРЖ.СТАЛЬ Grease filter stainless steel	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional

МОДЕЛЬ models	
GLIDE IX/A/60	52614597A
GLIDE IX A/90	52614598A



р. 54



ELIBLOC 9




≥ 60 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	СЕРЕБРИСТЫЙ silver
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	500
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	50-63
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	250
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	256
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included

МОДЕЛЬ models	
ELIBLOC 9 LX SILVER F/60	1745563/3
ELIBLOC 9 LX SILVER F/80	1745564/3



р. 53



CIAK




≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	56 - 86 cm
ОТДЕЛКА Finish	SILVER silver
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	400
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-63
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	250
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	170
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional

МОДЕЛЬ models	
CIAK GR/A/56	PRF0008404
CIAK GR/A/86	PRF0008443



р. 53



ELIBLOC HT



≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 80 cm
ОТДЕЛКА Finish	СЕРЕБРИСТЫЙ silver
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out




HIGH
PERFORMANCE

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ч) MAX airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	52-63
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	380
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	240
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional


МОДЕЛЬ models	
ELIBLOC HT GR/A/60	1768336
ELIBLOC HT GR/A/80	17614580



р. 53



ELIPLANE




РАЗМЕРЫ Size	60 - 80 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛАЙДЕР Electronic Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	НЕОН PL 1X11BT Neon PL 1x11W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	800
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	52-69
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	340
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included

МОДЕЛЬ models	
ELIPLANE LX IX F/60	1013388/3
ELIPLANE LX IX F/80	1013389/3




р. 54

КОД code	F00171/S



ELITE 14

Elica Design Center




РАЗМЕРЫ Size	50 - 60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ, БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ + НЕРЖ. СТАЛЬ, НЕРЖ.СТАЛЬ + ЧЕРНОЕ СТЕКЛО black, white, silver + st. steel, stainless steel + black glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	МЕХАНИЧЕСКАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 3 СК. 3S mechanical push button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28Вт Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	650
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	53-62
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	290
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	206
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional

МОДЕЛЬ models	
ELITE 14 LUX BL/A/50	PRF0081870
ELITE 14 LUX BL/A/60	PRF0037991
ELITE 14 LUX GRX/A/50	PRF0037987
ELITE 14 LUX IXGL/A/60	PRF0098874
ELITE 14 LUX IXGL/A/90	PRF0098879
ELITE 14 LUX WH/A/50	PRF0037988
ELITE 14 LUX WH/A/60	PRF0037990
ELITE 14 LUX GRX/A/60	PRF0037989
ELITE 14 LUX GRX/A/90	PRF0037992




р. 54

КОД code	CFC0038000



KREA




РАЗМЕРЫ Size	50 - 60 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ, БЕЛЫЙ stainless steel, white
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28Вт Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	310
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	51-69
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	430
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	216
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	125 (sup-post)
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included

МОДЕЛЬ models	
KREA LUX GFA IX/F/50	55311145/3
KREA LUX GFA IX/F/60	55311166/3
KREA LUX GFA WH/F/50	55311142/3
KREA LUX GFA WH/F/60	55311146/3




р. 54

КОД code	F00572/S



ELITE 26

Elica Design Center




РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ, НЕРЖ.СТАЛЬ + ЧЕРНОЕ СТЕКЛО st. steel, stainless steel + black glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗСК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20Вт Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	800
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	475
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) Total absorption (W)	190
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories	
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional

МОДЕЛЬ models	
ELITE 26 IX/A/60/VT	PRF0094051
ELITE 26 IX/A/90/VT	PRF0094215
ELITE26 IX/A/60	PRF0038809
ELITE26 IX/A/90	PRF0038812



р. 54

КОД code	CFC0038668



LOW CONSUMPTION

Низкое потребление энергии изделиями Elica гарантируется инновационной системой Synairgy и интерфейсом управления Chef Control. Synairgy - это самая эффективная в мире система для вытяжек, которая снижает потребление электрической энергии на 50% по сравнению с традиционными вытяжками. Система Synairgy создает идеальную синергию бесшумной электронной системы и "умного" электронного управляющего устройства, способного производить саморегулировку. Chef Control - это инновационная цифровая система управления, позволяющая задавать оптимальное всасывание в зависимости от способа готовки. Более того, специальные функции Silent и Booster немедленно активируют максимально бесшумный режим или максимальную мощность для более интенсивного всасывания дыма и паров.

The low power consumption of Elica products is ensured by the innovative system Synairgy and the control interface Chef Control. Synairgy is the world's most efficient suction system for extractor hoods, and it will reduce your carbon footprint by cutting electricity consumption by 50% compared to traditional hoods. Synairgy combines, in perfect synergy, a low-noise electrical system with an intelligent electronic control system that can adjust itself automatically. Chef Control is the innovative digital control that sets optimum suction according to the type of cooking. What's more, the special Silent and Booster functions immediately cater for the most common needs: minimum noise for unobtrusive operation or maximum power to extract particularly intense fumes or vapours.



LED LIGHT

Эти вытяжки оборудованы системами освещения, основывающимися на светодиодных технологиях (LED). Светодиодные лампочки гарантируют оптимальное освещение варочной поверхности, что облегчает процесс приготовления пищи. Кроме того, их срок действия в 10 раз превышает срок действия обычных лампочек, позволяя тем самым сэкономить 90% электроэнергии.

These products are equipped with LED (Light Emitting Diode) lighting systems. LEDs provide optimum cooktop lighting to facilitate food preparation. What's more, they last up to 10 times longer than conventional bulbs and deliver energy savings of 90%.



HIGH PERFORMANCE

Модели с очень высокими эксплуатационными качествами особенно подходят для больших кухонь или для кулинарных привычек, требующих интенсивной варки, жарки и запекания.

Models with exceptionally high suction performance, which are ideal for large kitchens or cooking habits that require intensive sessions of boiling, frying and grilling.



BACK ASPIRATION

Эти вытяжки имеют выход воздуха сверху и сзади. Классический выход сверху предназначается как для работы в режиме фильтрования, так и для работы в режиме всасывания с видимым дымоходом. Инновационное выходное отверстие сзади позволяет работать во всасывающем режиме, при подключенной вытяжке к отводящему трубопроводу, который находится внутри стены, где будет установлена сама вытяжка.

These range hoods have an air outlet both at their top and at their rear. The classical upper outlet is indicated for both recirculating and duct-out operation with exposed flue. The innovative rear outlet allows duct-out operation, by connecting the hood to a fume exhaust duct inside the wall, on which the hood will be installed.



ELICA DEEP SILENCE

Вытяжки, оборудованные системой Elica Deep Silence (EDS3), - самые тихие в мире. Используемая технология обеспечивает очень тихий уровень шума при работе вытяжки, который практически неощутим на низкой скорости, и позволяет сократить акустическое воздействие бытовых приборов более чем на 35% в сравнении с традиционными вытяжками, никоим образом не нарушая эффективность всасывания. EDS3 - это эксклюзивный патент Elica.

The extractor hoods equipped with Elica Deep Silence system (EDS3) are the quietest in the world. The technology used ensures extremely quiet operation, so much so that you won't even hear it at low speed. The system reduces household noise pollution by over 35% compared to traditional extractor hoods, without compromising suction performance. EDS3 is an exclusive Elica patent.



AMBIENT LIGHT

Освещение необходимо для того, чтобы видеть, играть, готовить, жить. Все вытяжки Elica эффективно освещают рабочую поверхность. Вытяжки, оборудованные системой Ambient Light, рассеивают свет на прилегающие участки кухни. Это наделяет продукцию дополнительным преимуществом, возможностью получить на один осветительный прибор больше, который будет одновременно освещать и украшать вашу кухню.

Whether you want to see, play, cook or live, lighting is a vital ingredient. All Elica hoods illuminate the cooktop effectively, but the hoods equipped with "Ambient Light" also provide diffused lighting for the surrounding environment. Giving you an extra light source for both practicality and atmosphere.



LONG LIFE FILTER

Инновационный фильтр, устраняющий запахи, с очень высокой эффективностью способен восстанавливаться, и срок его службы составляет до 3 лет по сравнению со стандартными фильтрами, которые служат, в среднем, от 3 до 6 месяцев. С целью сохранения эксплуатационных характеристик фильтр необходимо чистить через 2 или 3 месяца работы теплой водой с использованием деликатного моющего средства или в посудомоечной машине при температуре 65°C. По завершении мойки, удалить остатки воды и просушить фильтр в духовом шкафу в течение 10 минут при температуре 100°C.

An innovative and unique odour filter with high efficiency level, capable of reconditioning and lasting up to 3 years, compared to standard filters whose average service life is 3 to 6 months. In order to keep such characteristics, the filter should be washed every 2 or 3 months with hot water and a delicate detergent or in the dishwasher at 65°C. After finishing washing and removing excess water, the filter can be dried in the oven for 10 minutes at 100°C.





EASY INSTALLATION

Изделия, оборудованные Easy Installation, разработаны специально для того, чтобы облегчить монтаж изделия на всех этапах, как в настенной версии, посредством последующего выравнивания изделия между навесными ящиками, так в встраиваемой - посредством выполнения простых действий.

Products equipped with Easy Installation are designed to simplify the installation of a product, whether it is wall-mounted, by subsequent adjustment to align the product between the wall units, or built-in, through simple phases.



DOUBLE BREATH


В дополнение к классической передней зоне всасывания было разработано нижнее отверстие, которое всасывает испарения еще быстрее напрямую, обеспечивая тем самым улучшенную функциональность.

In addition to the classical frontal area of suction, a lower opening was designed, which allows the cooking fumes to be picked in an even more rapid and direct manner, thus always ensuring the best performance.




ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Further technical information


ADAGIO




BELT LUX




BOX IN




CAPITOL




CIAK




CLASS




ELIBLOC 9




ELIBLOC HT




ELIPLANE




ELITE 14




MINI OM




OM




ELITE 26




FILO




SINFONIA




SPACE




GLIDE




GRACE - WAVE




STRIPE LUX



ICO




KREA




COD. 1052A

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 150x70x1000mm




COD. 1052B

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 150x70x1500mm




COD. 1053M

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 220x90x1000mm




COD. 1052C

Гибкая труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe fl. 150x70x1000mm



COD. 1053R

Горизонтальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 220x90mm



Комплект для первой установки
First installation kit




Комплект для первой установки
First installation kit




COD. 1053S

Вертикальное колено прямоуг. сечения
Vertical rectangular 90° curve 220x90mm




COD. 1052F

Вертикальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm




COD. 1052G

Закругленная муфта прямоуг. сечения
Rectangular-round joint 150x70-Ø125mm




COD. 1053Q

Закругленная муфта прямоуг. сечения
Rectangular-round joint 220x90-Ø150mm



COD. 1052E

Горизонтальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm



COD. KIT0094727

Комплект алюминиевых труб+зажим (Ø125)
Aluminium hose kit+hose clamp (Ø125)

COD. KIT0094725

Комплект алюминиевых труб+зажим (Ø150)
Aluminium hose kit+hose clamp (Ø150)

COD. KIT0100153


Ком. гибкая труба soft сечения
Soft flexiblepipe kit Ø150

COD. KIT0100154

Ком. гибкая труба soft сечения
Soft flexiblepipe kit Ø150


COD. 1052L

Многократное соединение
Reduction 125-100mm




COD. 1052M

Многократное соединение
Reduction 150-125mm




COD. 1052N

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 125x1000mm



COD. 1052W

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 125x3000mm




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРИБОРА
Accessories for high performance

KIT0010804 Kit Professional Buffle Inox



ИМЕЕТСЯ ДЛЯ Disponibile per
spot plus / spot plus island / stone / tamaya rail

KIT0010805 Kit Grease Filter Aluminium



ИМЕЕТСЯ ДЛЯ Disponibile per
spot plus / spot plus island / stone / tamaya rail


KIT0010806 Kit Professional Inox Aleph



ИМЕЕТСЯ ДЛЯ Disponibile per
spot plus / spot plus island / stone / tamaya rail


COD. 1052AD

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 150x3000mm




COD. 1052O

Круглая труба
Round hose 125x1000mm




COD. 1053W

Круглая труба
Round hose 150x1000mm




COD. 1053X

Круглая труба
Round hose 150x500mm




COD. 1052P

Круглая муфта
Round joint Ø125




COD. 1053Z

Круглая муфта
Round joint Ø150




COD. 1052Q

Закругленное колено прямоуг. сечения
Round-rect. curve 150x70-Ø125mm




COD. 1053P

Закругленное колено прямоуг. сечения
Round-rect. curve 220x90-Ø1250mm




COD. 1052R

Закругленное колено
Round curve 90° Ø125mm




COD. 1053Y

Закругленное колено
Round curve 90° Ø150mm




COD. 1053N

Фитинг прямоугольного сечения
Rectangular joint 220x90mm




COD. 1052D

Фитинг прямоугольного сечения
Rectangular joint 150x70mm



KIT0010807 Kit Prof. Inox Milos



ИМЕЕТСЯ ДЛЯ Disponibile per
spot plus / spot plus island / tamaya rail

КОД ФИЛЬТР Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	СТР. Pgs.	КОД ФИЛЬТР Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	СТР. Pgs.	КОД ФИЛЬТР Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	СТР. Pgs.	E-CLEAN GLASSKIT0092742	E-CLEAN STEELKIT0092737	E-SOFTKIT0092747
фильтр длительного пользования long life filter			фильтр длительного пользования long life filter			фильтр длительного пользования long life filter					
CFC0097952	space	34	F00262/3S	moon island	24	F00431/S	wave	22	ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ Glass cleaner E-Clean Glass - идеальное средство для чистки стекол. Его эффективное обезжиривающее действие обеспечивает высокий уровень гигиены и продолжительный блеск, не оставляет разводов. E-Clean Glass изготавливается на основе воды и биологически быстро разлагающихся материалов растительного происхождения. E-Clean Glass is the ideal detergent for glass cleaning. Its powerful degreasing action ensures hygiene and a deep long lasting brilliance, without leaving marks. E-Clean Glass is a water-based detergent formulated with rapidly biodegradable materials of vegetable nature.	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СТАЛИ Steel cleaning agent E-Clean Steel идеальное средство для чистки стали. Его эффективное обезжиривающее действие обеспечивает высокий уровень гигиены и продолжительный блеск, не оставляет разводов. E-Clean Steel представляет собой нейтральное моющее средство на основе воды, состоящее из биологически быстро разлагающихся материалов растительного происхождения. Нейтральный pH гарантирует эффективную защиту поверхностей. E-Clean Steel is the ideal detergent designed for steel cleaning. Its powerful degreasing action ensures hygiene and a deep long lasting brilliance, without leaving marks. E-Clean Steel is a neutral pH detergent, water-based, formulated with materials of vegetable nature. The neutral pH ensures effective protection against corrosion.	МНОГОРАЗОВАЯ ЧИСТЯЩАЯ САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ Microfiber cleaning cloth E-Soft - это многоцветная чистящая салфетка, специально предназначенная для чистки и гигиенической обработки поверхностей, в том числе без использования моющих средств. Салфетка идеально подходит для чистки всех видов материалов на кухне, таких как сталь, дерево, металл, пластик, зеркало, стекло. Ей можно пользоваться как сухой, так и смоченной в воде. Стирается в стиральной машине (макс. 60°). E-Soft is a multi-purpose cloth designed to clean and sanitize in one touch all surfaces, even without using detergents. Ideal for cleaning all materials present in the kitchen and in home environments such as steel (or stainless steel), wood, metal, plastic, mirror, glass. It can be used both dry and moistened with water. Machine washable (max 60°C).
F00262/3S	circus plus	38		scoop	37	F00439	ico	27			
	circus plus island	26		spot plus	37		om	29			
	cube	36		spot plus island	25		sinfonia	28			
	cyder	38		stone	35	KIT0037910	filo	45			
	flat glass plus	39	F00431/S	kuadra	35						
	flat glass plus isl.	26		kuadra island	23						
	flirt	39		mini om	29						
	galaxy	36		tube island	23						
	galaxy island	25		grace	21						
	moon	34		twin	22						
Угольный фильтр charcoal filter			Угольный фильтр charcoal filter			Угольный фильтр charcoal filter					
CFC0013072	coraline	42	F00169/1S	hydra	41	F00333/S	galaxy	36			
	daisy	42	F00171/S	eliplane	48		galaxy island	25			
	emerald	43		glide	46		moon	34			
	memphis	43	F00189/S	elibloc 9	47		moon island	24			
	mensola	44		ciak	46		scoop	37			
	oretta	44	F00479/1S	box in	45		spot plus	37			
	tonda	40	F00333/S	circus plus	38		spot plus island	25			
CFC0038000	elite14	49		circus plus island	26		stone	35			
CFC0038668	belt lux	32		cube	36	F00572/S	krea	48			
	capitol	30		cyder	38	FCB0060650	adagio	20			
	elite26	49		flat glass plus	39	KIT0101112	class	33			
	stripe lux	31		flat glass plus isl.	26						
F00169/1S	elibloc ht	47		flirt	39						

Выполнено компанией Elica
realized by Elica

BARBARA PERSIGILLI
Coordination

VALERIA SPINSANTI
Graphic editing

В сотрудничестве с
In collaboration with

33 MULTIMEDIA STUDIO
Art direction
Graphic concept
Scenic design
Photorealistic 3D

SELECOLOR FIRENZE
Post production
Color separation

PAZZINI EDITORE, RIMINI
Printing

Каталог является собственностью компании Elica spa. Все права защищены. Запрещается полное или частичное воспроизведение каталога в любой форме.
This catalogue is of exclusive proprietà of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is strictly forbidden.

Процесс печати не всегда позволяет воспроизвести точные цвета и материалы оригинала.
The printing process do not always permit a faithful reproduction of tones and materials of originals.

Компания Elica оставляет за собой право в любой момент и без предупреждения вносить изменения в параметры и характеристики изделий данного каталога.
Elica may at any time modify the specifications and details of the products present in the catalogue.

Июль 2014
July 2014